

L

IN

5780

UX

LINUX 5780

Linea operativa con struttura e piani in legno dal disegno classico ed essenziale. Robusta e resistente, è un prodotto destinato a durare nel tempo pur essendo molto competitivo dal punto di vista economico. Coerente nelle finiture (noce, grigio, acero) all'arredo tradizionale che interpreta.

LINUX 5780

Operative line with wooden structure and tops in simple, classical style. Tough and sturdy, this is a product that will last over time in spite of its very competitive pricing. The finishes (walnut, grey and maple) are in line with the traditional design language adopted.

LINUX 5780

Ligne opérationnelle avec structure et plateaux en bois au design classique et épuré. Robuste et résistant, c'est un produit destiné à durer dans le temps tout en restant très compétitif du point de vue économique. Finitions cohérentes (noyer, gris, érable) avec le mobilier traditionnel.





LINUX 5780
l'operatività



S1090L Scrivanìa da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S1000L Scrivanìa da 120/
Desk 120/ Bureau 120
S1010L Scrivanìa da 140/
Desk 140/ Bureau 140
S1020L Scrivanìa da 160/
Desk 160/ Bureau 160
S1030L Scrivanìa da 180/
Desk 180/ Bureau 180

Fin: wood

AC

Acero
Mable
Erable

NO

Noce
Walnut
Noyer

GR

Grigio
Grey
Gris



cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
Cassettiera su ruote
con 3 cassetti
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
Cassettiera su ruote
con portacartelle
Filing pedestal on wheels
Caisson 1 tiroir et 1
clausure sur roulettes

Fin: wood

AC

Acero
Mable
Erable

NO

Noce
Walnut
Noyer

GR

Grigio
Grey
Gris



cm.42,5x53,2xh.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote
in metallo con 3 cassetti
Metal 3 drawers pedestal
on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal
sur roulettes

Fin: metal

AL

Alluminio
Aluminium

BI

Bianco
White
Blanc

LE SEDUTE
Seduta
operativa
Chair
Fauteil

→ 289

201



01

cm. 43x22xh.50
C2060X
Porta CPU sospeso

Cpu stand
Porte pour ordinateur suspendu

Fin:



Alluminio
Aluminium
Bianco
White
Blanc

02

cm. 30x16+22xh.22
C2055X
Porta cpu "Skatetower"
"Skatetower" cpu stand
Porte pour ordinateur "skatetower"

Fin:



Alluminio
Aluminium



03

cm. 4x8,7xh.10,4
K1410X
Coppia reggimensola
Pair of shelf holders
Paire equerres

Fin:



Alluminio
Aluminium


04

cm. h.76
E1200X
Vertebra di elettrificazione
Wire cover electrification
Kit electrification vertical

Fin:



Grigio
Grey
Gris



05

diam. cm. 7,1 (utile cm. 5)
E1220X
Passacavi in nylon
Hole for passing plug
Bouchin passage cable

Fin:



Grigio
Grey
Gris
Aavorio
Ivory
Ivoire
Nero
Black
Noir

LINUX
accessories



cm. Lx60xh.72
S1495X Estensione da 80/
Estensione complanare
Extension desk
Plateau de rallonge

S1405X Estensione da 120/
Estensione 120

Fin: wood



Aacero
Mable
Erable



Noce
Walnut
Noyer



Grigio
Grey
Gris

Fin: metal




Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



203



LINUX 5780
l'operatività

205



LINUX 5780
l'operatività



S Sinistro /Right/Gauche

cm. 160x160xh.72
S1620L
Isola di lavoro SX
Work island 160x160
îlots de travail 160x160



D Destro /Right/Droite

cm. 160x160xh.72
S1620L
Isola di lavoro DX
Work island 160x160
îlots de travail 160x160

Fin: wood



AC
Acero
Mable
Erable



NO
Noce
Walnut
Noyer



GR
Grigio
Grey
Gris



cm. Lx2,8x41,1
Schermo in legno
per scrivanie contrapposte
Wooden screen for bench
Cloison en bois pour bench

Fin: Wood



TB
Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



TG
Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris



TY
Trama
Giallo
Yellow weave
Trame jaune



TV
Trama
Verde
Green weave
Trame vert

Panoramica generale
schermi

Screen general overview
Aperçu général écrans

→ 136-139

207



LINUX 5780
l'operatività



cm. 80x80
R4600L
Elemento di giunzione 90°
raccordo 2 lati
2 sided 90° Joining piece
Plane de liaison 90°



cm. 40x80xh.72,5
R4650L
Allungo per scrivania
Semicircular desk extension
element convivialite
pour bureau

Fin: top

AC	NO	RO	WE	GR
Acero Mable Erable	Noce Walnut Noyer	Rovere Oak Rouvre	Wengé	Grigio Grey Gris

Fin: metal

AL	BI
Alluminio Aluminium	Bianco White Blanc


L'ARCHIVIAZIONE
Boiserie

→ 256

LE SEDUTE
Seduta
operativa
Chair
Fautail

→ 288

209



LINUX 5780
l'operatività



cm. 80xh
Schermo da 80
Screen 80
Cloison 80

A029L cm. h.102
Schermo da 80/ Screen 80/
Cloison 80
A039L cm. h.130
Schermo da 80/ Screen 80/
Cloison 80
A049L cm. h.158
Schermo da 80/ Screen 80/
Cloison 80



cm. 120xh
Schermo da 120
Screen 120
Cloison 120

A020L cm. h.102
Schermo da 120/ Screen 120/
Cloison 120
A030L cm. h.130
Schermo da 120/ Screen 120/
Cloison 120
A040L cm. h.158
Schermo da 120/ Screen 120/
Cloison 120



cm. 140xh
Schermo da 140
Screen 140
Cloison 140

A021L cm. h.102
Schermo da 140/ Screen 140/
Cloison 140
A031L cm. h.130
Schermo da 140/ Screen 140/
Cloison 140
A041L cm. h.158
Schermo da 140/ Screen 140/
Cloison 140



cm. 160xh
Schermo da 160
Screen 160
Cloison 160

A022L cm. h.102
Schermo da 160/ Screen 160/
Cloison 160
A032L cm. h.130
Schermo da 160/ Screen 160/
Cloison 160
A042L cm. h.158
Schermo da 160/ Screen 160/
Cloison 160



cm. 180xh
Schermo da 180
Screen 180
Cloison 180

A023L cm. h.102
Schermo da 180/ Screen 180/
Cloison 180
A033L cm. h.130
Schermo da 180/ Screen 180/
Cloison 180
A043L cm. h.158
Schermo da 180/ Screen 180/
Cloison 180

Fin: wood



Trama:
Bianco
White weave
Trame blanc



Trama:
Grigio
Grey weave
Trame gris

211

le informazioni tecniche

SCRIVANIE

La struttura e i piani di lavoro sono realizzati in melaminico spessore 28mm. (modesty spessore 18 mm), bordati in ABS mm.2. Finitura; Acero, Grigio e Noce.

Piani di raccordo e terminali:

I piani in altezza 72,5cm, sono tutti integrabili con raccordi, allunghi e penisole. Tutti i raccordi sono collegati ai piani di lavoro mediante piastre in metallo.

CASSETTIERE SU RUOTE

Le cassette in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp.18mm con struttura, top e frontali nelle finiture Grigio, Acero, Noce. Bordate in ABS sp.1 mm. Interno cassette: folden rivestito in colore grigio. Le cassette in metallo sono realizzate con struttura e cassette in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006).

Su tutti i modelli:

- ruote piroettanti portata 100 kg.
- serratura a chiusura simultanea.

SCHERMI

Sono disponibili schermi per scrivanie ed isole di lavoro. **Versione legno:** realizzati in melaminico sp.18 o 28mm nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm.

Vengono fissati, mediante apposito staffaggio, al piano di lavoro.

Sono attrezzabili con vari accessori.

"Softscreen": schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora).

Vengono fissati ai piani di lavoro mediante apposito staffaggio oppure su barra "3LEVEL".

ACCESSORI

Elettificazione

È possibile elettrificare le postazioni di lavoro configurate mediante una serie di accessori dedicati: salita cavi, canalizzazione orizzontale e topaccess.

Inoltre sono disponibili elementi per completare ed arricchire il posto di lavoro come porta-CPU fissi e su ruote.

Fin: wood



AC
Acero
Mable
Erable

NO
Noce
Walnut
Noyer

GR
Grigio
Grey
Gris

Fin: metal



BI
Bianco
White
Blanc

AL
Alluminio
Aluminium

5780

L
IN
UX

technical characteristics

DESKS

The structure and the work tops are in 28mm thick melamine (18mm thick modesty panel), edged in 2 mm thick ABS. Finish: Maple, Grey and Walnut.

Connecting tops and end pieces:

All the 72.5cm high tops can be integrated with connecting pieces, extensions and peninsulas. All the connecting pieces are fitted to the work tops using metal plates.

DRAWER UNITS ON CASTORS

The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18 mm with structure, top and front panels in Grey, Maple, Walnut finishes. Edged in ABS thickness 1mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour.

The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006).

All models have:

- swivelling castors of capacity 100 kg.
- simultaneous locking system.

SCREENS

Screen are available for desks and working islands.

Wood version: in melamine th. 18 or 28 mm in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging.

They are fixed to the worktop by means of brackets. They can be equipped with a variety of accessories.

"Softscreen": sound absorbing screens in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish).

They are fixed to worktops with brackets or on "3LEVEL" bar.

ACCESSORIES

Electrics

The workstations can be electrified by using a series of specifically designed accessories: cable risers, horizontal channels and topaccess.

Other elements are also available for completing and enriching the workstation, such as CPU carrier fixed and on wheels.

caratteristiche tecniche

BUREAUX

La structure et les plans de travail sont réalisés en mélaminé épaisseur 28mm (modesty épaisseur 18 mm), bordés en ABS 2mm. Finition: érable, gris et noyer.

Plans de raccord et terminaux:

Tous les plateaux en 72,5cm de hauteur, peuvent être intégrés avec des raccords, des extensions et des retours. Tous les raccords sont reliés aux plans de travail avec des plaques en métal.

BLOCS À TIROIRS SUR ROULETTES

Les blocs à tiroir en bois sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép.18mm avec structure, haut et façades en finition gris, érable, noyer.

Bordés en ABS ép.1mm. Intérieur tiroirs: folden revêtu en gris. Les blocs à tiroirs en métal ont la structure et les tiroirs en tôle, finition gris aluminium (RAL9006).

Sur tous les modèles :

- roulettes pivotantes portée 100 kg.
- serrure à fermeture simultanée.

ÉCRANS

Des écrans sont disponibles pour les bureaux et les îlots de travail.

Version bois: mélaminé ép. 18 ou 28 mm dans les finitions : Texturée Blanc, Texturée Gris, Texturée Jaune et Texturée Vert; chant en ABS 2 mm.

Ils sont fixés au moyen d'étriers au plateau. Ils peuvent être équipés d'accessoires divers.

"Softscreen": écrans insonorisés en polyester thermoformé recouverts de tissu Trevira (finition Gris et Tourterelle). Ils sont fixés aux plateaux avec des étriers ou sur la barre "3LEVEL".

ACCESSORIES

Électrification

Les postes de travail configurés peuvent être électrifiés avec une série d'accessoires dédiés: passe-câbles vertical, goulotte horizontale et top-access.

En outre, des éléments sont disponibles pour compléter et enrichir le poste de travail, comme un porte-CPU.