

8

LE PARTIZIONI
INTERNE

8 GHOST
18 CLASS
30 TREND
40 ATTREZZATA

104

L'OPERATIVITÀ

104 SWING 7020
122 SWING 5050
152 KOROS
178 LINUX 8080
198 LINUX 5780
214 LK BOX

246

L'ARCHIVIAZIONE

248 SUPERFLAT
252 FLAT
256 BOISERIE/LIBRERIA
258 MINIFLAT/CROSS
259 SLIDING FLAT

282

AD HOC LA SEDUTA

284 EXECUTIVE
288 OPERATIVE
290 MEETING
297 WAITING
299 ACCESSORIES

48

LA DIREZIONE

48 TWIST
66 TANGO
82 GIANO metal
94 GIANO wood

220

MEETING

222 XTABLE
228 LEMTABLE
234 TWIST SWING
236 GIANO
238 LINUX
240 KOROS

262

LA RECEPTION

264 AVANT
276 LINUX

GH O ST


*GHOST
è una parete mobile costituita da lastre
monovetro posate in continuità senza
montanti verticali.
La trasparenza è il valore di questa proposta!
Trasparenza come comunicazione, condivisione,
aggregazione, ma contemporaneamente privacy,
ed isolamento acustico.
Per intendersi spesso è sufficiente un cenno!*

*GHOST
is a mobile partition constructed
with continuous single-glazed modules
without intermediate uprights.
Transparency is the virtue of this design!
Transparency as in communication,
sharing, grouping, and at the same time
private and soundproof.
A gesture is sometimes sufficient
to be understood!*

*GHOST
est une cloison mobile composée de plaques
monoverre posées en continuité sans montants
verticaux.
La transparence est la valeur de cette
proposition!
Transparence comme communication, partage,
agrégation, mais aussi privacy
et insonorisation.
Parfois, pour se comprendre, un simple geste
suffit!*

GHOST
le partizioni interne









le informazioni
tecniche

La parete di spessore totale 60mm è costituita da una struttura in estruso di alluminio, predisposta per accogliere pannelli in vetro e in legno. Gli estrusi a pavimento e soffitto che supportano i pannelli divisorii hanno un sistema di regolazione del livello e un’ampia compensazione in altezza (-5+25mm). Il profilo di partenza da muro prevede un sistema di regolazione del “fuori-piombo”. È disponibile inoltre un angolo di raccordo variabile ed un “modulo tecnico” verticale per l’inserimento di attrezzature elettriche e il passaggio-cavi, entrambi in alluminio. I moduli vetrati sono realizzati con vetro temprato spessore 10mm o stratificati spessore 10/11 e dimensionati in base alle esigenze del progetto. È possibile arricchire le superfici vetrate utilizzando satinature, serigrafie o pellicole. Le lastre monovetro posate in continuità, senza montanti, sono unite da profili in polycarbonato trasparenti che consentono giunzioni in linea, a 2, 3 e 4 vie. I moduli legno, integrabili in continuo con quelli vetro, hanno uno spessore di 40mm e passo 1000mm. Le porte, disponibili nella tipologia a battente e scorrevole, sono prodotte “a tutta altezza”. Il tipo a “battente” può essere in legno o in vetro; il tipo scorrevole solo in vetro. Le porte in legno sono realizzate in tamburato spessore 40mm. La porta in vetro è costituita da una lastra temprata con finitura trasparente o satinata di spessore 10mm. Gli stipiti delle porte, realizzati con profili in alluminio sono dotati di guarnizioni di battuta in PVC in colore grigio.

GH
O
ST

technical
characteristics

The partition has an overall thickness of 60mm and consists of an extruded aluminium structure designed to accommodate glass and wood panels. The floor and ceiling profiles supporting the partitioning panels are equipped with a level adjustment system and generous height compensation (-5+25mm). The start wall profile has an “out-of-plumb” adjustment system. A variable corner connector and a vertical “technical module”, both in aluminium, are also available for installing electrical equipment and wiring. The glass modules are manufactured in 10mm thick tempered glass or 10/11 laminated glass according to project requirements. The glass surfaces can be enriched by means of a satin or serigraph finish or film.The continuous single-glazed sheets, installed without uprights, are joined using transparent polycarbonate profiles that allow in-line 2, 3 or 4-way joining. The wooden modules, which are fully integrable with the glass modules, have a thickness of 40mm and pitch 1000mm. The doors, available as hinged or sliding, are full-height. Hinged doors can be in glass or wood. Sliding doors are only available in glass. The wooden doors are manufactured as 40mm double panel type. The glass door is a sheet of 10mm thick tempered glass with a transparent or satin finish. The door posts are manufactured in aluminium profile and are fitted with grey PVC ledge gaskets.

caratteristiche
tecniche

La paroi, d’une épaisseur totale de 60mm se compose d’une structure en aluminium extrudé, prévue pour accueillir des panneaux en verre et en bois. Les extrudés au sol et au plafond, qui supportent les cloisons, présentent un système de réglage du niveau et une ample compensation en hauteur [-5+25 mm]. Le profil de départ du mur prévoit un système de réglage de l’aplomb. En outre, disponibilité d’un angle de raccord variable et d’un “module technique” vertical pour introduire des équipements électriques et passer des câbles, tous deux en aluminium.Les modules vitrés sont réalisés avec du verre trempé de 10mm d’épaisseur ou feuilleté de 10/11mm d’épaisseur et dimensionnés selon les exigences du projet. Les surfaces vitrées peuvent être enrichies avec des satinages, des sérigraphies ou des films. Les plaques monoverre, posées en continuité, sans montants, sont assemblées avec des profils transparents en polycarbonate qui permettent des jonctions en ligne à 2, 3 et 4 voies. Les modules de bois, intégrables en continu avec ceux en verre, ont une épaisseur de 40mm et un pas de 1000mm. Les portes, disponibles dans les modèles à battant et coulissant, sont produites “à toute hauteur”. Le type “à battant” peut être en bois ou en verre; le type coulissant seulement en verre. Les portes en bois sont réalisées avec du bois à âme alvéolaire de 40mm d’épaisseur. La porte en verre est composée d’une plaque trempée avec finition transparente ou satinée de 10mm d’épaisseur. Les châssis des portes, réalisés avec des profils en aluminium, sont dotés de joints de butée en PVC gris.

C L A S S

CLASS

DIVIDERE lo spazio per razionalizzarlo!

Una parete mobile classica, con profili importanti e una gamma di proposte capace di soddisfare qualsiasi esigenza progettuale ed estetica. Spazi individuali, aree collettive, percorsi; gestendone la privacy, la distribuzione della luce, modulando le trasparenze; per individuare mansioni, favorire la comunicazione, ma anche ordinare, proteggere, controllare, motivare... organizzare il gioco di squadra.

CLASS

DIVIDE space to rationalise it!


A classic mobile partition with prominent profiles and a wide range of options capable of satisfying any design and aesthetic needs. Individual space, common areas, routes; managing privacy, distribution of light, modulation of transparency; identifying roles, favouring communication, plus ordering, protecting, controlling, motivating... organising teamwork.

CLASS

SUBDIVISER l'espace pour le rationaliser!

Une paroi mobile classique, avec des profils importants et une gamme de propositions capable de satisfaire n'importe quelle exigence conceptuelle et esthétique. Des espaces individuels, des aires collectives et des parcours; en maîtrisant leur "privacy" et la distribution de la lumière, tout en modulant les transparences; pour identifier les fonctions, favoriser la communication, mais aussi ranger, protéger, contrôler, motiver... organiser le jeu d'équipe.

CLASS
le partizioni interne




4
GRAPHICS AREA

5
GRAPHICS AREA

CLASS
le partizioni interne

21



CLASS
le partizioni interne



BREAK TIME



CLASS
le partizioni interne

2

EXECUTIVE OFFICE

9

EXECUTIVE OFFICE

27

le informazioni tecniche

CLASS è una parete tradizionale con un'immagine classica ottenuta con l'utilizzo di una serie di profili in alluminio di sezione importante la cui evidente presenza trasmette sensazioni di ricchezza ed eleganza. La parete di spessore totale 100mm, è costituita da una struttura portante in profilati verticali in metallo zincato con sezione 58x32mm e da traversi sagomati dello stesso materiale. Nei punti di contatto tra montante e pannelli di tamponamento è interposta una guarnizione morbida con funzione di tenuta e di fuga marca-pannello. I montanti verticali sono dotati di asolatura a cremagliera con asole rettangolari a passo, atti ad accogliere i ganci di ancoraggio dei pannelli vetrati e ciechi.

Le operazioni di livellamento verticale sono assicurate da piedini regolabili, posti alla base dei montanti. Profili a pavimento, a soffitto e di partenza, permettono un perfetto livellamento della parete sia in orizzontale che in verticale e la perfetta aderenza alle strutture fisse esistenti. I moduli ciechi sono realizzati con pannelli a base di particelle di legno nobilitati su entrambi i lati con carta melaminica e rifiniti lungo tutto il perimetro con bordi in ABS, nelle finiture Trama Bianco, Acero e Rovere. La parete, sia nella tipologia cieca, che vetrata, modifica necessariamente le caratteristiche acustiche degli spazi in cui viene inserita. Migliori prestazioni di isolamento acustico si ottengono con la parete cieca dotata di materassino interno in fibra minerale. Nei moduli vetrati i telai sono realizzati con profili estrusi in alluminio, forniti di serie in finitura anodizzata argento.

I vetri, temprati o stratificati sono prodotti con finitura trasparente o satinata. Le porte in legno, disponibili nella tipologia a "battente", possono essere fornite ad altezza standard (h.2162mm) o "a tutta altezza" e sono realizzate in pannello tamburato spessore 40mm. Il tipo a "battente" può avere l'anta in legno o in vetro. Il tipo scorrevole è realizzabile solo in vetro. La porta in vetro è una lastra temprata, con finitura trasparente o satinata di spessore 10mm. Gli stipiti, realizzati con profili estrusi di alluminio e dotati di guarnizioni di battuta in PVC colore grigio, permettono l'alloggiamento di eventuali cavi elettrici e l'inserimento di punti di comando. I moduli vetrati possono essere realizzati sia con vetro singolo, posto centralmente, o con vetro doppio con telai posti all'esterno dello spessore della parete. È possibile, in questo caso, alloggiare "tendine alla veneziana" nell'intercapedine. Tutte le pennellature di rivestimento sono facilmente asportabili permettendo l'ispezionabilità degli eventuali impianti contenuti.

CLASS

technical characteristics

CLASS is a traditional partition with a classic appearance, obtained by means of a series of large section profiles in aluminium, the obvious presence of which transmits a sensation of richness and elegance. The partition has a total thickness of 100mm and consists of a load-bearing structure of galvanised vertical metal profiles of section 58x32mm and shaped cross-members in the same material.

A soft gasket is inserted between the uprights and infill panels to act as a seal and as panel trim. The uprights are provided with a rack of rectangular slots at the appropriate centres for engaging the fixing hooks of the glass and solid panels. Vertical adjustment is ensured by means of adjustable feet at the base of the uprights. Floor, ceiling and starting profiles ensure that the partition remains horizontal and vertical while adhering perfectly to existing fixed structures. The solid modules are made up of chipboard panels with melamine paper laminate on both faces and ABS edge trim.

The available finishes are White Weave, Maple and Oak.

The partition, whether solid or glass, modifies the acoustic characteristics of the spaces in which it is installed. Better acoustic insulation performance is obtained using solid partitions with an internal mineral fibre lining. The frames of glass modules are in extruded aluminium profiles with anodised silver finish as standard. Both tempered and laminated glass are produced with transparent or satin finishes.

Wooden doors, available as hinged type, can be supplied standard height (h.2162mm) or "full height" and are manufactured as 40mm thick double panel. Hinged doors can be in glass or wood. Sliding doors are only available in glass.

The glass door is a sheet of 10mm thick tempered glass with a transparent or satin finish. The door posts are in extruded aluminium profile with a grey PVC ledge gasket. The posts can also house electric wiring and control points. The glass modules can be supplied either as single glazed, mounted centrally, or double-glazed with the frames positioned outside the wall thickness.

In this case, it is possible to fit Venetian type blinds in the gap. All the lining panels can be easily removed to allow any contained plant to be inspected.

caratteristiche tecniche

CLASS est une paroi traditionnelle avec une image classique, obtenue grâce à l'utilisation d'une série de profils en aluminium présentant une section importante, dont la présence évidente offre une sensation de richesse et d'élégance. La paroi, d'une épaisseur totale de 100mm se compose d'une structure porteuse en profilés verticaux de métal zingué, ayant une section de 58x32mm et de traverses façonnées dans le même matériau. Dans les points de contact entre le montant et les panneaux de remplissage est intercalée une garniture souple faisant fonction d'étanchéité et un joint marque-panneau. Les montants verticaux sont dotés d'un perçage à crémaillère avec des trous rectangulaires à intervalles réguliers, aptes à accueillir les crochets d'ancrage des panneaux vitrés et aveugles. Les opérations de nivellement vertical sont assurées par des pieds réglables, placés à la base des montants. Des profils au sol, au plafond et de départ, permettent un nivellement parfait de la paroi, aussi bien dans le sens horizontal que dans celui vertical, ainsi qu'une adhérence parfaite aux structures fixes en place. Les modules aveugles sont réalisés avec des panneaux à base de particules de bois, améliorés sur les deux côtés avec du papier mélaminé et finis sur tout le périmètre avec des bords en ABS, dans les finitions Trame Blanc, Érable et Rouvre. La paroi, aussi bien dans sa typologie aveugle que vitrée, modifie nécessairement les caractéristiques acoustiques des espaces dans lesquels elle est montée. Une meilleure insonorisation est obtenue avec la paroi aveugle dotée d'un coussin interne en fibre minérale. Dans les modules vitrés, les châssis sont réalisés avec des profils en aluminium extrudé, fournis de série en finition anodisée argent. Les verres, trempés ou feuilletés, sont produits avec une finition transparente ou satinée. Les portes en bois sont disponibles dans la typologie à "battant", elles peuvent être fournies dans la hauteur standard (h.2162mm) ou "à toute hauteur" et elles sont réalisées en bois à âme alvéolaire de 40mm d'épaisseur. La modèle à "battant" peut avoir la porte en bois ou en verre. Le modèle coulissant peut uniquement être réalisé en verre. La porte en verre est composée d'une plaque trempée avec une finition transparente ou satinée de 10mm d'épaisseur. Les châssis, réalisés avec des profils en aluminium extrudé et dotés de joints de butée en PVC gris, permettent le loger d'éventuels câbles électriques ainsi que d'introduire des points de commande. Les modules vitrés peuvent être réalisés aussi bien en verre simple, placé centralement, qu'en verre double avec des châssis placés à l'extérieur de l'épaisseur de la paroi. Dans ce cas, des "stores vénitiens" pourront être logés dans l'interstice. Tous les panneaux de revêtement se retirent aisément pour permettre d'inspecter les équipements éventuellement contenus.

TREND

TREND

Immagine riconoscibile e coordinata, funzionalità adeguata, uso intelligente dello spazio, ragionato equilibrio tra privacy e condivisione, facile integrazione delle attrezzature informatiche, sicurezza, riconfigurabilità...

Questi sono gli obiettivi che TREND si pone nel soddisfare le esigenze della vostra organizzazione.

TREND

A recognisable and coordinated image, precise functionality, an intelligent use of space, a well thought-out balance between privacy and sharing, problem-free integration of computer equipment, security, reconfigurability...


These are the objectives that TREND looks to in order to satisfy the needs of your organisation.

TREND

Image reconnaissable et coordonnée, fonctionnalité adéquate, utilisation intelligente de l'espace, équilibre raisonné entre "privacy" et partage, facilité d'intégration du matériel informatique, sécurité et reconfigurabilité...

Tels sont les objectifs que TREND se fixe pour satisfaire les exigences de votre organisation.

TREND
le partizioni interne









le informazioni tecniche

TREND è una parete in stile moderno progettata ricercando di minimizzare la presenza dell'alluminio che, seppur nobile e ben disegnato, lascia spazio alle trasparenze. La parete di spessore totale 100mm, è costituita da una struttura portante in profilati verticali in metallo zincato con sezione 58x32mm e da traversi sagomati dello stesso materiale. Nei punti di contatto tra montante e pannelli di tamponamento è interposta una guarnizione morbida con funzione di tenuta e di fuga marca-pannello. I montanti verticali sono dotati di asolatura a cremagliera con asole rettangolari a passo, atti ad accogliere i ganci di ancoraggio dei pannelli vetrati e ciechi. Le operazioni di livellamento verticale sono assicurate da piedini regolabili, posti alla base dei montanti. Profili a pavimento, a soffitto e di partenza, permettono un perfetto livellamento della parete sia in orizzontale che in verticale e la perfetta aderenza alle strutture fisse esistenti. I moduli ciechi sono realizzati con pannelli a base di particelle di legno nobilitati su entrambi i lati con carta melaminica e rifiniti lungo tutto il perimetro con bordi in ABS, nelle finiture Trama Bianco, Acero e Rovere.La parete, sia nella tipologia cieca, che vetrata,modifica necessariamente le caratteristiche acustiche degli spazi in cui viene inserita. Migliori prestazioni di isolamento acustico si ottengono con la parete cieca dotata di materassino interno in fibra minerale. Nei moduli vetrati i telai sono realizzati con profili estrusi in alluminio, forniti di serie in finitura anodizzata argento. I vetri, temprati o stratificati sono prodotti con finitura trasparente o satinata. Le porte in legno, disponibili nella tipologia a "battente", possono essere fornite ad altezza standard (h.2162mm) o "a tutta altezza" e sono realizzate in pannello tamburato spessore 40mm. Il tipo a "battente" può avere l'anta in legno o in vetro. Il tipo scorrevole è realizzabile solo in vetro. La porta in vetro è una lastra temprata, con finitura trasparente o satinata di spessore 10mm. Gli stipiti, realizzati con profili estrusi di alluminio e dotati di guarnizioni di battuta in PVC colore grigio, permettono l'alloggiamento di eventuali cavi elettrici e l'inserimento di punti di comando. I moduli vetrati possono essere realizzati sia con vetro singolo, posto centralmente, o con vetro doppio con telai posti all'esterno dello spessore della parete.

È possibile, in questo caso, alloggiare "tendine alla veneziana" nell'intercapedine. Tutte le pennellature di rivestimento sono facilmente asportabili permettendo l'ispezionabilità degli eventuali impianti contenuti.

technical characteristics

TREND is a modern style partition designed to minimise the presence of aluminium which, even though noble and well-designed, gives way to transparency. The partition has a total thickness of 100mm and consists of a load-bearing structure of galvanised vertical metal profiles of section 58x32mm and shaped cross-members in the same material. A soft gasket is inserted between the uprights and infill panels to act as a seal and as panel trim. The uprights are provided with a rack of rectangular slots at the appropriate centres for engaging the fixing hooks of the glass and solid panels. Vertical adjustment is ensured by means of adjustable feet at the base of the uprights. Floor, ceiling and starting profiles ensure that the partition remains horizontal and vertical while adhering perfectly to existing fixed structures. The solid modules are made up of chipboard panels with melamine paper laminate on both faces and ABS edge trim. The available finishes are White Weave, Maple and Oak. The partition, whether solid or glass, modifies the acoustic characteristics of the spaces in which it is installed. Better acoustic insulation performance is obtained using solid partitions with an internal mineral fibre lining. The frames of glass modules are in extruded aluminium profiles with anodised silver finish as standard. Both tempered and laminated glass are produced with transparent or satin finishes. Wooden doors, available as hinged type, can be supplied standard height (h.2162mm) or "full height" and are manufactured as 40mm thick double panel. Hinged doors can be in glass or wood. Sliding doors are only available in glass. The glass door is a sheet of 10mm thick tempered glass with a transparent or satin finish.

caracteristiques techniques

TREND est une paroi de style moderne, conçue en essayant de minimiser la présence de l'aluminium qui, bien que noble et bien dessiné, laisse place aux transparences. La paroi, d'une épaisseur totale de 100 mm se compose d'une structure porteuse en profilés verticaux de métal zingué, ayant une section de 58x32mm et de traverses façonnées dans le même matériau. Dans les points de contact entre le montant et les panneaux de remplissage est intercalée une garniture souple faisant fonction d'étanchéité et un joint marque-panneau. Les montants verticaux sont dotés d'un perçage à crémaillère avec des trous rectangulaires à intervalles réguliers, aptes à accueillir les crochets d'ancrage des panneaux vitrés et aveugles. Les opérations de nivellement vertical sont assurées par des pieds réglables, placés à la base des montants. Des profils au sol, au plafond et de départ, permettent un nivellement parfait de la paroi, aussi bien dans le sens horizontal que dans celui vertical, ainsi qu'une adhérence parfaite aux structures fixes en place. Les modules aveugles sont réalisés avec des panneaux à base de particules de bois, améliorés sur les deux côtés avec du papier mélaminé et finis sur tout le périmètre avec des bords en ABS, dans les finitions Trame Blanc, Érable et Rouvre. La paroi, aussi bien dans sa typologie aveugle que vitrée, modifie nécessairement les caractéristiques acoustiques des espaces dans lesquels elle est montée. Une meilleure insonorisation est obtenue avec la paroi aveugle dotée d'un coussin interne en fibre minérale. Dans les modules vitrés, les châssis sont réalisés avec des profils en aluminium extrudé, fournis de série en finition anodisée argent. Les verres, trempés ou feuilletés, sont produits avec une finition transparente ou satinée. Les portes en bois sont disponibles dans la typologie à "battant", elles peuvent être fournies dans la hauteur standard (h2162mm) ou "à toute hauteur " et elles sont réalisées en bois à âme alvéolaire de 40 mm d'épaisseur. La modèle à "battant" peut avoir la porte en bois ou en verre. Le modèle coulissant peut uniquement être réalisé en verre. La porte en verre est composée d'une plaque trempée avec une finition transparente ou satinée de 10mm d'épaisseur. Les châssis, réalisés avec des profils en aluminium extrudé et dotés de joints de butée en PVC gris, permettent le loger d'éventuels câbles électriques ainsi que d'introduire des points de commande. Les modules vitrés peuvent être réalisés aussi bien en verre simple, placé centralement, qu'en verre double avec des châssis placés à l'extérieur de l'épaisseur de la paroi. Dans ce cas, des "stores vénitiens " pourront être logés dans l'interstice. Tous les panneaux de revêtement se retirent aisément pour permettre d'inspecter les équipements éventuellement contenus. Châssis placés à l'extérieur de l'épaisseur de la paroi. Dans ce cas, des "stores vénitiens" pourront être logés dans l'interstice. Tous les panneaux de revêtement se retirent aisément pour permettre d'inspecter les équipements éventuellement contenus.

GH
ST
CL
AS
TR
EN
D

ATTR EZ ZATA

ATTREZZATA

Una gamma di contenitori attrezzati per schedare, archiviare, catalogare, ordinare, conservare, registrare, sfruttando al meglio volume e superficie... e migliorare il vostro lavoro.

ATTREZZATA

A range of storage units for filing, storing, cataloguing, sorting, preserving and recording that make full use of available surfaces and spaces... and improving your work.

ATTREZZATA

Une gamme de conteneurs équipés pour ficher, archiver, cataloguer, ranger, conserver, enregistrer, en exploitant au mieux le volume et les surfaces... et améliorer votre travail.

ATTREZZATA
a contenitori





ATTREZZATA
a contenitori

43

le informazioni
tecniche

Parete attrezzata a contenitore composta da ante cieche a base di particelle di legno, nobilitate con carta melaminica o con ante in vetro e alluminio. La parete è costituita da una struttura portante con pannelli a base di particelle di legno, spessore 18mm, nobilitati con carta melaminica in finitura trama grigio e rifiniti lungo tutto il perimetro con bordi in ABS. I pannelli, sia verticali che orizzontali, sono fissati tra loro con giunzioni ad incastro. La profondità totale della parete è 430mm (vano utile 394mm). I moduli standard sono da 500mm e 1000mm. Le ante e le schiene, spessore 18mm, sono prodotte in finitura Trama Bianco, Acero, Rovere. Ante anche in vetro satinato, con telaio in alluminio, fornito di serie con finitura anodizzata argento (altezza max 2572mm). Le ante sono provviste di cerniere nichelate con apertura 90°. Per quanto riguarda le maniglie, vengono fornite di serie le seguenti tipologie: pomoli senza serratura, pomoli con serratura ad asta rotante. La base inferiore è caratterizzata da un vano tecnico per l'alloggiamento di eventuali cablaggi, ispezionabile grazie ad uno zoccolo estraibile in alluminio estruso fissato ai fianchi strutturali con giunzione a scatto. È inoltre disponibile un "modulo tecnico" verticale da 150mm con rivestimento in legno o in alluminio. Ripiani in metallo, regolabili in altezza grazie a reggipiani da posizionare in apposite forature verticali a passo 32mm. Gli interni possono essere attrezzati con telai porta cartelle estraibili e appendiabiti.

GHOST
CLASS
TREND

ATTR
EZ
ZATA

technical
characteristics

Partition equipped with storage units consisting of solid chipboard doors with melamine paper laminate finish or with glass and aluminium doors. The partition consists of a load-bearing structure in 18mm thick chipboard with a melamine paper laminate with grey weave finish and ABS edge trim. The vertical and horizontal panels are fixed together using fitted joints. The overall depth of the partition is 430mm (394mm useful compartment depth). The standard module sizes are 500mm and 1000mm. The 18mm thick doors and backs are produced with White Weave, Maple and Oak finishes. The doors can also be in satin glass in aluminium frames with anodised silver finish as standard (max. height 2572mm). The doors are fitted with nickel-plated hinges and open 90°. The following handles are supplied as standard: knobs without locks, knobs with rotary rod locks. The lower part of the base has a compartment for housing cables and can be inspected by means of a removable skirting in extruded aluminium fixed to the structural sides by push-fit clips. A 150mm wood or aluminium finish vertical "technical module" is also available. Height-adjustable metal shelves with shelf supports inserted in holes spaced vertically at 32mm. The interiors can be equipped with removable folder frames and clothes-hangers.

caratteristiche
tecniche

Paroi équipée de conteneurs, composée de portes aveugles à base de particules de bois, améliorées avec du papier mélaminé, ou de portes en verre et aluminium. La paroi se compose d'une structure portante avec des panneaux à base de particules de bois, de 18mm d'épaisseur, améliorés avec du papier mélaminé en finition trame gris et finis, le long de tout le périmètre, avec des bords en ABS. Les panneaux, aussi bien verticaux qu'horizontaux, sont assemblés entre eux avec des jonctions à emboîtement. La profondeur totale de la paroi est de 430mm (espace utile 394mm). Les modules standards sont de 500mm et 1000mm. Les portes et les dos, épaisseur 18mm, sont produits en finition Trame Blanc, Érable et Rouvre. Portes également en verre satiné, avec châssis en aluminium, fourni de série en finition anodisée argent (hauteur max. 2572mm). Les portes sont dotées de charnières nickelées avec une ouverture à 90°. Pour ce qui concerne les poignées, les typologies suivantes sont fournies de série: pommeaux sans serrure, pommeaux avec serrure à espagnolette. La base inférieure est caractérisée par un compartiment technique pour loger les câblages éventuels, pouvant être inspecté grâce à une plinthe extractible en aluminium extrudé, fixée aux flancs structurels avec une jonction à encliquetage. Un "module technique" vertical de 150mm avec revêtement en bois ou en aluminium est aussi disponible. Étagères en métal, réglables en hauteur grâce à des supports, à positionner dans des fentes verticales prévues à cet effet, ayant un pas de 32mm. Les intérieurs peuvent être équipés de châssis porte-dossiers extractibles et de porte-vêtements.

T W IST

TWIST

La struttura in acciaio, leggera e minimale, si coniuga con l'eleganza del piano in "wengè", con il mood aggressivo del "bianco lucido", col calore del "rovere sbiancato" e con la modernità dei cristalli laccati. Dettagli di design raffinato per aree direzionali di carattere.

TWIST

The lightweight, slender steel structure combines attractively with the elegance of the "wenge" top, the aggressive mood of the "glossy white", the warmth of the "bleached oak" and the modernity of the coated glass. Sophisticated details for characterful executive areas.

TWIST

La structure en acier, légère et minimaliste, se marie avec l'élégance du plateau en "wengé", avec l'agressivité du "blanc brillant", avec la chaleur du "chêne blanchi" et avec la modernité des verres laqués. Détails de design raffiné pour des espaces de direction qui ont du cachet.

TWIST
la direzione





TWIST la direzione



cm.192x174xh.73,5
S6030W
**Scrivanía in legno
con orgadesk**
*Wood desk with orgadesk
Bureau en bois avec orgadesk*

cm.212x174xh.73,5
S6080W
**Scrivanía in legno
con orgadesk**
*Wood desk with orgadesk
Bureau en bois avec orgadesk*

Fin: top



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



**Bianco
Lucido**
Glossy White
Blanc Brillant

Fin: orgadesk



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
**Contenitori
Superflat**
*Superflat cabinet
Superflat armoire*





TWIST la direzione



cm.180x90xh.73,5
S6000W
Scrivanio 180 legno
Wood desk 180
Bureau 180 bois



cm.200x90xh.73,5
S6050W
Scrivanio 200 legno
Wood desk 200
Bureau 200 bois

Fin: top



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



BL
Bianco
Lucido
Glossy White
Blanc Brillant

Fin: metal




AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Contentori
Superflat
Superflat cabinet
Superflat armoire

→ 248



TWIST
la direzione



screen h.34 cm
**Frontale in legno
per scrivania con orgadesk**
Wooden modesty panel
for desk with orgadesk
Voile de fonde en bois
pour bureau avec orgadesk

K5600X Per scrivanie
da 180/ For desks 180
Pour bureaux 180
K5650X Per scrivanie
da 200/ For desks 200
Pour bureaux 200

Fin: wood



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



TB
Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



TG
Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

LA RIUNIONE
**Tavolo
riunione**
Meeting table
Table de conference

→ 234

L'ARCHIVIAZIONE
**Contenitori
Superflat**
Superflat cabinet
Superflat armoire

→ 248

LE SEDUTE
**Seduta
meeting**
Chair
Fauteil

→ 291

55



01



02



03



04

01

cm. 30x16÷22xh.22
C2055X
Porta cpu "Skatetower"
 "Skatetower" cpu stand
 Porte pour ordinateur "skatetower"

Fin:



Alluminio
 Aluminium

02

cm. 160÷218,5x50xh.61
C0200X
Orgadesk

Fin:



Rovere
 Oak
 Rouvre



Wengé

Interno:

Trama
Nero
 Black weave
 Trame noir

03

diam. cm.8 (utile cm.7)
K9700X
Passacavi in metallo
per piani in cristallo
 Metal passing plug for crystal tops
 Passage cable en metal pour table
 en verre

Fin:

Alluminio
 Aluminium

04

cm. 11x4xh.68
E1330X
Vertebra di elettrificazione
 Wire cover electrification
 Kit électrification vertical

Fin:



Alluminio
 Aluminium



Bianco
 White
 Blanc

Fin: metal



Alluminio
 Aluminium

Bianco
 White
 Blanc

Finiture



Bianco smaltato
 Enamelled white
 Émaillé blanc

Rovere
 Oak
 Rouvre



Blu smaltato
 Enamelled blue
 Émaillé bleu

Rovere
 Oak
 Rouvre



Tortora smaltato
 Enamelled dove grey
 Émaillé tourterelle

Rovere
 Oak
 Rouvre



Extra chiaro smaltato bianco
 Extra clear enameled white
 Extra clair émaillé blanc

Rovere
 Oak
 Rouvre



Bianco smaltato
 Enamelled white
 Émaillé blanc

Wengé



Blu smaltato
 Enamelled blue
 Émaillé bleu

Wengé



Tortora smaltato
 Enamelled dove grey
 Émaillé tourterelle

Wengé



Extra chiaro smaltato bianco
 Extra clear enameled white
 Extra clair émaillé blanc

Wengé

TWIST
 accessories


a lato:



cm.192x174xh.72
S6530W
Scrivanina in cristallo
con orgadesk
 Crystal desk with orgadesk
 Bureau verre avec orgadesk



cm.212x174xh.72
S6580W
Scrivanina in cristallo
con orgadesk
 Crystal desk with orgadesk
 Bureau verre avec orgadesk



57



TWIST la direzione



cm.180x90xh.72
S6500W
Scrivanía 180
cristallo
Crystal desk 180
Bureau 180 bois verre

cm.200x90xh.72
S6550W
Scrivanía 200
cristallo
Crystal desk 200
Bureau 200 bois verre



cm.90x60xh.72
S6900W
Allungo scrivania
cristallo
Crystal extension desk
Rallonge plateau verre

Fin: crystal



Bianco
smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc



Blu
smaltato
Enamelled blue
Émaillé bleu



Tortora
smaltato
Enamelled dove grey
Émaillé tourterelle



Extra chiaro
smaltato bianco
Extra clear enameled white
Extra clair émaillé blanc

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Contentori
Superflat
Superflat cabinet
Superflat armoire



LE SEDUTE
Seduta
Executive
Chair
Fauteuil



59



TWIST la direzione



cm.180x90xh.73,5
S6000W
Scrivanía 180
legno
Wood desk 180
Bureau 180 bois



cm.200x90xh.73,5
S6050W
Scrivanía 200
legno
Wood desk 200
Bureau 200 bois



cm.90x60xh.73,5
S6400W
Allungo scrivania
legno
Wood extension desk
Rallonge plateau bois

Fin: top



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



BL
Bianco
Lucido
Glossy White
Blanc Brillant

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc



Frontale in metallo
per scrivania
Metal modesty panel
for desk
Voile de fonde en métal
pour bureau

K5500W Per scrivania
da 180/ For desks 180
Pour bureaux 180
K5550W Per scrivania
da 200/ For desks 200
Pour bureaux 200

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Contenitori
Superflat
Superflat cabinet
Superflat armoire

→ 248

LE SEDUTE
Seduta
Executive
Chair
Fauteuil

→ 287

61




01
cm. 13,7x4xh.2
E1280X
Cable grip “Flex” (4pz)

Fin:
Grigio
Grey
Gris

02
cm. 50x14xh.9
E1290X
Kit elettrificazione “Flex”
“Flex” electrification kit
Kit electrification “Flex”

Fin:
AL
Alluminio
Aluminium



03
cm. 8x8 (utile 6x4)
K9600X
Passacavi in metallo
Passing plug
Passage cable

Fin:
Alluminio
Aluminium

04
cm. 60x17xh.5
E1060X
Marsupio modulare in metallo
(in aggancio trave)
Metal modular holder (beam fixing)
Plateau electrification modulaire
(montage sur poutre)

Fin:
AL **BI**
Alluminio **Bianco**
Aluminium White
Blanc



05
cm. 50x14xh.2
E1310X
“LK Top Access”

Fin: cover “LK Top Access”
RO **WE** **BL**
Rovere **Wengé** **Bianco**
Oak Glossy White
Rouvre Blanc Brillant

06
cm. 50x14xh.9
E1320X
Kit elettrificazione “LK”
(top access e marsupio)
“LK” electrification kit (top access and holder)
Kit electrification “LK” (top access et plateau)

TWIST accessories



cm.42,5x53,2xh.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote
in metallo con 3 cassetti
Metal 3 drawers pedestal
on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal
sur roulettes

Fin: metal

AL **BI**
Alluminio **Bianco**
Aluminium White
Blanc



cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
Cassettiera su ruote
con 3 cassetti
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
Cassettiera su ruote
con portacartelle
Filing pedestal on wheels
Caisson 1 tiroir et 1
clausure sur roulettes

Fin: wood

RO **WE** **TB**
Rovere **Wengé** **Trama**
Oak Glossy White
Rouvre Blanc Brillant
White weave
Trame blanc



le informazioni tecniche

PIANI DI LAVORO

Cristallo: vetro float spess. 10mm smaltato bianco, blu, tortora, oppure extra-chiaro smaltato bianco. Tutti i cristalli sono temprati. La finitura bianco smaltato (SA) è disponibile in pronta consegna, le altre vengono prodotte su ordinazione.
Wood: agglomerato ligneo rivestito in melaminico finitura Rovere e Wengè, post-formato longitudinalmente e bordato con ABS spess.2mm sulle testate. Agglomerato ligneo rivestito in laminato HPL 12/10 finitura Bianco Lucido, postformato longitudinalmente e bordato con ABS spess.2mm sulle testate.

STRUTTURA

In tubolare metallico a sezione rettangolare elettrosaldato e verniciato a polveri epossidiche nei colori Bianco (RAL9010) e Grigio Alluminio (RAL9006).

ORGADESK

Mobile per archiviazione individuale portante (sostituisce una gamba mantenendo travi standard). È costituito da una cassettera lunga 90cm, con 3 cassetti in metallo ad estrazione totale (portata 50kg) e serratura a chiusura simultanea. E da un elemento estraibile con 2 vani: portadox (cm 60,5 x 42 x h.36,5 utili) e portaoggetti (cm 60,5 x 42 x h.8 utili). L'accesso ai vani può essere bloccato mediante chiusura magnetica invisibile (opzionale) trasformandoli in una sorta di "segreta".
Finiture: Rovere e Wengè.

CASSETTIERE SU RUOTE

Le cassette in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp.18 mm con struttura, top e frontali nelle finiture Trama Bianco, Rovere e Wengè. Bordate in ABS sp.1mm.
Interno cassetti: folden rivestito in colore grigio.
Le cassettiere in metallo sono realizzate con struttura e cassetti in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006) e Bianco (RAL9010).
Su tutti i modelli:
-ruote piroettanti portata 100 kg.
-serratura a chiusura simultanea.

Fin: crystal

SA	BS	TO	XC
Bianco smaltato Enamelled white Émaillé blanc	Blu smaltato Enamelled blue Émaillé bleu	Tortora smaltato Enamelled dove grey Émaillé tourterelle	Extra chiaro smaltato bianco Extra clear enameled white Extra clair émaillé blanc

Fin: wood

RO	WE	BL	AL	BI
Rovere Oak Rouvre	Wengé	Bianco Lucido Glossy White Blanc Brillant	Alluminio Aluminium	Bianco White Blanc

Fin: metal

technical characteristics

WORKTOPS

Glass: float glass th. 10 mm with white, blue or dove-grey coated finish, or white coated extra-clear glass. All glass tops are tempered. The white coated finish (SA) is available from stock; other colours are produced to order.
Wood: wood composite clad with Oak and Wenge finish melamine, post-formed on long edges and edged with ABS th. 2 mm at ends. Wood composite clad with Glossy White finish 12/10 HPL laminate, post-formed on long edges and edged with ABS th. 2 mm at ends.

STRUCTURE

Metal leg: arc welded tube with a rectangular section,painted with epoxy powder in White (RAL9010) and Aluminium Gray (RAL9006).

ORGADESK

Load-bearing unit for individual filing (replaces a leg while retaining the standard beams). Consists of a 90 cm long drawer unit with 3 full-extraction metal drawers (capacity 50 kg) and simultaneous locking. And an extractable element with 2 compartments: portadox (cm 60.5 x 42 x h.36.5 useful) and tray (cm 60.5 x 42 x h.8 useful). Access can be prevented by an invisible magnetic lock (optional) which makes the compartments "secret".
Finishes: Oak and Wengè.

DRAWERS UNITS ON CASTORS

The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18 mm with structure, top and front panels in White Weave, Oak and Wengè finishes. Edged in ABS thickness 1 mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour.
The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006) and White (RAL9010).
All models have:
-swivelling castors of capacity 100 kg.
-simultaneous locking system.

caratteristiche tecniche

PLANE DE TRAVAIL

Verre: flotté épaisseur 10 mm émaillé blanc, bleu, tourterelle ou extra-clair émaillé blanc. Tous les verres sont trempés. La finition blanc émaillé (SA) est disponible en livraison immédiate, les autres finitions sont réalisées sur commande.
Wood: aggloméré de bois mélaminé finition Chêne et Wengé, postformé longitudinalement, chant ABS épaisseur 2 mm sur les têtes. Aggloméré de bois revêtement stratifié HPL 12/10 finition Blanc Brillant, postformé longitudinalement, chant ABS épaisseur 2 mm sur les têtes.

STRUCTURE

Tubes métalliques de section rectangulaire électrosoudés et peints à la poudre époxy, coloris Blanc (RAL9010) et Gris Aluminium (RAL9006).

ORGADESK

Meuble pour archivage individuel portant (il remplace un pied en conservant des poutres standard). Il se compose d'un bloc à tiroirs de 90 cm de longueur avec 3 tiroirs en métal à extraction totale (portée 50 kg) et d'une serrure à fermeture simultanée. Il présente un élément extractible avec 2 compartiments: porteclasseurs (60,5 x 42 x h.36,5 cm utiles) et porte-objets (60,5 x 42 x h.8 cm utiles). L'accès aux compartiments peut être verrouillé par une fermeture magnétique invisible (en option) en les transformant en une sorte de compartiments «secrets».
Finitions: rouvre et wengé.

BLOCS À TIROIRS SUR ROULETTES

Les blocs à tiroir en bois sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép. 18 mm avec structure, haut et façades en finition trame blanc, rouvre et wengé. Bordés en ABS ép. 1 mm. Intérieur tiroirs: folden revêtu en gris.
Les blocs à tiroirs en métal ont la structure et les tiroirs en tôle, finition gris aluminium (RAL9006) et blanc (RAL9010).
Sur tous les modèles:
-roulettes pivotantes portée 100 kg,
-serrure à fermeture simultanée.

TANGO

TANGO

Forme morbide e sensuali, un segno estetico inconfondibile, ricco di echi del design anni 70/80, rivisitato secondo le moderne tecnologie produttive. La gamma colori nelle versioni cristallo e le finiture nelle versioni legno contribuiscono alla sintesi di un design retrò rivisitato in chiave contemporanea per un risultato speciale.

TANGO

Formes douces et sensuelles, un signe esthétique distinctif, riche en échos du design des années 70/80, revisité selon les technologies de production modernes. La gamme de couleurs dans les versions verre et les finitions dans les versions bois contribuent à la synthèse d'un design rétro revisité dans une version contemporaine pour un résultat spécial.

TANGO

Rounded, sensual shapes and a distinctive style, redolent with echoes of '70s/'80s design, reinterpreted in line with modern production technologies. The colour range in the glass versions and the finishes in the wood versions all help to create a retro look reinterpreted in contemporary style, for a truly special result.

TANGO
la direzione





TANGO la direzione



cm.192x174xh.73,5
S6230N
Scrivania 180 legno
con orgadesk
Wood desk 180 with orgadesk
Bureau 180 en bois avec orgadesk



cm.212x174xh.73,5
S6280N
Scrivania 200 legno
con orgadesk
Wood desk 200 with orgadesk
Bureau 200 en bois avec orgadesk

Fin: top



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



BL
Bianco
Lucido
Glossy White
Blanc Brillant

Fin: orgadesk



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Boiserie





cm.180x90xh.73,5
S6210N
Scrivanìa 180
legno
Wood desk 180
Bureau 180 bois



cm.200x90xh.73,5
S6260N
Scrivanìa 200
legno
Wood desk 200
Bureau 200 bois



screen h.34 cm
Frontale in legno
per scrivania
Wood modesty panel for desks
Voile de fonde en bois
pour bureau

K5600X Per scrivanie
da 180/ For desks 180
Pour bureaux 180
K5650X Per scrivanie
da 200/ For desks 200
Pour bureaux 200

TANGO
la direzione

Fin: top



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



BL
Bianco
Lucido
Glossy White
Blanc Brillant

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Libreria
Cross
Cross Library
Cross Bibliothèque



258

LE SEDUTE
Seduta
Chair
Fauteil



290

Fin: wood



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



TB
Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



TG
Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Contenitori
Superflat
Superflat cabinet
Superflat armoire



248

71



01



02



03



04

01

cm. 30x16÷22xh.22
C2055X
Porta cpu "Skatetower"
"Skatetower" cpu stand
Porte pour ordinateur "skatetower"

Fin:



Alluminio
Aluminium

02

cm. 160÷218,5x50xh.61
C0200X
Orgadesk

Fin:



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

Interno:

Trama
Nero
Black weave
Trame noir

03

diam. cm.8 (utile cm.7)
K9700X
Passacavi in metallo
per piani in cristallo
Metal passing plug for crystal tops
Passage cable en metal pour table en verre

Fin:

Alluminio
Aluminium

04

cm. 11x4xh.68
E1330X
Vertebra di elettrificazione
Wire cover electrification
Kit electrification vertical

Fin:



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



cm.192x174xh.72
S6730N
Scrivanía 180 cristallo
con orgadesk
Wood desk with orgadesk
Bureau en bois avec orgadesk

cm.212x174xh.72
S6780N
Scrivanía 200 cristallo
con orgadesk
Wood desk with orgadesk
Bureau en bois avec orgadesk

Finiture



Bianco
smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc

Rovere
Oak
Rouvre



Blu
smaltato
Enamelled blue
Émaillé bleu

Rovere
Oak
Rouvre



Tortora
smaltato
Enamelled dove grey
Émaillé tourterelle

Rovere
Oak
Rouvre



Extra chiaro
smaltato bianco
Extra clear enameled white
Extra clair émaillé blanc

Rovere
Oak
Rouvre



Bianco
smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc

Wengé



Blu
smaltato
Enamelled blue
Émaillé bleu

Wengé



Tortora
smaltato
Enamelled dove grey
Émaillé tourterelle

Wengé



Extra chiaro
smaltato bianco
Extra clear enameled white
Extra clair émaillé blanc

Wengé

TANGO
accessories

a lato:

73



TANGO la direzione



cm.180x180xh.72
S6810N
Scrivanvia 180 cristallo
con allungo
Crystal desk 180 with extension
Bureau 180 verre avec rallonge



cm.200x180xh.72
S6710N
Scrivanvia 200 cristallo
con allungo
Crystal desk 200 with extension
Bureau 200 verre avec rallonge



cm.180x90xh.72
S6710N
Scrivanvia 180 cristallo
Crystal desk 180
Bureau 180 verre



cm.200x90xh.72
S6760N
Scrivanvia 200 cristallo
Crystal desk 200
Bureau 200 verre

Fin: crystal



SA
Bianco
smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc



BS
Blu
smaltato
Enamelled blue
Émaillé bleu



TO
Tortora
smaltato
Enamelled dove grey
Émaillé tourterelle



XC
Extra chiaro
smaltato bianco
Extra clear enameled white
Extra clair émaillé blanc

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

75



01
cm. 13,7x4xh.2
E1280X
Cable grip “Flex” (4pz)

Fin:
Grigio
Grey
Gris

02
cm. 50x14xh.9
E1290X
Kit elettrificazione “Flex”
“Flex” electrification kit
Kit electrification “Flex”

Fin:



Alluminio
Aluminium



03
cm. 8x8 (utile 6x4)
K9600X
Passacavi in metallo
Passing plug
Passage cable

Fin:
Alluminio
Aluminium

04
cm. 60x17xh.5
E1060X
Marsupio modulare in metallo (in aggancio trave)
Metal modular holder (beam fixing)
Plateau electrification modulaire (montage sur poutre)

Fin:



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



05
cm. 50x14xh.2
E1310X
“LK Top Access”

Fin: cover “LK Top Access”

Rovere Oak Rouvre	Wengé	Bianco Lucido Glossy White Blanc Brillant

06
cm. 50x14xh.9
E1320X
Kit elettrificazione “LK” (top access e marsupio)
“LK” electrification kit (top access and holder)
Kit electrification “LK” (top access et plateau)

TANGO accessories



cm.42,5x53,2xh.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote in metallo con 3 cassetti
Metal 3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal sur roulettes

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
Cassettiera su ruote con 3 cassetti
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
Cassettiera su ruote con portacartelle
Filing pedestal on wheels
Caisson 1 tiroir et 1 classeur sur roulettes

Fin: wood



Rovere
Oak
Rouvre




Wengé



Trama Bianco
White weave
Trame blanc





TANGO la direzione



cm.180x180xh.73,5
S6310N
**Scrivanía 180 legno
con allungo**
*Wood desk 180 with extension
Bureau 180 bois avec rallonge*



cm.200x180xh.73,5
S6360W
**Scrivanía 200 legno
con allungo**
*Wood desk 200 with xtension
Bureau 200 bois avec rallonge*

Fin: top



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



**Bianco
Lucido**
Glossy White
Blanc Brillant

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Contenitori
Superflat
*Superflat cabinet
Superflat armoire*

→ 248

LE SEDUTE
Seduta
direzionale
*Chair
Fauteuil*

→ 284

79

le informazioni tecniche

PIANI DI LAVORO

Cristallo: vetro float spess.10mm smaltato bianco, blu, tortora, oppure extra-chiaro smaltato bianco.

Tutti i cristalli sono temprati. La finitura bianco smaltato (SA) è disponibile in pronta consegna, le altre vengono prodotte su ordinazione.

Wood: agglomerato ligneo rivestito in melaminico finitura Rovere e Wengè, post-formato longitudinalmente e bordato con ABS spess.2mm sulle testate. Agglomerato ligneo rivestito in laminato HPL 12/10 finitura Bianco Lucido, postformato longitudinalmente e bordato con ABS spess. 2mm sulle testate.

STRUTTURA

In tubolare metallico a sezione circolare conificato e piegato. Verniciatura a polveri epossidiche nei colori Bianco (RAL9010) e Grigio Alluminio (RAL9006). Piedini regolabili in fusione d'alluminio in colore Bianco (in abbinamento alla struttura bianca) o Cromati (in abbinamento alla struttura grigia).

ORGADESK

Mobile per archiviazione individuale portante (sostituisce una gamba mantenendo travi standard). È costituito da una cassettera lunga 90cm, con 3 cassetti in metallo ad estrazione totale (portata 50kg) e serratura a chiusura simultanea. E da un elemento estraibile con 2 vani: portadox (cm 60,5 x 42 x h.36,5 utili) e portaoggetti (cm60,5 x 42 x h.8 utili). L'accesso ai vani può essere bloccato mediante chiusura magnetica invisibile (opzionale) trasformandoli in una sorta di "segreta". Finiture: Rovere e Wengè.

CASSETTIERE SU RUOTE

Le cassettiere in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp. 18mm con struttura, top e frontali nelle finiture Trama Bianco, Rovere e Wengè. Bordate in ABS sp.1 mm. Interno cassetti: folden rivestito in colore grigio.

Le cassettiere in metallo sono realizzate con struttura e cassetti in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006) e Bianco (RAL9010).

Su tutti i modelli:

-ruote piroettanti portata 100 kg.

-serratura a chiusura simultanea.

Fin: crystal




Bianco smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc



Blu smaltato
Enamelled blue
Émaillé bleu



Tortora smaltato
Enamelled dove grey
Émaillé tourterelle



Extra chiaro smaltato bianco
Extra clear enameled white
Extra clair émaillé blanc

Fin: wood



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco Lucido
Glossy White
Blanc Brillant

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

technical characteristics

WORK TOPS

Glass: float glass th. 10 mm with white, blue or dove-grey coated finish, or white coated extra-clear glass.

All glass tops are tempered. The white coated finish (SA) is available from stock; other colours are produced to order.
Wood: wood composite clad with Oak and Wenge finish melamine, post-formed on long edges and edged with ABS th. 2 mm at ends. Wood composite clad with Glossy White finish 12/10 HPL laminate, post-formed on long edges and edged with ABS th. 2 mm at ends.

STRUCTURE

In tapered, bent metallic tubing with a circular-section. Painted with Aluminium Gray (RAL9006) and White (RAL9010) powder epoxy paint. Adjustable White (matching the white structure) or Chromed (matching the gray structure) aluminium fusion feet.

ORGADESK

Load-bearing unit for individual filing (replaces a leg while retaining the standard beams). Consists of a 90cm long drawer unit with 3 full-extraction metal drawers (capacity 50kg) and simultaneous locking. And an extractable element with 2 compartments: portadox (60.5 x 42 x h.36.5cm useful) and tray (60.5 x 42 x h.8cm useful). Access can be prevented by an invisible magnetic lock (optional) which makes the compartments "secret". Finishes: Oak and Wengè.

DRAWER UNITS ON CASTORS

The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18mm with structure,top and front panels in White Weave, Oak and Wengé finishes. Edged in ABS thickness 1mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour. The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006) and White (RAL9010).

All models have:

-swivelling castors of capacity 100 kg.

-simultaneous locking system.

caratteristiche tecniche

PLANE DE TRAVAIL

Verre: flotté épaisseur 10 mm émaillé blanc, bleu, tourterelle ou extra-clair émaillé blanc.

Tous les verres sont trempés. La finition blanc émaillé (SA) est disponible en livraison immédiate, les autres finitions sont réalisées sur commande.

Wood: aggloméré de bois mélaminé finition Chêne et Wengé, postformé longitudinalement, chant ABS épaisseur 2 mm sur les têtes. Aggloméré de bois revêtement stratifié HPL 12/10 finition Blanc Brillant, postformé longitudinalement, chant ABS épaisseur 2 mm sur les têtes.

STRUCTURE

Structure tubulaire métallique à section circulaire en cône et pliée. Peinture à la poudre époxy en Blanc (RAL9010) et Gris aluminium (RAL9006). Pieds réglables en fusion d'aluminium, couleur blanche (avec structure de la même couleur) ou chromée (avec structure grise).

ORGADESK

Meuble pour archivage individuel portant (il remplace un pied en conservant des poutres standard). Il se compose d'un bloc à tiroirs de 90cm de longueur avec 3 tiroirs en métal à extraction totale (portée 50kg) et d'une serrure à fermeture simultanée. Il présente un élément extractible avec 2 compartiments: porte-classeurs (60,5 x 42 x h.36,5cm utiles) et porte-objets (60,5 x 42 x h.8cm utiles). L'accès aux compartiments peut être verrouillé par une fermeture magnétique invisible (en option) en les transformant en une sorte de compartiments "secrets". Finitions: Rouvre et Wengé

BLOCS À TIROIRS SUR ROULETTES

Les blocs à tiroir en bois sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép. 18 mm avec structure, haut et façades en finition trame blanc, rouvre et wengé. Bordés en ABS ép. 1 mm. Intérieur tiroirs: folden revêtu en gris. Les blocs à tiroirs en métal ont la structure et les tiroirs en tôle, finition gris aluminium (RAL9006) et blanc (RAL9010).

Sur tous les modèles :

-roulettes pivotantes portée 100 kg,

-serrure à fermeture simultanée.

GIANO

METAL

O

GIANO

Un classico.

Grazie al design originale che conferisce a Giano una forte personalità, coniugato con un'ampia gamma colori sia per la struttura metallica (Bianco, Alluminio, Nero) che per i piani di lavoro (smaltato Bianco o Nero per il cristallo, Acero, Rovere e Wengè per il legno), Giano è sinonimo di eleganza e tradizione.

GIANO

A classic.

Thanks to the original design, which gives Giano a strong personality, combined with a wide selection of colours for both the metal frame (White, Aluminium and Black) and the worktops (glazed White or Black for glass, Maple, Oak and Wenge for wood), Giano is steeped in elegance and tradition.

GIANO

Un classique.

Grâce au design original qui imprime une forte personnalité, et à une large palette de couleurs aussi bien pour la structure métallique (Blanc, Aluminium, Noir) que pour les plateaux (émaille Blanc ou Noir pour le verre, Erable, Chêne et Wengé pour le bois), Giano est synonyme d'élégance et de tradition.

GIANO
la direzione





GIANO METAL la direzione



cm.180x90xh.72,5
S5600G
Scrivanio 180
legno
Wood desk 180
Bureau 180 en bois



cm.200x90xh.72,5
S5610G
Scrivanio 200
legno
Wood desk 200
Bureau 200 en bois

Fin: top



AC
Acer
Maple
Erable



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc



NE
Nero
Black
Noir

LA RIUNIONE
Tavolo
riunione
Meeting table
Table de conference
→ 229

L'ARCHIVIAZIONE
Contenitori
Superflat
Superflat cabinet
Superflat armoire
→ 248

L'ARCHIVIAZIONE
Boiserie
→ 256

85



cm.180x90xh.72,5
S5500G
Scrivania 180
cristallo
Crystal desk 180
Bureau 180 verre

cm.200x90xh.72,5
S5510G
Scrivania 200
cristallo
Crystal desk 200
Bureau 200 verre



cm.90x60xh.72,5
S5750G
Allungo scrivania
legno
Wood extension desk
Rallonge plateau bois



cm.90x60xh.72,5
S5750G
Allungo scrivania
legno
Wood extension desk
Rallonge plateau bois



screen cm.130xh.27
C5070G
Modesty
panel metallo
Metal modesty panel
Voile de fonde

Fin: top



Bianco
Smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc



Nero
Smaltato
Enamelled black
Émaillé noir

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir

Fin: top



Acero
Maple
Érable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir

GIANO METAL
la direzione

87



01



02



03



04

01

cm. 13,7x4xh.2
E1280X
Cable grip "Flex" (4pz)

Fin:
Grigio
Grey
Gris

02

cm. 50x14xh.9
E1290X
Kit elettrificazione "Flex"
"Flex" electrification kit
Kit electrification "Flex"

Fin:



Alluminio
Aluminium

03

cm. 50x14xh.2
E1310X
"LK Top Access"

Fin: cover "LK Top Access"



Acero
Maple
Erable




Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

04

cm. 50x14xh.9
E1320X
Kit elettrificazione "LK"
(top access e marsupio)
"LK" electrification kit (top access and holder)
Kit electrification "LK" (top access et plateau)





cm.90x60xh.72,5
S5550G
Allungo scrivania
crystallo
Crystal extension desk
Rallonge plateau verre



cm.41,5x54,2xh.54,5
C5100G
Cassettiera tre cassetti
su ruote
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
Cassettiera su ruote
con 3 cassetti
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm.90x60xh.72,5
S5650G
Allungo scrivania
legno
Wood extension desk
Rallonge plateau bois

GIANO METAL
la direzione

Fin: top



Bianco.
Smaltato
Enamelled white
Emaillé blanc



Nero
Smaltato
Enamelled black
Emaillé noir

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir

Fin: cassettiera/drawers pedestal/caisson



Trama
Bianco
White weft
Trame blanc



Trama
grigio
Grey weft
Trame gris



Trama nero
Black weft
Trame noir

Fin: cassettiera/drawers pedestal/caisson



Trama
Bianco
White weft
Trame blanc



Acero
Maple
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

Fin: top



Acero
Maple
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir

91

le informazioni
tecniche

PIANI DI LAVORO

Cristallo: vetro float spess. mm.15 smaltato Bianco o Nero (a copertura totale), temprato.

Wood: agglomerato ligneo rivestito in melaminico spess.35 mm nelle finiture Acero, Rovere e Wengè, bordato con ABS spess. mm.2.

STRUTTURA

Metal: gambe scatolari in metallo spess. 100mm collegate da trave tubolare Ø48mm.; gambe tubolari 80x80 in metallo per appendici; verniciatura a polveri epossidiche nei colori Grigio Alluminio (RAL9006), Bianco (RAL9010) e Nero (RAL9005). Piedini livellatori.

CASSETTIERE

Cassettiere in legno per scrivanie con trave metallica: realizzate in melaminico (sp.18mm) con top (sp.28 mm) e distanziali che permettono il corretto posizionamento in presenza di trave; finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Nero.

E' possibile utilizzare cassettiere tradizionali, cioè senza distanziali, se posizionate in assenza di trave-scrivania: struttura, top e frontali cassettei sono realizzati in melaminico spess.18mm; finiture: Acero, Rovere, Wengè e Trama Bianco.

Su tutti i modelli:

-interno cassettei: folden rivestito in colore grigio, guide in metallo (portata 25 Kg.).

-serratura a chiusura simultanea di serie.

Fin: crystal



Bianco
smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc



Nero
Smaltato
Enamelled black
Émaillé noir

Fin: wood



Acero
Maple
Erable




Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

Fin: metal



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir



Alluminio
Aluminium

technical
characteristics

WORKTOPS

Crystal: 15mm. thick float glass, enamelled white or black, full coverage, tempered.

Wood: laminated wood agglomerate (thick 35mm) finished in maple, oak and wengè, lengthwise and with 2mm thick ABS edge-banding.

STRUCTURE

Metal: 100 mm box section metal legs interconnected by Ø48 mm tubular rod. 80x80mm tubular metal legs for the add-on units. Epoxy powder paint finish in Aluminium Grey (RAL9006), White (RAL9010) and Black (RAL9005). Adjustable feets.

PEDESTALS

Wood for desks with metal rod: 18mm. thick structure and drawer fronts. 28mm thick top panel and spacers to allow correct positioning in the presence of beams. Finishes: White weave, Grey weave and Black weave.

It is possible to use traditional drawers, without spacers, if positioned without the beam-desk. Structure, top and front panels are manufactured in melamine laminate, thickness 18m; finishes: Maple, Oak, Wenge and White Weave. All models have:

-drawer interiors: folden lined in grey colour, metal rails

(capacity 25 Kg.).

-simultaneous locking system.

caratteristiche
tecniche

PLANE DE TRAVAIL

Verre: verre float épaisseur 15mm, émaillé blanc ou noir, à couverture totale, trempé.

Wood: agglomèrè de bois revêtu en mélaminé (35mm), finition érable, rouvre et wengè, et avec pourtour ABS épaisseur 2 mm.

STRUCTURE

Metal: pieds carrés en métal épaisseur 100mm reliés par une poutre tubulaire Ø48mm; pieds tubulaires 80x80 mm en métal pour éléments terminaux; peinture à poudres époxy coloris Aluminium (RAL9006), Blanc (RAL9010) et Noir (RAL9005).

CAISSONS

Wood pour bureaux avec poutre en metal: structure et devants de tiroir épaisseur 18mm, dessus épaisseur 28 mm, entretoises permettant le positionnement correct en présence d'une poutre. Finition: Trame Blanc, Trame Gris et Trame Noir.

Vous pouvez utiliser des blocs traditionnels, qui est, sans entretoises, si positionné en l'absence de structure de faisceau bureau, haut et façades de tiroirs sont faits de mélamine spess.18mm; finitions: érable, chêne, wengé et trame blanc.

Sur tous les modèles:

-l'intérieur des tiroirs: folden revêtus en gris, rails métalliques (capacité de 25 kg.).

-serrure avec fermeture simultanée.

G I A
N
O

METAL

93

G I A N O

WOOD

GIANO
la direzione

GIANO wood

A completamento della gamma Giano, la versione WOOD interpreta manager con approccio più operativo, con proposte di postazioni di lavoro che sono un mix di eleganza, tradizione ed efficienza.

GIANO wood

Completing the Giano range, the WOOD version interprets the managerial style with a more operative approach, offering workstations that blend elegance, tradition and efficiency.

GIANO wood

Pour compléter la gamme Giano, la version WOOD interprète le bureau de direction avec une approche plus opérationnelle, avec des postes de travail qui marient élégance, tradition et efficacité.





GIANO WOOD la direzione



cm.180x180xh.73,5
S5760G
Scrivanìa 180 legno
con allungo
wood desk 180 with extension
Bureau 180 bois avec rallonge



cm.200x180xh.73,5
S5770G
Scrivanìa 200 legno
con allungo
Wood desk 200 with xtension
Bureau 200 bois avec rallonge

Fin:



Acero
Maple
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

L'ARCHIVIAZIONE
Contenitori
Superflat
Superflat cabinet
Superflat armoire



LE SEDUTE
Seduta
Executive
Chair
Fauteuil





01



02



03



04

01

cm. 30x16÷22xh.22
C2055X
Porta cpu "Skatetower"
"Skatetower" cpu stand
Porte pour ordinateur "skatetower"

Fin:



Alluminio
Aluminium

02

cm. 43x22xh.50
C2060X
Porta CPU sospeso
Cpu stand
Porte pour ordinateur suspendu

Fin:



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

03

cm. 11x4xh.68
E1330X
Vertebra di elettrificazione
Wire cover electrification
Kit electrification vertical

Fin:



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

04

cm. 8x8 (utile 6x4)
K9600X
Passacavi in metallo
Passing plug
Passage cable

Fin:

Alluminio
Aluminium



o lato:

cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
Cassettiera su ruote
con 3 cassetti
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
Cassettiera su ruote
con portacartelle
Filing pedestal on wheels
Caisson 1 tiroir et 1
clausure sur roulettes

Fin: wood



Trama
Bianco
White welf
Trame blanc



Acero
Maple
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

GIANO
accessories



GIANO WOOD la direzione



cm.180x90xh.72,5
S5700G
Scrivania 180
 in legno
Wood desk 180
Bureau 180 en bois

cm.200x90xh.72,5
S5710G
Scrivania 200
 in legno
Wood desk 200
Bureau 200 en bois



cm.90x60xh.72,5
S5750G
Allungo scrivania
 legno
Wood extension desk
Rallonge plateau bois

Fin: top

AC
 Acero
 Maple
 Erable

RO
 Rovere
 Oak
 Rouvre

WE
 Wengé

Fin: metal

AL
 Alluminio
 Aluminium

BI
 Bianco
 White
 Blanc

NE
 Nero
 Black
 Noir

L'ARCHIVIAZIONE
Contenitori
Superflat
Superflat cabinet
Superflat armoire
 → 248

LE SEDUTE
Seduta
Executive
Chair
Fauteuil
 → 285



101

le informazioni
tecniche

PIANI DI LAVORO
Wood: agglomerato ligneo rivestito in melaminico spess.35 mm nelle finiture Acero, Rovere e Wengè, bordato con ABS spess.2mm.

STRUTTURA
Wood: gambe in agglomerato ligneo rivestite in melaminico spess.35mm. collegate da modesty panel e sottopiano in melaminico spess.18mm; finiture: Acero, Rovere e Wengè. Piedini livellatori.

CASSETTIERE
Struttura, top e frontali cassette in melaminico spess.18mm; finiture: Acero, Rovere, Wengè e Trama Bianco.
Su tutti i modelli:
Interno cassette: folden rivestito in colore grigio, guide in metallo (portata 25 Kg.).
Serratura a chiusura simultanea di serie.



technical
characteristics

WORKTOPS
Wood: laminated wood agglomerate (thick 35mm) finished in maple, oak and wengè, lengthwise and with 2mm thick ABS edge-banding.

STRUCTURE
Wood: Melamine wood agglomerate legs (thick35mm) with modesty panel and under-top (thick 18mm).
Finished in Maple, Oak and Wengè.

PEDESTALS
Structure, top and front panels are manufactured in melamine laminate, thickness 18m; Finishes: Maple, Oak and Wengè and White weave. For all models: drawers in folden (laminated wood agglomerate). Metal runners (25Kg load capacity).
RH side simultaneous locking system.

caratteristiche
tecniche

PLANE DE TRAVAIL
Wood: aggloméré de bois revêtu en mélaminé (35mm), finition érable, rouvre et wengè, et avec pourtour ABS épaisseur 2 mm.

STRUCTURE
Wood: pieds en aggloméré de bois mélaminé (35mm), avec un panneau de protection et un sous-plan (18mm); finition érable, rouvre et wengè.

CAISSONS
Structure, le haut et les panneaux frontaux sont en contreplaqué mélaminé (18mm) en finition: érable, rouvre, wengè et trame blanc.
Tiroir folden, (agglom. de bois revêtu), glissières en métal (capacité 25kg).
Serrure à fermeture simultanée à droite.

SWING

7020

SWING
l'operatività

SWING 7020

Look moderno, minimal, originale, per chi preferisce un'immagine ricercata e di tendenza. I piani di lavoro in cristallo conferiscono importanza e raffinatezza alle postazioni di lavoro, quelli in legno leggerezza e femminilità soprattutto in abbinamento con la struttura verniciata bianca.

SWING 7020

A modern, minimal, original look, for those in search of a trendy, sophisticated image. The glass worktops give the workstations prestige and refinement and those in wood lightness and femininity, especially combined with the white painted structure.

SWING 7020

Look moderne, minimaliste, original, pour ceux qui préfèrent une image raffinée et tendance. Les plateaux en verre rehaussent les postes de travail, ceux en bois impriment légèreté et féminité surtout s'ils sont associés à la structure peinte blanche.





SWING 7020 l'operatività



cm.Lx80xh.73
Scrivania legno
Wood desk
Bureau en bois

S3090S Scrivania da 80/
For desks 80 / Pour bureaux 80
S3000S Scrivania da 120/
For desks 120 / Pour bureaux 120
S3010S Scrivania da 140/
For desks 140 / Pour bureaux 140
S3020S Scrivania da 160/
For desks 160 / Pour bureaux 160
S3030S Scrivania da 180/
For desks 180 / Pour bureaux 180

Fin: wood



AC
Acero
Mable
Erable



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc



Schermo telescopico
Telescopic screen
Cloison en bois téléscopique

A3325S Schermo da 80/
Screen 80 / Ecran 80
A3335S Schermo da 120/
Screen 120 / Ecran 120
A3345S Schermo da 140/
Screen 140 / Ecran 140
A3355S Schermo da 160/
Screen 160 / Ecran 160
A3365S Schermo da 180/
Screen 180 / Ecran 180

Fin: wood



TB
Trama Bianco
White weave
Trame blanc



TG
Trama Grigio
Grey weave
Trame gris



TY
Trama Giallo
Yellow weave
Trame jaune



TV
Trama Verde
Green weave
Trame vert

107

A

**H.70 CONTENITORE
PORTANTE USO SOTTO PIANO**
Support container H.70
under desk top
Conteneur portant H.70
sous plan de bureau

B

**H.73 CONTENITORE
PORTANTE IN ESTENSIONE**
Support container H.73
in extension
Conteneur portant H.73
en extension

C

**H.111 CONTENITORE
PORTANTE IN ESTENSIONE**
Support container H.73
in extension
Conteneur portant H.73
en extension

SCRIVANIA ABBINATA A CONTENITORI
Desk combined with containers
Bureau avec conteneurs combiné

+

B

C

=

B

C

**2 gambe in metallo
1 contenitore in estensione**
2 metal legs and 1 combined container
2 pieds en metal et 1 conteneur combiné

**2 gambe in metallo
1 contenitore in estensione**
2 metal legs and 1 combined container
2 pieds en metal et 1 conteneur combiné

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

PIANO DI LAVORO INTEGRATO CON 1 CONTENITORE
Desk integrated with container
Bureau intégré avec conteneur

+

A

B

C

=

A

B

**1 gamba in metallo
1 contenitore sotto piano**
1 metal leg and 1 container under desk top
1 pied en métal et 1 conteneur sous plan de bureau

**1 gamba in metallo
1 contenitore in estensione**
1 metal leg and 1 combined container
1 pied en métal et 1 conteneur combiné

L (cm): 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

C

**1 gamba in metallo
1 contenitore in estensione**
1 metal leg and 1 combined container
1 pied en métal et 1 conteneur combiné

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

PIANO DI LAVORO INTEGRATO CON 2 CONTENITORI
Desk integrated with 2 containers
Bureau intégré avec 2 conteneurs

+

A

B

C

=

A

A

B

A

2 contenitori sotto piano
2 containers under desk top
2 conteneurs sous plan de bureau

**1 contenitore sotto piano
1 contenitore in estensione**
1 container under desk top and 1 in extension
1 conteneur sous plan de bureau et 1 en side

L (cm): 160, 180

L (cm): 120, 140, 160, 180

C

A

C

B

**1 contenitore sotto piano
1 contenitore in estensione**
1 container under desk top and 1 in extension
1 conteneur sous plan de bureau et 1 en side

2 contenitori in estensione
2 containers in extension
2 conteneurs side

L (cm): 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

B

B

C

C

2 contenitori in estensione
2 containers in extension
2 conteneurs side

2 contenitori in estensione
2 containers in extension
2 conteneurs side

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

SWING 7020

configuration

SCRIVANIE CON ARCHIVIAZIONE INTEGRATA

Desks with integrated personal filing system

Bureaux avec archivage individuel intégré

109



cm.Lx80xh.73
Top, gamba e travi
Top, leg and beams
Plan, pied et poutres

**S3800S Scrivania da 120/
Desk 120 / Bureau 120**
S3810S Scrivania da 140/
Desk 140 / Bureau 140
S3820S Scrivania da 160/
Desk 160 / Bureau 160
S3830S Scrivania da 180/
Desk 180 / Bureau 180

Fin: top



Acero
Mable
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Grigio
Grey
Gris



Bianco
White
Blanc

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Librerie
Cross
Cross Library
Cross Bibliothèque



258



cm.80x41,7xh.70
C1017X
Contentitore scrivania
portante con ante
Support desk container
unit with door
Conteneur bureau portant
avec porte.



cm.80x41,7xh.70
C1010X
Contentitore scriv. portante
con 2 cass. e 1 classificatore
Support desk container
unit 2 drawers and 1 file holder
Conteneur bureau portant
avec 2 tiroirs et 1 classeur.



cm.80x41,7xh.70
C1012X
Contentitore scriv. portante
con 3 cass.
Support desk container
unit 3 drawers
Conteneur bureau portant
avec 3 tiroirs.



cm.80x41,7xh.70
C1020X
Contentitore scriv.
portante a giorno.
Open support desk
container
Conteneur bureau
portant sans portes.



cm.80x41,7xh.70
C1025X
Contentitore scriv.
portante con ante.
Support desk container
with doors
Conteneur bureau portant
avec portes.



cm.80x41,7xh.70
C1030X
Contentitore scriv. portante
con 2 classificatori.
Support desk container
with 2 file holders
Conteneur bureau portant
avec 2 classeurs.



Trama
Bianco
White weave
Trame blanc




Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris

Fin: contenitore/cabinet/armoire

SWING 7020
l'operatività

111



01



02

01

cm. h.76
E1200X
Vertebra di elettrificazione
Wire cover electrification
Kit electrification vertical

Fin:



Grigio
Grey
Gris

02

cm. 60x17xh.5
E10600X
Marsupio modulare
Modular holder
Plateau electrification modulaire

Fin:



Alluminio **Bianco**
Aluminium White
Aluminium Blanc



03



04

03

cm. 13,7x4xh.2
E12800X
Cable grip "Flex" (4pz)

Fin:

Grigio
Grey
Gris

04

cm. 50x14xh.9
E12900X
Kit elettrificazione "Flex"
"Flex" electrification kit
Kit electrification "Flex"

Fin:



Alluminio
Aluminium



05



06

05

cm. 50x14xh.2
E13100X
"LK Top Access"

Fin: cover "LK Top Access"



Acero
Mable
Erable

Rovere
Oak
Rouvre

Wengé

Grigio
Grey
Gris

Bianco
White
Blanc

06

cm. 50x14xh.9
E13200X
Kit elettrificazione "LK"
(top access e marsupio)
"LK" electrification kit (top access and holder)
Kit electrification "LK" (top access et plateau)

SWING
accessories

**Panoramica generale
schermi**
Screen general overview
Aperçu général écrans
→ 136-139

113





SWING 7020 l'operatività



cm.Lx160xh.73
Isola di lavoro
Workstation
Îlots de travail

S3522S Isola di lavoro 160x160/
Workstation / Îlots de travail
S3532S Isola di lavoro 180x160/
Workstation / Îlots de travail

Fin: top



AC
Acero
Mable
Erable



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc



cm. 42,5x53,2xh.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote in metallo
con 3 cassetti
Metal 3 drawers pedestarl on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal sur roulettes

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Contenitori
Flat
Flat cabinet
Flat armoire

→ 252

LE SEDUTE
Seduta
meeting
Chair
Fauteuil

→ 291

115



cm.80x60xh.73
S3400S
Estensione complanare
Extension desk
Plateau de rallonge



cm. 42,5x53,2xh.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote in metallo
con 3 cassetti
Metal 3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal sur roulettes



cm.Lx160xh.72
Isola di lavoro cristallo
Crystal workstation
Îlots de travail en cristal

S3420S Isola di lavoro da 160x160/
Workstation 160x160 / Îlots
de travail 160x160
**S3430S Isola di lavoro da 180x160/
Workstation 180x160 / Îlots
de travail 180x160**



cm.Lx80xh.72
Scrivanina in cristallo
Crystal desk
Bureau en cristal

S3310S Scrivanina da 140/
Desk 140/ Bureau 140
S3320S Scrivanina da 160/
Desk 160/ Bureau 160
S3330S Scrivanina da 180/
Desk 180/ Bureau 180

Fin: top



Acero
Mable
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Grigio
Grey
Gris



Bianco
White
Blanc

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

Fin: crystal



**Bianco
smaltato**
Enamelled white
Émaillé blanc

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE

Contentori

Flat

Flat cabinet

Flat armoire

→ 252

SWING 7020
l'operatività

117

le informazioni tecniche

STRUTTURA

In tubolare metallico a sezione rettangolare (cm.7x2) elettrosaldato e verniciato a polveri epossidiche nei colori Bianco (RAL9010) e Grigio Alluminio (RAL9006) a formare due gambe di dimensioni 80 e 160 cm la cui combinazione, mediante 2 travi metalliche, genera strutture per scrivanie ed isole di lavoro.

PIANI DI LAVORO

Sono realizzati in nobilitato melaminico sp.28mm nelle finiture: Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè. Bordatura perimetrale in ABS sp.2mm. Disponibili inoltre piani in cristallo sp.12mm, smaltato bianco e temprato

CASSETTIERE

Le cassettiere in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp.18mm con struttura, top e frontali nelle finiture Trama Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè. Bordate in ABS sp.1mm. Interno cassetti: folden rivestito in colore grigio. Le cassettiere in metallo sono realizzate con struttura e cassetti in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006) e Bianco (RAL9010). Su tutti i modelli:
-ruote piroettanti portata 100 kg.
-serratura a chiusura simultanea.

ARCHIVIAZIONE INDIVIDUALE INTEGRATA

Serie di contenitori (a giorno, con ante, a cassetti e classificatori) ideati per organizzare il posto di lavoro configurandolo secondo le personali esigenze di dimensioni e tipologia di archiviazione. Inoltre possono diventare “portanti” cioè sostituire le gambe delle scrivanie e sostenere i piani di lavoro.
Cassetтира portante profondità 80cm
Struttura e frontali in nobilitato melaminico sp.18mm,nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm.
Cassetti in metallo (accessoriabili) montati su guide a sfera (portata 25 kg). Classificatori in metallo su guide quadro ad estrazione totale (portata 35 kg). Sistema antiribaltamento.
Serratura di serie (mappabile a richiesta).
Contenitore scrivania portante
In nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture:Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm.

Fin: wood



Acero
Maple
Erable




Rovere
Oak
Rouvre



Wengè



Bianco
White
Blanc



Grigio
Grey
Gris

Fin: crystal



Bianco smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc

Fin: metal



Bianco
White
Blanc



Alluminio
Aluminium

7020

technical characteristics

STRUCTURE

En rectangular section electrowelded metal tube (7x2cm), epoxy powder painted in colours White (RAL9010) and Aluminium Grey (RAL9006), forming two legs of dimensions 80 and 160cm and combined with 2 metal beams to generate structures for desks and workstation.

WORK TOPS

The work tops are manufactured in 28mm thick melamine laminate with finishes in White, Grey, Maple, Oak and Wengè. Edges in ABS thickness 2mm., or glass (12mm) enamelled white and tempered.

DRAWER UNITS ON CASTORS

The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18mm with structure, top and front panels in White Weave, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes. Edged in ABS thickness 1 mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour. The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006) and White (RAL9010). All models have:
-swivelling castors of capacity 100 kg.
-simultaneous locking system.

INTEGRATED PERSONAL FILING SYSTEM

Set of containers (open-fronted, with doors, with drawers and file holders) designed for organising the workstation, can be configured for personal dimensional and filing needs. They can also be used as supports, replacing the legs of the desks to support the work tops.
80cm deep support drawer unit
Structure and front panels in 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in White, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS. Drawers in metal (designed to receive accessories) mounted on ball bearing guides (capacity 25kg). File holders in metal on a full extraction square frame (capacity 35kg). Anti-tip system. Standard lock (adjustable bit locks available on request).
Support desk container
In 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in White, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS.

caratteristiques techniques

STRUCTURE

En tube métallique à section rectangulaire (7x2cm) électrosoudé et peint avec des poudres époxy en blanc (RAL9010) et gris aluminium (RAL9006), pour former deux pieds d'une dimension de 80 et de 160, dont la combinaison, au moyen de deux poutres métalliques, génère des structures pour bureaux et îlots de travail.

PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép.28mm, en finition: blanc, gris, érable, rouvre et wengè. Bord périphétrial en ABS ép.2mm. Plateaux en cristal ép.12mm, émaillé blanc et trempé.

BLOCS À TIROIRS SUR ROULETTES

Les blocs à tiroir en bois sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép.18mm avec structure, haut et façades en finition trame blanc, gris, érable, rouvre et wengè. Bordés en ABS ép.1mm. Intérieur tiroirs: folden revêtu en gris. Les blocs à tiroirs en métal ont la structure et les tiroirs en tôle, finition gris aluminium (RAL9006) et blanc (RAL9010). Sur tous les modèles:
-roulettes pivotantes portée 100 kg.
-serrure à fermeture simultanée.

ARCHIVAGE INDIVIDUEL INTÉGRÉ

Série de conteneurs (à claire-voie, avec portes, à tiroirs et classeurs), conçus pour organiser le poste de travail en le configurant selon ses exigences personnelles de dimensions et de typologie d'archivage. En outre, ils peuvent devenir “portants”, c’est-à-dire remplacer les pieds des bureaux et soutenir les plans de travail.
Bloc à tiroirs portant, profondeur 80 cm
Structure et façades en bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc et trame gris; haut ép.28mm, en finition blanc, gris, érable, rouvre et wengè, bordé en ABS ép.2mm. Tiroirs en métal (pouvant être équipés d’accessoires) montés sur rails à billes (portée 25 kg). Classeurs en métal sur rails cadre à extraction totale (portée 35 kg). Système anti-basculement. Serrure de série (configurable sur demande).
Conteneur bureau portant
En bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc et trame gris; haut ép.28mm en finition: blanc, gris, érable, rouvre et wengè, bordé en ABS ép.2mm.

le informazioni
tecniche

Towerdox
Contentitore per raccoglitori (h.vano 36,5cm) posizionabile sul piano di lavoro. Realizzato in nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Verde e Trama Giallo. La base (sp.28mm) è disponibile come accessorio anche nelle finiture: Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè.

SCHERMI
Sono disponibili schermi per scrivanie ed isole di lavoro. **Versione legno:** realizzati in melaminico sp.18 o 28mm nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm. Vengono fissati, mediante apposite staffe fisse o telescopiche, al piano di lavoro o alla struttura. Sono attrezzabili con vari accessori. **“Softscreen”:** schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora). Vengono fissati ai piani di lavoro mediante apposito staffaggio oppure su barra “3LEVEL”.

ACCESSORI
Elettificazione
É possibile elettrificare le postazioni di lavoro configurate mediante una serie di accessori dedicati: salita cavi, canalizzazione orizzontale e topaccess. Inoltre sono disponibili elementi per completare ed arricchire il posto di lavoro come modesty-panel e porta-CPU.

technical
characteristics

Towerdox
Container for folders (compartment h 36.5cm) mountable on the work top. Manufactured in 18mm thick melamine laminate with White Weave, Grey Weave, Green Weave and Yellow Weave finishes. The base (28mm thick) is available as an accessory with finishes in White, Grey, Maple, Oak and Wengè.

SCREENS
Dividers are available for desks and working islands. **Wood version:** in melamine th. 18 or 28 mm in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging. They are fixed to the worktop or structure by means of fixed or telescopic brackets. They can be equipped with a variety of accessories. **“Softscreen”:** sound-absorbing dividers in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish). They are fixed to worktops with brackets or on “3LEVEL” bar.

ACCESSORIES
Electrics
The workstations can be electrified by using a series of specifically designed accessories: cable risers, horizontal channels and topaccess. Other elements are also available for completing and enriching the workstation, such as modesty-panel and CPU carrier.

caratteristiche
techniques

Towerdox
Conteneur pour classeurs (h. compartiment 36,5cm) pouvant être placé sur le plan de travail. Réalisé en bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc, trame gris, trame vert et trame jaune. La base (ép.28mm) est disponible comme accessoire également en finition: blanc, gris, érable, rouvre et wengé.

ÉCRANS
Des écrans sont disponibles pour les bureaux et les îlots de travail. **Version bois:** mélaminé ép. 18 ou 28 mm dans les finitions : Texturée Blanc, Texturée Gris, Texturée Jaune et Texturée Vert; chant en ABS 2 mm. Ils sont fixés au moyen d'étriers fixes ou télescopiques au plateau ou à la structure. Ils peuvent être équipés d'accessoires divers. **“Softscreen”:** écrans insonorisés en polyester thermoformé recouverts de tissu Trevira (finition Gris et Tourterelle). Ils sont fixés aux plateaux avec des étriers ou sur la barre “3LEVEL”.

ACCESSORIES
Électrification
Les postes de travail configurés peuvent être électrifiés avec une série d'accessoires dédiés : passe-câbles vertical, goulotte horizontale et top-access. En outre, des éléments sont disponibles pour compléter et enrichir le poste de travail, comme un voile de fond et un porte-CPU.

SWING

5050

SWING 5050
Modularità, flessibilità, funzionalità.
Non scrivanie ma un “sistema” che consente
di configurare qualsiasi layout.
Per soddisfare quelle organizzazioni particolarmente
attente all'ottimizzazione del lavoro in ufficio
per il miglioramento della performance aziendale.
Esasperata anche la gamma degli accessori per
la soddisfazione di poter rispondere a qualsiasi
esigenza.

SWING 5050
Modular, flexible, convenient. Not just a desk
but a “system”, able to create any layout. To meet
the needs of organisations focused on optimising
office work to improve corporate performance. The
range of accessories is also vast, to satisfy all
requirements.

SWING 5050
Modularité, flexibilité, fonctionnalité. Pas des
bureaux, mais un “système” qui permet de réaliser
n'importe quelle configuration. Pour satisfaire
les organisations particulièrement attentives
à l'optimisation du travail au bureau pour
l'amélioration des performances de l'entreprise.
La gamme des accessoires est également très vaste
pour la satisfaction d'être en mesure de répondre
à toutes les exigences.

SWING
l'operatività





SWING
EXPERIMENT, BUILD AND CREATE WITH SHAPES.

SWING 5050
l'operatività



cm.Lx165xh.72,5
**Tavolo condiviso
con interspazio e kit**
Bench with desk with space and kit
Bench avec bureau avec espace et kit

S4352S Condiviso con scrivanie
da 120/ Bench with desk 120/ Bench
avec bureau 120
S4362S Condiviso con scrivanie
da 140/ Bench with desks 140/
Bench avec bureaux 140
S4372S Condiviso con scrivanie da
160/ Bench with desk 160/ Bench
avec bureau 160
S4382S Condiviso con scrivanie
da 180/ Bench with desk 180/
Bench avec bureau 180



cm.Lx165xh.72,5
**Estensione per tavolo
condiviso con interspazio e kit**
Extension for bench with space and kit
Extension pour bench avec espace et kit

S4357S Estensione da 120/ Extension 120/
Extension 120
S4367S Estensione da 140/ Extension
140/ Extension 140
S4377S Estensione da 160/ Extension 160/
Extension 160
S4387S Estensione da 180/ Extension 180/
Extension 180

Fin: wood

AC

Acero
Mable
Erable

RO

Rovere
Oak
Rouvre

WE

Wengé

GR

Grigio
Grey
Gris

BI

Bianco
White
Blanc

Fin: metal

AL

Alluminio
Aluminium

BI

Bianco
White
Blanc

LE SEDUTE
**Seduta
operativa**
Chair
Fautel



125

A

**H.70 CONTENITORE
PORTANTE USO SOTTO PIANO**
Support container H.70
under desk top
Conteneur portant H.70
sous plan de bureau

B

**H.73 CONTENITORE
PORTANTE IN ESTENSIONE**
Support container H.73
in extension
Conteneur portant H.73
en extension

C

**H.111 CONTENITORE
PORTANTE IN ESTENSIONE**
Support container H.73
in extension
Conteneur portant H.73
en extension

SCRIVANIA ABBINATA A 1 CONTENITORE
Desk combined with 1 container
Bureau avec conteneurs combiné

+

B

C

=

B

C

**2 gambe in metallo
1 contenitore in estensione**
2 metal legs and 1 combined container
2 pieds en metal et 1 conteneur combiné

**2 gambe in metallo
1 contenitore in estensione**
2 metal legs and 1 combined container
2 pieds en metal et 1 conteneur combiné

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

PIANO DI LAVORO INTEGRATO CON 1 CONTENITORE
Desk integrated with 1 container
Bureau intégré avec conteneur

+

A

B

C

=

A

B

**1 gamba in metallo
1 contenitore sotto piano**
1 metal leg and 1 container under desk top
1 pied en métal et 1 conteneur sous plan
de bureau

**1 gamba in metallo
1 contenitore in estensione**
1 metal leg and 1 combined container
1 pied en métal et 1 conteneur combiné

L (cm): 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

C

**1 gamba in metallo
1 contenitore in estensione**
1 metal leg and 1 combined container
1 pied en métal et 1 conteneur combiné

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

PIANO DI LAVORO INTEGRATO CON 2 CONTENITORI
Desk integrated with 2 containers
Bureau intégré avec 2 conteneurs

+

A

B

C

=

A

A

B

A

2 contenitori sotto piano
2 containers under desk top
2 conteneurs sous plan de bureau

**1 contenitore sotto piano
1 contenitore in estensione**
1 container under desk top and 1 in extension
1 conteneur sous plan de bureau et 1 en side

L (cm): 160, 180

L (cm): 120, 140, 160, 180

C

A

C

B

**1 contenitore sotto piano
1 contenitore in estensione**
1 containers under desk top and 1 in extension
1 conteneur sous plan de bureau et 1 en side

2 contenitori in estensione
2 containers in extension
2 conteneurs side

L (cm): 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

B

B

C

C

2 contenitori in estensione
2 containers in extension
2 conteneurs side

2 contenitori in estensione
2 containers in extension
2 conteneurs side

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

L (cm): 80, 120, 140, 160, 180

SWING 5050

configuration


SCRIVANIE CON ARCHIVIAZIONE INTEGRATA

Desks with integrated personal filing system


Bureaux avec archivage individuel intégré

127


PIANI DI LAVORO “IN LINEA”
CON 2 CONTENITORI INTEGRATI
Work tops on line with 2 integrated containers
Plans de travail en ligne avec 2 conteneurs intégrés



=



1 gamba in metallo
2 contenitori sottopiano
L (cm): 120, 140, 160, 180
1 metal leg, 2 under-plain containers
1 pied en métal, 2 conteneurs sous étagé



1 gamba in metallo
2 contenitori in estensione
L (cm): 80, 120, 140, 160, 180
1 metal leg, 2 containers in extension
1 pied en metal, 2 conteneurs en étendue


Le configurazioni in esempio
sono replicabili in linea
secondo necessità
Configurations in example can be
replicated in line in need
Les configurations en exemple peut être
reproduit au besoin

SWING 5050
configuration


PIANI DI LAVORO “IN LINEA”
CON 3 CONTENITORI INTEGRATI
Work tops on line with 3 integrated containers
Plans de travail en ligne avec 3 conteneurs intégrés



=



1 contenitore in estensione
2 contenitori sottopiano
L (cm): 120, 140, 160, 180
1 container in extension, 2 under-plain containers
1 conteneur en étendue, 2 conteneurs sous étagé




3 contenitori in estensione
L (cm): 80, 120, 140, 160, 180
3 containers in extension
3 conteneurs en étendue


Le configurazioni in esempio
sono replicabili in linea
secondo necessità
Configurations in example can be
replicated in line in need
Les configurations en exemple peut être
reproduit au besoin

SCRIVANIE IN LINEA CON ARCHIVIAZIONE INTEGRATA
Desks in line with integrated personal filing system
Bureaux en ligne avec archivage individuel intégré

PIANI DI LAVORO “CONTRAPPOSTI”
CON 4 CONTENITORI INTEGRATI
Opposing work tops with 4 integrated containers
Plans de travail opposé avec 4 conteneurs intégrés




=




1 gamba in metallo
4 contenitori sottopiano
L (cm): 120, 140, 160, 180
1 metal leg, 4 under-plain containers
1 pied en métal, 4 conteneurs sous étagé

Non compatibili con kit
per piani scorrevoli
c1510s/c1550s
Not compatible with kit for sliding
top for bench c1510s/c1550s
Not compatible avec kit
pour bureaux
coulissant c1510s/c1550s

PIANI DI LAVORO “CONTRAPPOSTI”
CON 4 CONTENITORI INTEGRATI
Opposing work tops with 4 integrated containers
Plans de travail opposé avec 4 conteneurs intégrés



=



1 gamba in metallo
4 contenitori in estensione
L (cm): 80, 120, 140, 160, 180
1 metal leg, 4 containers in extension
1 pied en métal, 4 conteneurs en étendue

Compatibili con kit
per piani scorrevoli
c1510s/c1550s
Compatible with kit for sliding
top for bench c1510s/c1550s
Compatible avec kit
pour bureaux
coulissant c1510s/c1550s

SCRIVANIE CONTRAPPOSTE CON ARCHIVIAZIONE INTEGRATA
Bench with integrated personal filing system
Bench avec archivage individuel intégré



SWING 5050 l'operatività



cm.Lx80xh.72,5
Top e trave
Top and beam
Plan et poutre

S3998X Top e trave da 80/
Top and beam 80/ Plan et poutre 80
**S3908X Top e trave da 120/ Top
and beam 120/ Plan et poutre 120**
S3918X Top e trave da 140/
Top and beam 140/ Plan et poutre 140
S3928X Top e trave da 160/
Top and beam 160/ Plan et poutre 160
S3938X Top e trave da 180/
Top and beam 180/ Plan et poutre 180

Fin: wood



AC
Acero
Mable
Erable



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc



cm.80x41,7xh.111
C1077X
**Contentore scriv. portante
con anta e towerdox.**
Support desk container unit
with door and towerdox.
Conteneur bureau portant
avec porte et towerdox.



cm. 80x41,7xh.111
C1070X
**Contentore scriv. portante con 2
cass. 1 classificatore e towerdox.**
Support desk container with 2 drawers,
1 file holder and towerdox.
Conteneur bureau portant avec 2 tiroirs,
1 classeurs et towerdox.



cm. 80x41,7xh.111
C1072X
**Contentore scriv. portante
con 3 cass. e towerdox.**
Support desk container with 3 drawers,
and towerdox.
Conteneur bureau avec 2 tiroirs,
et towerdox.

L'ARCHIVIAZIONE
Towerdox

→ 168

131



KIT PIANI SCORREVOLI

Utile accessorio che consente un comodo accesso ai vassoi di elettrificazione. Compatibile anche con scrivanie in linea e contrapposte.

Sliding top kit

Utile accessorio che consente un comodo accesso ai vassoi di elettrificazione. Compatibile anche con scrivanie in linea e contrapposte.

Kit plateaux coulissants

Accessoire utile qui permet un accès facile aux goulottes d'électrification. Egalement compatible avec les bureaux alignés et opposés

C1510S Per scrivania da 80/ For desks 80
/ Pour les bureaux 80

C1520S Per scrivania da 60/ For desks 60
/ Pour les bureaux 60

C1550S Per scrivania da 80 (gamba intermedia)
/ For desks 80 (central leg)/ Pour les bureaux 80 (pied intermedia)

C1560S Per scrivania da 60 (gamba intermedia)
/ For desks 60 (central leg)/ Pour les bureaux 60 (pied intermedia)

Fin:



Alluminio **Bianco**
Aluminium White
Blanc



cm. Lx28xh.2,8

C1420X

Mensola lungh. max 220 cm

Desk shelf length max 220 cm

Etagere de bureau longueur

max 220

In vendita

al metro lineare.

Sold by linear meter.

Vendue au metre.

Supporti esclusi.

Shelf brackets excluded.

Supports étagère exclue.



cm.11,5x11,5xh.11,5

C1470X

Coppia supporti per mensola

(montaggio solo su binario)

Pair of brackets for shelf

(only on track assembly)

Paire equerre pour etagere

(seulement pour binary)

Fin:



Alluminio **Bianco**
Aluminium White
Blanc

SWING
accessories

a lato:



Acero **Rovere** **Wengé** **Grigio** **Bianco**
Maple Oak Grey White
Erable Rouvre Gris Blanc



133



SWING 5050 l'operatività



cm.Lx125xh.72,5
**Scrivanie contrapposte
con interspazio e kit**
Opposing desks with space
Bureaux opposés avec espace

S4640S Scrivanie da 80/
Desk 80 / Bureau 80
**S4650S Scrivanie da 120/
Desk 120 / Bureau 120**
S4660S Scrivanie da 140/
Desk 140 / Bureau 140
S4670S Scrivanie da 160/
Desk 160 / Bureau 160
S4680S Scrivanie da 180/
Desk 180 / Bureau 180

Fin: top



AC
Acero
Mable
Erable



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc



cm. Lx0,8xh.51,1 (utile 39)
**Schermo in cristallo fumé
per scrivanie contrapposte con binario**
Tinted cristal screen for bench with kit binary
Cloison en cristal fumé pour bench avec
kit binary

A4420X Schermo da 80/
Screen 80/ Cloison 80
A4440X Schermo da 140/
Screen 140/ Cloison 140

L'ARCHIVIAZIONE

Libreria

Cross

Cross Library
Cross Bibliothèque

→ 258

135

SCHERMO
PER SCRIVANIE

Screen for desks
Ecran pour bureaux



SCHERMO IN LEGNO (28mm) CON SUPPORTO
“L-SHAPE” (UNIVERSALE)

Wood screen (28mm) with “L-shape” support (universal)
Ecran en bois (28mm) avec “L-shape” (universel)

- A4324X** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A4334X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A4344X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A4354X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
A4364X Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Trama Giallo
Yellow weave
Trame juane

Trama Verde
Green weave
Trame vert

Fin: metal




Alluminio
Aluminium

SWING
accessories

SCHERMO
PER SCRIVANIE

Screen for desks
Ecran pour bureaux



SCHERMO IN LEGNO (28mm) CON SUPPORTO
TELESCOPICO (7020/5050/KOROS)

Telescopic wood screen (28mm) (7020/5050/koros)
Ecran en bois (28mm) télescopique (7020/5050/koros)

- 7020:
A3325S Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A3335S Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A3345S Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A3355S Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
A3365S Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

5050 / KOROS:

- A4323X** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A4333X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A4343X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A4353X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
A4363X Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Trama Giallo
Yellow weave
Trame juane

Trama Verde
Green weave
Trame vert

Fin: metal



Alluminio
Aluminium

Bianco
White
Blanc

SCHERMO
PER SCRIVANIE

Screen for desks
Ecran pour bureaux



SCHERMO FONOASSORBENTE
“SOFTSCREEN” SU BARRA “3LEVEL”
(UNIVERSALE)

“Softscreen” on “3level” bar (universal)
“Softscreen” sur la barre “3level” (universel)

- A5438X** Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5448X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A5458X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160

Fin: softscreen



Grigio
Grey
Gris

Tortora
Dove grey
Tourterelle

Fin: metal



Bianco
White
Blanc

SCHERMO
PER SCRIVANIE

Screen for desks
Ecran pour bureaux



SCHERMO IN LEGNO (18mm)
O FONOASSORBENTE “SOFTSCREEN”
SU MORSETTO “SHARK1” (UNIVERSALE)

Wood screen (18mm) or “Softscreen” with “Shark 1” support (universal)
Ecran en bois (18mm) ou “Softscreen” avec marchepieds d'appui (universel) “Shark 1”

WOOD:

- A5324X** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A5334X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5344X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A5354X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
A5364X Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

SOFTSCREEN:

- A5328X** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A5338X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5348X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A5358X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Fin: softscreen



Grigio
Grey
Gris

Tortora
Dove grey
Tourterelle


Fin: metal



Bianco
White
Blanc

SCHERMO
PER SCRIVANIE

IN LINEA
Screen for desks on line
Ecran pour bureaux en ligne



SCHERMO IN LEGNO (28mm)
(5050)

Wood screen (28mm) (5050)
Ecran en bois (28mm) (5050)

- A4315S** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Trama Giallo
Yellow weave
Trame juane

Trama Verde
Green weave
Trame vert

SCHERMO
PER SCRIVANIE

IN LINEA
Screen for desks on line
Ecran pour bureaux en ligne



SCHERMO IN LEGNO (18mm)
O FONOASSORBENTE “SOFTSCREEN”
SU MORSETTO “SHARK3” (5050)

Wood screen or “Softscreen” (18mm) with “Shark 3” support (5050)
Ecran en bois ou “Softscreen” (18mm) avec support “Shark 3” (5050)

WOOD sp.18mm

- A5315S** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A5335S Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5355S Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160

SOFTSCREEN:

- A5320S** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A5340S Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5360S Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Fin: softscreen



Grigio
Grey
Gris

Tortora
Dove grey
Tourterelle

Fin: metal



Bianco
White
Blanc

SCHERMO
PER SCRIVANIE
CONTRAPPOSTE

Screen for bench
Ecran pour bench



SCHERMO IN LEGNO (18mm)
O FONOASSORBENTE “SOFTSCREEN”
SU MORSETTO “SHARK2” (5050/8080)

Wood screen (18mm) or “Softscreen” with “Shark 2” support (5050/8080)
Ecran en bois (18mm) ou “Softscreen” avec support “Shark 2”(5050/8080)

COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI (5050)

Compatible for sliding top of bench (5050)
Compatible pour bureaux coulissant (5050)

LEGNO sp.18mm

A5323S Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A5333S Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5343S Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A5353S Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
A5363S Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

SOFTSCREEN:

A5327S Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A5337S Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5347S Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A5357S Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Grigio
Grey
Gris

Tortora
Dove grey
Tourterelle


Fin: metal



Bianco
White
Blanc

SCHERMO
PER SCRIVANIE
CONTRAPPOSTE

Screen for bench
Ecran pour bench



SCHERMO IN LEGNO (28mm)
CON MORSETTO “PHANTOM” (5050)

Wood screen (28mm) with “Phantom” support (5050)
Ecran en bois (28mm) avec support “Phantom” (5050)

COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI COD.K4310S

Compatible for sliding top of bench
Compatible pour bureaux coulissant

SCREEN

K4320X Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
K4330X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
K4340X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
K4350X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
K4360X Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

CLIPS:

K4310S Fissaggio per gamba / Fixing to leg/
Fixation sur pied

K4310X Fissaggio per piano / Fixing under plain/
Fixation sous étage

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Trama Giallo
Yellow weave
Trame juane

Trama Verde
Green weave
Trame vert

Fin: metal



Alluminio
Aluminium

Bianco
White
Blanc

SCHERMO
PER SCRIVANIE
CONTRAPPOSTE

Screen for bench
Ecran pour bench



SCHERMO IN LEGNO (28mm) O CRISTALLO
FUMÈ SU BINARIO (5050/8080)

Wood (28mm) or crystal screen on binary kit (5050/8080)
Ecran (28mm) en bois ou cristal sur binaire (5050/8080)

COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI

Compatible for sliding top of bench
Compatible pour bureaux coulissant

LEGNO:

K4322X Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
K4332X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
K4342X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
K4352X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
K4362X Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

CRISTALLO:

A4420X Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A4440X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc


Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Trama Giallo
Yellow weave
Trame juane

Trama Verde
Green weave
Trame vert

SCHERMO
PER SCRIVANIE
CONTRAPPOSTE

Screen for bench
Ecran pour bench



SCHERMO FONOASSORBENTE “SOFTSCREEN”
SU BARRA “3LEVEL” (5050)

“Softscreen” on “3level” bar (5050)
“Softscreen” sur barre “3level” (5050)

COMPATIBILE CON PIANI SCORREVOLI

Compatible for sliding top of bench
Compatible pour bureaux coulissant

A5436S Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120

A5446S Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140

A5456S Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160

Fin: softscreen



Grigio
Grey
Gris

Tortora
Dove grey
Tourterelle

Fin: metal



Bianco
White
Blanc



SWING 5050
l'operatività

cm. Lx160xh.72,5
Isola di lavoro
Workstation / Ilots de travail

S4522S Isola di lavoro 160x160/
Workstation / Ilots de travail
**S4532S Isola di lavoro 180x160/
Workstation / Ilots de travail**



cm. Lx60xh.72,5
**Extension scrivania
senza trave**
Desk extension without
beam
Rallonge de plateau
sans poutre

S4492S Estensione da
80/ Extension desk 80/
Rallonge plateau 80
S4402S Estensione da
120/ Extension desk 120/
Rallonge plateau 120



cm. Lx60xh.72,5
**Extension scrivania
con trave**
Desk extension with
beam
Rallonge de plateau
avec poutre

S4495S Estensione da
80/ Extension desk 80/
Rallonge plateau 80
S4405S Estensione da
120/ Extension desk 120/
Rallonge plateau 120



cm. Lx60xh.72
Estensione complanare
Extension desk
Plateau de rallonge

S1495X Estensione da 80/
Extension 80
S1405X Estensione da 120/
Extension 120

Fin: top

AC	RO	WE	GR	BI
Acero Mable Erable	Rovere Oak Rouvre	Wengé	Grigio Grey Gris	Bianco White Blanc

Fin: metal

AL	BI
Alluminio Aluminium	Bianco White Blanc

141



01



02



03



04



05



06



07

01

**C4420X
Lampada LED per binario
“3level”**

LED Lamp for “3level” binary
Lampe LED pour binaire “3level”

Fin:

Grigio
Grey
Gris

7watt, *accensione touch*
a 3 intensità
7watt, dimming system:
3 step touch panel
7watt, 3 intensité d’éclairage
tactile

03

**C4405X
Vaschetta per binario “3level”**

Objects box for “3level” binary
Bac porte objets pour binaire “3level”

Fin: metal

BI

Bianco
White
Blanc

02

**C4400X
Mensola per binario “3level”**

Shelf for “3level” binary
Étagère pour binaire “3level”

Fin: metal

BI

Bianco
White
Blanc

04

**C4410X
Mensola condivisa per binario “3level”**

Ahared shelf helf for “3level” binary
Étagère partagée pour binaire “3level”

Fin: metal

BI

Bianco
White
Blanc

05

**C4430X
Porta monitor per binario “3level”**

Monitor support for “3level” binary
Soutien moniteur pour binaire “3level”

Fin:

Bianco
White
Blanc

06

**C4440X
Lampada LED da tavolo**

Table LED lamp.
Lampe LED de table

Fin:

Grigio
Grey
Gris

7watt, *accensione touch*
a 3 intensità
7watt, dimming system:
3 step touch panel
7watt, 3 intensité d’éclairage
tactile

07

**C4450X
Porta monitor a pinza (universale)**

Monitor support with clamp (universal)
Soutien moniteur avec etau (universel)

Fin:

Bianco
White
Blanc



143



SWING 5050 l'operatività



cm. Lx125xh.72,5
**Scrivanie contrapposte
con interspazio e kit**
Opposing desks with space
Bureaux opposés avec espace

S4640S Scrivanie da 80/
Desk 80 / Bureau 80
**S4650S Scrivanie da 120/
Desk 120 / Bureau 120**
S4660S Scrivanie da 140/
Desk 140 / Bureau 140
S4670S Scrivanie da 160/
Desk 160 / Bureau 160
S4680S Scrivanie da 180/
Desk 180 / Bureau 180

Fin: top

AC
Acero
Mable
Erable

RO
Rovere
Oak
Rouvre

WE
Wengé

GR
Grigio
Grey
Gris

BI
Bianco
White
Blanc

Fin: metal

AL
Alluminio
Aluminium

BI
Bianco
White
Blanc



cm. Lx2,8xh.43
**Schermo fonoassorbente
“softscreen” per scrivanie
contrapposte con morsetto
“Shark2”**
“Softscreen” for bench with
“Shark2” supports
Ecran “Softscreen” pour
bench avec pieds “Shark2”

A5326X Schermo da 80 /
Screen 80 / Ecran 80
A5336X Schermo da 120 /
Screen 120 / Ecran 120
A5346X Schermo da 140 /
Screen 140 / Ecran 140
**A5356X Schermo da 160 /
Screen 160 / Ecran 160**

cm. Lx2,8xh.43
**Schermo fonoassorbente
“softscreen” per scrivanie in
linea con morsetto “Shark3”**
“Softscreen” for desk with
“Shark3” supports
Ecran “Softscreen” pour
bureau avec pieds “Shark3”

A5320S Schermo da 80 /
Screen 80 / Ecran 80
A5340S Schermo da 120 /
Screen 120 / Ecran 120
**A5360S Schermo da 160 /
Screen 160 / Ecran 160**

Fin: softscreen

GR
Grigio
Grey
Gris

TO
Tortora
Dove grey
Tourterelle

145



**SCRIVANIA
AD ALTEZZA
SELEZIONABILE**

Gamba ad altezza selezionabile
cm. h.66/86
Selectable height foots
Pied avec sélectionnable hauteur

K4480S Gamba da 80/ 80 leg/ pied 80
K4510S Gamba da 60/ 60 leg/ pied 60
K4680X Gamba a colonna/ column leg/ pied colonne

Fin:



Alluminio
Aluminium



Gamba con piedini ad altezza selezionabile cm. h.72,5/86,5
Selectable height leg with foots
Piètement avec pieds en hauteur sélectionnable

K4460S Gamba da 80/ 80 leg/ pied 80
K4520S Gamba da 60/ 60 leg/ pied 60
K4620S Gamba rientrante/ central reentering leg/ pied intermedie
K4660X Gamba a colonna/ column leg/ pied colonne

Fin:



Alluminio
Aluminium



le informazioni tecniche

STRUTTURA

In tubolare metallico a sezione quadra (cm.5x5) elettro-saldato e verniciato a polveri epossidiche nei colori Bianco (RAL9010) e Grigio Alluminio (RAL9006). La struttura è componibile sia in lunghezza, mediante travi di varie misure, che in profondità, utilizzando speciali traversi. Ciò permette di ottenere postazioni singole, isole di lavoro, postazioni in linea, contrapposte o condivise. Solo in colore alluminio è disponibile la versione ad altezza selezionabile, con la quale è possibile configurare solo postazioni singole.

Scrivanie singole: lunghezza da 80 a 180cm; profondità 60 e 80cm. Sono abbinabili in linea mediante gambe intermedie.

Isole di lavoro: lunghezza 180 e 160cm; profondità 160cm.

Scrivanie contrapposte: lunghezza da 80 a 180cm; la profondità è determinata dalla contrapposizione di due piani profondi 60 o 80cm senza interspazio oppure con interspazio di 5cm. Quindi è possibile ottenere:

-profondità 120 o 160cm (senza interspazio): accesso al sottopiano mediante "kit per piani scorrevoli".
-profondità 125 o 165cm (interspazio 5cm): attrezzabile con kit per piani scorrevoli, binario portaccessori, schermi in legno e cristallo, mensole. Le scrivanie contrapposte sono abbinabili in linea mediante gambe intermedie, anche rientranti.

PIANI DI LAVORO

I piani di lavoro per le strutture sono realizzati in nobilitato melaminico sp.28mm nelle finiture: Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè. Bordatura perimetrale in ABS sp.2mm.

CASSETTIERE

Le cassettiere in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp.18mm con struttura, top e frontali nelle finiture Trama Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè. Bordate in ABS sp.1mm. Interno cassetti: folden rivestito in colore grigio. Le cassettiere in metallo sono realizzate con struttura e cassetti in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006) e Bianco (RAL9010). Su tutti i modelli:
-ruote piroettanti portata 100 kg.
-serratura a chiusura simultanea.

ARCHIVIAZIONE INDIVIDUALE INTEGRATA

(Disponibile solo nella profondità 80cm) Serie di contenitori (a giorno, con ante, a cassetti e classificatori) ideati per organizzare il posto di lavoro configurandolo secondo le personali esigenze di dimensioni e tipologia di archiviazione. Inoltre possono diventare "portanti" cioè sostituire le gambe delle scrivanie e sostenere i piani di lavoro.

Fin: wood



Acero
Maple
Erable




Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco
White
Blanc



Grigio
Grey
Gris

Fin: metal



Bianco
White
Blanc



Alluminio
Aluminium

technical characteristics

STRUCTURE

In square section electrowelded metal tube (5x5cm),epoxy powder painted in colours White (RAL9010) and Aluminium Grey (RAL9006). The structure is modular in terms of length through the use of beams of various sizes and in width using special cross-members. This allows single, island type, in-line, opposing or shared workstations to be obtained.

Selectable height is available only in aluminum color with which you can only configure individual workstations.

Single desks: length from 80 to 180 cm; depth 60 and 80 cm.

Can be aligned together using intermediate legs.

Workstation: length from 180 and 160cm; depth 160cm.

Opposing desks: length from 80 to 180cm; the depth depends on the positions of the two 60 or 80cm deep desktops, either with a 5cm space between them or no space. Consequently, it is possible to obtain:

-depth 120 or 160cm (no space): no access under the top or access using the siding top kit.
-depth 125 or 165cm (5cm space): can be fitted with sliding tops, accessory rail, wood or glass screens, shelves.
The opposed desks can be aligned together using intermediate legs, including set-back.

WORK TOPS

The work tops for are manufactured in 28mm thick melamine laminate with finishes in White, Grey, Maple, Oak and Wengè. Edges in ABS thickness 2mm.

DRAWER UNITS ON CASTORS

The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18mm with structure, top and front panels in White Weave, Grey, Maple, Oak and Wengé finishes. Edged in ABS thickness 1 mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour.

The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006) and White (RAL9010).

All models have:

-swivelling castors of capacity 100 kg.
-simultaneous locking system.

INTEGRATED PERSONAL FILING SYSTEM

(Available for the 80cm deep structures only)

Set of containers (open-fronted, with doors, with drawers and file holders) designed for organising the workstation, can be configured for personal dimensional and filing needs.

They can also be used as supports, replacing the legs of the desks to support the work tops.

caracteristiques techniques

STRUCTURE

En tube métallique à section carrée (5x5 m) électrosoudé et peint avec des poudres époxy en blanc (RAL9010) et gris aluminium (RAL9006).

La structure est modulable aussi bien en longueur, au moyen de poutres de différentes dimensions, qu'en profondeur, à l'aide d'entretoises spéciales. Cela permet d'obtenir des postes simples, en îlot de travail, en ligne, opposés ou partagés.

La version avec l'hauteur sélectionnable et disponible seulement en couleur aluminium avec laquelle vous ne pouvez configurer les postes de travail individuels.

Bureaux simples: longueur de 80 à 180cm; profondeur 60 et 80cm. Ils peuvent être accouplés en ligne au moyen de pieds intermédiaires.

Ilots de travail: longueur 180 et 160cm; profondeur 160cm.

Bureaux opposés: longueur de 80 à 180cm; la profondeur est déterminée par l'opposition de deux plateaux de 60 ou 80 cm de profondeur, sans écart ou avec un écart de 5 cm. On pourra donc obtenir:

-profondeur 120 ou 160cm (sans écart): aucun accès sous le plateau ou un accès en utilisant le kit pour plateaux coulissants.
-profondeur 125 ou 165cm (écart 5cm): pouvant être équipé avec un kit pour plateaux coulissants, un rail porte-accessoires, des écrans en bois et en cristal, et des étagères. Les bureaux opposés peuvent être accouplés en ligne au moyen de pieds intermédiaires, même placés en retrait.

PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép.28mm, en finition: blanc, gris, érable, rouvre et wengé. Bord përimëtral en ABS ép.2mm.

BLOCS À TIROIRS SUR ROULETTES

Les blocs à tiroir en bois sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép.18mm avec structure, haut et façades en finition trame blanc, gris, erable, rouvre et wengé. Bordës en ABS ép.1mm. Intérieur tiroirs: folden revêtu en gris. Les blocs à tiroirs en métal ont la structure et les tiroirs en tôle, finition gris aluminium (RAL9006) et blanc (RAL9010).

Sur tous les modèles:

-roulettes pivotantes portée 100 kg,
-serrure à fermeture simultanée.

ARCHIVAGE INDIVIDUEL INTÉGRÉ

(Disponible uniquement en 80 cm de profondeur).

Sërie de conteneurs (à claire-voie, avec portes, à tiroirs et classeurs), conçus pour organiser le poste de travail en le configurant selon ses exigences personnelles de dimensions et de typologie d'archivage. En outre, ils peuvent devenir "portants", c'est-à-dire remplacer les pieds des bureaux et soutenir les plans de travail.

le informazioni tecniche

Cassettiera portante profondità 80cm

Struttura e frontali in nobilitato melaminico sp.18mm,nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm.

Cassetti in metallo (accessoriabili) montati su guide a sfera (portata 25 kg). Classificatori in metallo su guide quadro ad estrazione totale (portata 35 kg).

Sistema antiribaltamento.

Serratura di serie (mappabile a richiesta).

Contenitore scrivania portante

In nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture:Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm.

Towerdox

Contenitore per raccoglitori (h.vano 36,5cm) posizionabile sul piano di lavoro. Realizzato in nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Verde e Trama Giallo. La base (sp.28mm) è disponibile come accessorio anche nelle finiture: Bianco, Grigio, Acero, Rovere e Wengè.

SCHERMI

Sono disponibili schermi per scrivanie, scrivanie in linea e scrivanie contrapposte.

Schermi per scrivanie e scrivanie contrapposte

Versione legno: realizzati in melaminico sp.18 o 28mm nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm.

Vengono fissati, mediante apposite staffe fisse o telescopiche, al piano di lavoro o alla struttura.

Sono attrezzabili con vari accessori.

“Softscreen”: schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora).

Vengono fissati ai piani di lavoro mediante apposito staffaggio oppure su barra “3LEVEL”.

Versione cristallo: fumè di spessore 8mm temprato;

utilizzabile solo sul binario portaccessori nelle scrivanie contrapposte con interspazio 5cm.

Schermi per scrivanie in linea e scrivanie in linea/contrapposte

Versione legno: realizzati in melaminico sp.28mm (solo per piani di profondità 80cm) o 18mm (per le profondità 80, 120 e 160), nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm. Vengono fissati, con apposito staffaggio, alla gamba delle scrivanie in linea e in linea/contrapposte.

“Softscreen”: schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora).

Si fissano alla gamba delle scrivanie in linea e scrivanie in linea/contrapposte mediante apposito staffaggio (“SHARK 3”).

ACCESSORI

Elettrificazione

È possibile elettrificare le postazioni di lavoro configurate mediante una serie di accessori dedicati: salita cavi, canalizzazione orizzontale e topaccess.

Inoltre sono disponibili elementi per completare ed arricchire il posto di lavoro come modesty-panel e porta-CPU.

technical characteristics

80cm deep support drawer unit

Structure and front panels in 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in White, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS.

Drawers in metal (designed to receive accessories) mounted on ball bearing guides (capacity 25kg). File holders in metal on a full extraction square frame (capacity 35kg). Anti-tip system.

Standard lock (adjustable bit locks available on request).

Support desk container

In 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in White, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS.

Towerdox

Container for folders (compartment h 36.5cm) mountable on the work top. Manufactured in 18mm thick melamine laminate with White Weave, Grey Weave, Green Weave and Yellow Weave finishes. The base (28mm thick) is available as an accessory with finishes in White, Grey, Maple, Oak and Wengè.

SCREENS

Dividers are available for desks, in-line desks and facing desks.

Dividers for desks and facing desks:

Wood version: in melamine th. 18 or 28 mm in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging.

They are fixed to the worktop or structure by means of fixed or telescopic brackets.

They can be equipped with a variety of accessories.

“Softscreen”: sound-absorbing dividers in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish).

They are fixed to worktops with brackets or on “3LEVEL” bar.

Glass version: smoke grey tempered, 8 mm thick; for use only on the accessory rail in facing desks with 5 cm gap.

Dividers for in-line and in-line/facing desks.

wood version: in melamine th. 28 mm (for tops 80 cm deep only) or 18 mm (for depths 80, 120 and 160) in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging. They are fixed to the legs of in-line and in-line/facing desks by means of brackets.

“Softscreen”: sound-absorbing dividers in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish).

They are fixed to the legs of in-line and in-line/facing desks by means of brackets (“SHARK 3”)

ACCESSORIES

Electrics

The workstations can be electrified by using a series of specifically designed accessories: cable risers, horizontal channels and topaccess.

Other elements are also available for completing and enriching the workstation, such as modesty-panel and CPU carrier.

caratteristiques techniques

Bloc à tiroirs portant, profondeur 80 cm

Structure et façades en bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc et trame gris; haut ép.28mm, en finition blanc, gris, érable, rouvre et wengé, bordé en ABS ép.2mm.

Tiroirs en métal (pouvant être équipés d’accessoires) montés sur rails à billes (portée 25 kg).

Classeurs en métal sur rails cadre à extraction totale (portée 35 kg).

Système anti-basculement.

Serrure de série (configurable sur demande).

Conteneur bureau portant

En bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc et trame gris; haut ép.28mm en finition: blanc, gris, érable, rouvre et wengé, bordé en ABS ép.2mm.

Towerdox

Conteneur pour classeurs (h. compartiment 36,5cm)pouvant être placé sur le plan de travail. Réalisé en bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc, trame gris, trame vert et trame jaune. La base (ép.28mm) est disponible comme accessoire également en finition: blanc, gris, érable, rouvre et wengé.

ÉCRANS

Des écrans sont disponibles pour les bureaux, les bureaux alignés et les bureaux opposés.

Ecrans pour bureaux et bureaux opposés

Version bois: mélaminé ép. 18 ou 28 mm dans les finitions : Texturée Blanc, Texturée Gris, Texturée Jaune et Texturée Vert; chant en ABS 2 mm. Ils sont fixés au moyen d’étriers fixes ou télescopiques au plateau ou à la structure. Ils peuvent être équipés d’accessoires divers.

“Softscreen”: écrans insonorisés en polyester thermoformé recouverts de tissu Trevira (finition Gris et Tourterelle). Ils sont fixés aux plateaux avec des étriers ou sur la barre “3LEVEL”.

Version verre: fumé épaisseur 8 mm trempé; utilisable uniquement sur le rail porte-accessoires sur les bureaux opposés avec espace de 5 cm.

Ecrans pour bureaux alignés et bureaux alignés/opposés

Version bois: mélaminé ép. 28 mm (uniquement pour plateaux de profondeur 80 cm) ou 18 mm (pour les profondeurs 80, 120 et 160), dans les finitions : Texturée Blanc, Texturée Gris, Texturée Jaune et Texturée Vert ; chant en ABS 2 mm. Ils sont fixés avec des étriers au pied des bureaux alignés et alignés/opposés.

“Softscreen”: écrans insonorisés en polyester thermoformé recouverts de tissu Trevira (finition Gris et Tourterelle). Ils sont fixés au pied des bureaux alignés et des bureaux alignés/opposés au moyen d’étriers (“SHARK 3”).

ACCESSORIES

Électrification

Les postes de travail configurés peuvent être électrifiés avec une série d’accessoires dédiés : passe-câbles vertical, goulotte horizontale et top-access.

En outre, des éléments sont disponibles pour compléter et enrichir le poste de travail, comme un voile de fond et un porte-CPU.

KOROS

KOROS

Struttura classica per la scrivania operativa.
Essenziale, funzionale ed economicamente
competitiva. Per chi ricerca sostanza e vede
l'ufficio come ambiente dove si produce...
Disponibile anche in versione ad altezza
selezionabile.

KOROS

An operative desk with a traditional structure.
Simple, functional and competitively priced.
For those interested in substance not show, who
view the office as a production environment...
Also available in selectable height version.

KOROS

Structure classique pour le bureau opérationnel.
Epurée, fonctionnelle et économiquement compéti-
tive. Pour ceux qui recherchent la substance et
perçoivent le bureau comme un espace productif...
Également disponible dans la version
sélectionnable en hauteur.

KOROS
l'operatività



C4450X
Porta monitor a pinza
(universale)
Monitor support with hook
(universal)
Porte monitor avec etau
(universel)



KOROS
l'operatività



Scrivanìa
Desk
Bureau

cm.Lx80xh.73
S20900 Scrivanìa da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S20000 Scrivanìa da 120/
Desk 120/ Bureau 120
S20100 Scrivanìa da 140/
Desk 140/ Bureau 140
S20200 Scrivanìa da 160/
Desk 160/ Bureau 160
S20300 Scrivanìa da 180/
Desk 180/ Bureau 180

cm.Lx60xh.73
S24900 Scrivanìa da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S24000 Scrivanìa da 120/
Desk 120/ Bureau 120



**Estensione
per scrivanie in linea**
Extension for desks on line
Extension pour bureaux
en ligne

cm.Lx80xh.73
S21000 Estensione da 120
Extension 120/ Extension 120
S21100 Estensione da 140
Extension 140/ Extension 140
S21200 Estensione da 160
Extension 160/ Extension 160
S21300 Estensione da 180
Extension 180/ Extension 180

cm.Lx60xh.73
S25900 Estensione da 80/
Extension 80/ Extension 80
S25000 Estensione da 120/
Extension 120/ Extension 120

Fin: wood



AC
Acero
Mable
Erable



NO
Noce
Walnut
Noyer



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris



Alluminio
Aluminium

Fin: metal

**LE SEDUTE
Panca**
Seat
Banc en bois



298

**LE SEDUTE
Seduta
operativa**
Chair
Fauteuil



288

155

veri
zio
fa
erso
erlo
ant



Scrivania ad altezza selezionabile cm h65÷85
*Selected height desk
Bureau avec sélectionnable hauteur*

K44600 Coppia gambe scrivania da 80/
Legs for desk 80/
Pieds de bureau 80
K45100 Gamba scrivania da 60/ Leg for desk 60/
Pied de bureau 60

Fin:

AL

Alluminio
Aluminium

KOROS
l'operatività



Scrivania ad altezza selezionabile
*Selectable height desk
Bureau avec sélectionnable hauteur*

cm.Lx80xh.65÷85
S22900 Scrivania da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S22000 Scrivania da 120/
Desk 120/ Bureau 120
S22100 Scrivania da 140/
Desk 140/ Bureau 140
S22200 Scrivania da 160/
Desk 160/ Bureau 160
S22300 Scrivania da 180/
Desk 180/ Bureau 180

cm.Lx60xh.65÷85
S26900 Scrivania da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S26000 Scrivania da 120/
Desk 120/ Bureau 120

Fin: wood



AC
Acero
*Mable
Erable*



NO
Noce
*Walnut
Noyer*



RO
Rovere
*Oak
Rouvre*



WE
Wengé



GR
Grigio
*Grey
Gris*

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



cm.Lx2,8xh.47,7
Schermo in legno
telescopico per scrivanie
*Telescopic wooden
screen for desks
Écran en bois télescopique
pour bureaux*

A4323X Schermo da 80/
Screen 80/ Ecran 80
A4333X Schermo da 120/
Screen 120/ Ecran 120
A4343X Schermo da 140/
Screen 140/ Ecran 140
A4353X Schermo da 160/
Screen 160/ Ecran 160
A4363X Schermo da 180/
Screen 180/ Ecran 180

Fin: wood



TB
Trama
Bianco
*White weave
Trame blanc*



TG
Trama
Grigio
*Grey weave
Trame gris*



TY
Trama
Giallo
*Yellow weave
Trame jaune*



TV
Trama
Verde
*Green weave
Trame vert*

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
*White
Blanc*

157



KOROS l'operatività



cm.160x160xh.65÷85
S27240
**Isola di lavoro ad altezza
selezionabile**
Selectable height desk workstation
Îlots de travail avec sélectionnable
hauteur

D Destro /Right/Droite
S Sinistro /Right/Gauche

Fin: wood



AC
Acero
Mable
Erable



NO
Noce
Walnut
Noyer



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris



Fin: metal
AL
Alluminio
Aluminium



cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
**Cassettiera su ruote
con 3 cassetti**
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
**Cassettiera su ruote
con portacartelle**
Filing pedestal on wheels
Caisson 1 tiroir et 1
clausseur sur roulettes



AC
Acero
Mable
Erable



NO
Noce
Walnut
Noyer



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris



cm.42,5x53,2xh.56,5
C8250X
**Cassettiera su ruote
in metallo con 3 cassetti**
Metal 3 drawers pedestal
on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal
sur roulettes




Fin: metal
AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

159





01

02

cm. h.76
E1200X
Vertebra di elettrificazione
Wire cover electrification
Kit electrification vertical

Fin:

GR

Grigio
Grey
Gris

cm. 60x17xh.5
E1060X
Marsupio modulare
Modular holder
Plateau electrification modulaire

Fin:

AL

Alluminio
Aluminium



03

04

cm. 13,7x4xh.2
E1280X
Cable grip "Flex" (4pz)

Fin:

Grigio
Grey
Gris

cm. 50x14xh.9
E1290X
Kit elettrificazione "Flex"
(top access e marsupio)
"Flex" electrification kit
Kit electrification "Flex"

Fin:

AL

Alluminio
Aluminium



05

06

cm. 50x14xh.2
E1310X
"LK Top Access"

Fin: cover "LK Top Access"

AC

Acero
Mable
Erable

NO

Noce
Walnut
Noyer

RO

Rovere
Oak
Rouvre

WE

Wengé

GR

Grigio
Grey
Gris

cm. 50x14xh.9
E1320X
Kit elettrificazione "LK"
(top access e marsupio)
"LK" electrification kit (top access and holder)
Kit electrification "LK" (top access et plateau)

KOROS
accessories



cm.30x16÷22xh.22
C2055X
Porta cpu "Skatetower"
Skatetower" cpu stand
Porte pour ordinateur
"skatetower"

Fin: metal

AL

Alluminio
Aluminium



**Scrivania ad altezza
selezionabile cm h65÷85**
Selected height desk
Bureau avec sélectionnable
hauteur


**K44600 Coppia gambe
scrivania da 80/
Legs for desk 80/
Pieds de bureau 80**
K45100 Gamba scrivania
da 60/ Leg for desk 60/
Pied de bureau 60

Fin:

AL

Alluminio
Aluminium

163



KOROS
l'operatività



D Destro /Right/Droite
S Sinistro /Right/Gauche

cm.160x160xh.73
S26220
Isola di lavoro 160x160
Workstation 160x160
Îlots de travail 160x160



D Destro /Right/Droite
S Sinistro /Right/Gauche

cm.160x160xh.73
S26240
Isola di lavoro 160x160
Workstation 160x160
Îlots de travail 160x160



D Destro /Right/Droite
S Sinistro /Right/Gauche

cm.160x160xh.73
S26260
Isola di lavoro 160x160
Workstation 160x160
Îlots de travail 160x160

Fin: wood



AC
Acero
Mable
Erable



NO
Noce
Walnut
Noyer



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris

Fin: metal



Alluminio
Aluminium

L'ARCHIVIAZIONE
Contentitore
Flat
Flat cabinet
Flat armoire

→ 252

LE SEDUTE
Seduta
operativa
Chair
Fauteuil

→ 288

165





KOROS l'operatività



**Non compatibile
con scrivanie ad
altezza selezionabile**
Not compatible with
selectable height desks
Not compatible avec
bureaux avec
sélectionnable hauteur

Fin: wood



Fin: metal



C2020X Per scrivania da 80 /
For desk 80 / Pour bureau 80
C2025X Per scrivania da 120 /
For desk 120 / Pour bureau 120
C2030X Per scrivania da 140 /
For desk 140 / Pour bureau 140
C2035X Per scrivania da 160 /
For desk 160 / Pour bureau 160
**C2040X Per scrivania da 180/
For Desk 180/ Pour bureau 180**

Fin: metal



L'ARCHIVIAZIONE
Contenitore
Flat
Flat cabinet
Flat armoire



LE SEDUTE
Seduta
operativa
Chair
Fauteuil



167



cm. Lxh4,7

Profilo

Metal profile

Barre porte-objets

C3010X Profilo 60/ Profile 60/ Barre 60

C3015X Profilo 70/ Profile 70/ Barre 70

C3020X Profilo 80/ Profile 80/ Barre 80

C3025X Profilo 90/ Profile 90/ Barre 90

Fin:

Alluminio

Aluminium

cm. 6,4x8xh.18,4

C3065X

Porta penna

Pencil cup

Porte crayons

Fin:

AL

Alluminio

Aluminium

cm. 5,2x22xh.35,3

C3055X

Porta Docs

Document holder

Support classeurs

Fin:

AL

Alluminio

Aluminium

cm. 21x7xh.35

C3060X

Porta Documenti

Document sorter

Bac porte feuilles

Fin:

AL

Alluminio

Aluminium



cm. 80x41,7xh.73

C1047X

**Contentitore scrivania
con anta e top**

Desk container unit
with door and top

Conteneur bureau
avec porte et top



cm. 80x41,7xh.73

C1040X

**Contentitore scrivania con 2
cassetti, 1 classificatore e top**

Desk container with 2 drawers,
1 file holder and top

Conteneur bureau avec 2 tiroirs,
1 classeurs et top



cm. 80x41,7xh.73

C1042X

**Contentitore scrivania
portante con 3 cassetti
e top**

Support desk container
with 3 drawers and top

Conteneur bureau portant
avec 3 tiroirs et top



cm. 80x41,7xh.73

C1050X

**Contentitore scrivania
a giorno con top**

Desk open container
with top

Conteneur bureau sans
portes avec top



cm. 80x41,7xh.73

C1055X

**Contentitore scrivania
con ante e top**

Desk container with doors
and top

Conteneur bureau avec
portes et top



cm. 80x41,7xh.73

C1060X

**Contentitore scrivania
con 2 classificatori e top**

Desk container with 2 file
holders and top

Conteneur bureau avec
2 classeurs et top



cm. 80x41,7x h.111

C1077X

**Contentitore scrivania
con anta e towerdax**

Desk container unit
with door and towerdax

Conteneur bureau avec
porte et towerdax



cm. 80x41,7xh.111

C1070X

**Contentitore scriv. con 2 cass.
1 classificatore e towerdax**

Desk container with 2 drawers,
1 file holder and towerdax

Conteneur bureau avec 2 tiroirs,
1 classeurs et towerdax



cm. 80x41,7xh.111

C1072X

**Contentitore scrivania
portante con 3 cassetti
e towerdax**

Support desk container
with 3 drawers and towerdax

Conteneur bureau portant
avec 3 tiroirs et towerdax



cm. 80x41,7xh.111

C1080X

**Contentitore scrivania
a giorno con towerdax**

Desk open container
with towerdax

Conteneur bureau sans
portes avec towerdax



cm. 80x41,7xh.111

C1085X

**Contentitore scrivania
con ante e towerdax**

Desk container with doors
and towerdax

Conteneur bureau avec
portes et towerdax



cm. 80 x 41,7 x h.111

C1090X

**Contentitore scrivania
con 2 classificatori
e towerdax**

Desk container with 2 file
holders and towerdax

Conteneur bureau avec
2 classeurs et towerdax

Fin: top



AC

Aceria

Mable

Erable



NO

Noce

Walnut

Noyer



RO

Rovere

Oak

Rouvre



WE

Wengé



GR

Grigio

Grey

Gris



TB

Trama

Bianco

White weave

Trame blanc



TG

Trama

Grigio

Grey weave

Trame gris



TY

Trama

Giallo

Yellow weave

Trame jaune



TV

Trama

Verde

Green weave

Trame vert



TB

Trama

Bianco

White weave

Trame blanc



TG

Trama

Grigio

Grey weave

Trame gris

**Fin: contenitore/cabinet/armoire
cassettiera/drawers pedestal/caisson tiroirs**

KOROS
accessories

a lato:

169



SCHERMO
PER SCRIVANIE

Screen for desks
Ecran pour bureaux




SCHERMO IN LEGNO (28mm) CON SUPPORTO
“L-SHAPE” (UNIVERSALE)

Wood screen (28mm) with “L-shape” support (universal)
Cloison en bois (28mm) avec “L-shape” (universel)

- A4324X** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A4334X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A4344X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A4354X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
A4364X Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

SCHERMO
PER SCRIVANIE

Screen for desks
Ecran pour bureaux



SCHERMO IN LEGNO (28mm) CON SUPPORTO
TELESCOPICO (7020/5050/KOROS)

Telescopic wood screen (28mm) (7020/5050/koros)
Cloison en bois (28mm) télescopique (7020/5050/koros)

- A4323X** Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A4333X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A4343X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A4353X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
A4363X Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

SCHERMO
PER SCRIVANIE

Screen for desks
Ecran pour bureaux



SCHERMO IN LEGNO (18mm)
O FONDOASSORBENTE SOFTSCREEN
SU MORSETTO “SHARK1” (UNIVERSALE)

Wood screen (18mm) or “softscreen” with “shark 1” supports
Cloison en bois (18mm) ou “softscreen” avec marchepieds d’appui “shark 1”

- WOOD:**
A5324X Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A5334X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5344X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A5354X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160
A5364X Schermo da 180 / Screen 180 / Ecran 180

- SOFTSCREEN:**
A5328X Schermo da 80 / Screen 80 / Ecran 80
A5338X Schermo da 120 / Screen 120 / Ecran 120
A5348X Schermo da 140 / Screen 140 / Ecran 140
A5358X Schermo da 160 / Screen 160 / Ecran 160

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Trama Giallo
Yellow weave
Trame juane

Trama Verde
Green weave
Trame vert

Fin: metal



Alluminio
Aluminium
KOROS
accessories

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Trama Giallo
Yellow weave
Trame juane

Trama Verde
Green weave
Trame vert

Fin: metal



Alluminio
Aluminium

Bianco
White
Blanc

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Grigio
Grey
Gris

Tortora
Dove grey
Tourterelle

Fin: metal



Bianco
White
Blanc


Fin: softscreen



**Panoramica generale
schermi**

Screen general overview
Aperçu général écrans

→ 136-139





KOROS l'operatività



cm. Lx60xh.73
Estensione complanare.
Extension desk
Rallonge plateau

S24950 Estensione da 80/
Extension 80
S24050 Estensione da 120/
Extension 120/



cm. Lx60xh.73
Estensione complanare.
(trave opzionale)
Extension desk
(optional support beam)
Rallonge plateau
(option poutre)

S24920 Estensione da 80/
Extension 80
S24020 Estensione da 120/
Extension 120



cm. Lx60xh.65÷85
Estensione complanare
per scrivania ad altezza
selezionabile
Extension for selectable height desk
Rallonge plateau pour bureau avec
sélectionnable hauteur

S26950 Estensione da 80/
Extension 80
S26050 Estensione da 120/
Extension 120

Fin: wood

AC

Acero
Mable
Erable

NO

Noce
Walnut
Noyer

RO

Rovere
Oak
Rouvre

WE

Wengé

GR

Grigio
Grey
Gris

Fin: metal


Alluminio

Aluminium

173



01



02



03



04

01

diam. cm. 7,1 (utile cm. 5)
E1220X
Passacavi in nylon
Hole for passing plug
Bouchin passage cable

Fin:



Grigio
Grey
Gris



Avorio
Ivory
Ivoire



Nero
Black
Noir

02

cm. 8x8 (utile 6x4)
K9600X
Passacavi in metallo
Passing plug
Passage cable

Fin:

Alluminio
Aluminium

03

cm. 43x22xh.50
C2060X
Porta CPU sospeso
Cpu stand
Porte pour ordinateur suspendu

Fin:



Alluminio
Aluminium

04

cm. 4x8,7xh.10,4
K1410X
Coppia reggimensola
Pair of shelf holders
Paire equerres

Fin:



Alluminio
Aluminium

Fin: wood



Acer
Maple
Erable



Noce
Walnut
Noyer



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Grigio
Grey
Gris

Fin: wood



Trama Bianco
White weave
Trame blanc



Trama Grigio
Grey weave
Trame gris



Trama Giallo
Yellow weave
Trame jaune



Trama Verde
Green weave
Trame vert



Trama Nero
Black weave
Trame noir

KOROS
accessories

cm. Lx28xh.2,8
C1420X
Mensola lungh. max 220 cm
Desk shelf lenght max 220 cm
Etagere de bureau longueur max 220

In vendita al metro lineare.
Sold by linear meter.
Vendue au metre.
Supporti esclusi.
Shelf brackets excluded.
Supports étagère exclue.



175

le informazioni tecniche

PIANI DI LAVORO

I piani di lavoro, spessore mm.28, sono realizzati in nobilitato melaminico nelle finiture Acero, Noce, Grigio, Rovere e Wengè con bordo in ABS spess.2mm
La struttura è realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche in color Grigio Alluminio (RAL9006).
Per alcune configurazione sono disponibili piani di lavoro ad altezza selezionabile (h.65÷85cm).

ARCHIVIAZIONE INDIVIDUALE INTEGRATA

Serie di contenitori (a giorno, con ante, a cassetti e classificatori) ideati per organizzare il posto di lavoro configurandolo secondo le personali esigenze di dimensioni e tipologia di archiviazione. Inoltre possono diventare “portanti” cioè sostituire le gambe delle scrivanie e sostenere i piani di lavoro.

Cassettiera portante profondità 80 cm

Struttura e frontali in nobilitato melaminico sp.18mm,nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture Noce, Grigio, Acero, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm. Cassetti in metallo (accessoriabili) montati su guide a sfera (portata 25 kg). Classificatori in metallo su guide quadro ad estrazione totale (portata 35 kg). Sistema antiribaltamento.

Serratura di serie (mappabile a richiesta).

Contenitore scrivania

In nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture: Noce, Grigio, Acero, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm.

Towerdox

Contenitore per raccoglitori (h.max 36,5cm) posizionabile sul piano di lavoro. Realizzato in nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Verde e Trama Giallo.

La base (sp.28mm) è disponibile come accessorio anche nelle finiture: Noce, Grigio, Acero, Rovere e Wengè.

CASSETTIERE

Le cassetteiere sono realizzate con struttura, top e frontali in nobilitato melaminico sp.18 mm, nelle finiture Acero, Noce, Grigio, Rovere e Wengè; cassetto folden (aggl. ligneo rivestito in PVC); guide in metallo verniciato (portata Kg. 25); serratura a blocco simultaneo dei cassetti.
Le cassetteiere in metallo sono realizzate con struttura e cassetti in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006). Serratura a chiusura simultanea.

SCHERMI

Sono disponibili schermi per scrivanie ed isole di lavoro.
Versione legno: realizzati in melaminico sp.18 o 28mm nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm.

Vengono fissati, mediante apposite staffe fisse o telescopiche, al piano di lavoro o alla struttura.
Sono attrezzabili con vari accessori.

“Softscreen”: schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora).

Vengono fissati ai piani di lavoro mediante apposito staffaggio oppure su barra “3LEVEL”.

Fin: wood




Acero
Maple
Erable



Noce
Walnut
Noyer



Rovere
Oak
Rouvre



Wengè



Grigio
Grey
Gris

Fin: metal



Alluminio
Aluminium

KO RO S

technical characteristics

WORK TOPS

The worktops have a width of 28mm and come melamine laminate with Maple, Walnut, Grey, Oak and Wengè wood finishes and ABS edging 2mm.(r=mm.2). The frame is in painted steel with an epoxy powder coating and comes in Aluminium Grey (RAL9006). For several configuration are available work top at selectable height (h. 65÷85 cm).

INTEGRATED PERSONAL FILING SYSTEM

Set of containers (open-fronted, with doors, with drawers and file holders) designed for organising the workstation, can be configured for personal dimensional and filing needs. They can also be used as supports, replacing the legs of the desks to support the work tops.

80 cm deep support drawer unit

Structure and front panels in 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in Walnut, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS. Drawers in metal (designed to receive accessories) mounted on ball bearing guides (capacity 25kg). File holders in metal on a full extraction square fram (capacity 35kg). Anti-tip system. Standard lock (adjustable bit locks available on request).

Desk container

In 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in Walnut, Grey, Maple, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS.

Towerdox

Container for folders (max. h36.5cm) mountable on the work top. Manufactured in 18mm thick melamine laminate with White Weave, Grey Weave, Green Weave and Yellow Weave finishes. The base (28mm thick) is available as an accessory with finishes in Walnut, Grey, Maple, Oak and Wengè.

PEDESTAL

Wood drawer units are made with melamine 18mm frame, tops and fronts come in the following finishes: Maple, Walnut, Grey, Oak and Wengè wood; metal runners (25 kg bearing capacity); lock with simultaneous all-drawer locking. Metal drawer units are made with laminate frames and drawers in Aluminium Grey (RAL9006) finish. Simultaneous all-drawer lock and anti-tip system.

SCREENS

Dividers are available for desks and working islands.

Wood version: in melamine th. 18 or 28 mm in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging.

They are fixed to the worktop or structure by means of fixed or telescopic brackets.

They can be equipped with a variety of accessories.

“Softscreen”: sound-absorbing dividers in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish).

They are fixed to worktops with brackets or on “3LEVEL” bar.

caratteristiche tecniche

PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail, d’une épaisseur de 28mm, sont en contreplaqué mélaminé avec finitions Erable, Noyer, Gris, Rouvre et Wengè et bords en ABS 2mm.(r=mm.2). La structure est réalisée en acier verni à la poudr époxy en Gris Aluminium (RAL9006). Pour certains configurations sont disponible les plans de travail at sélectionnable hauteur (h.65÷85cm).

ARCHIVAGE INDIVIDUEL INTEGRE

Série de conteneurs (à claire-voie, avec portes, à tiroirs et classeurs), conçus pour organiser le poste de travail en le configurant selon ses exigences personnelles de dimensions et de typologie d’archivage. En outre, ils peuvent devenir “portants”, c’est-à-dire remplacer les pieds des bureaux et soutenir les plans de travail.

Bloc à tiroirs portant, profondeur 80cm

Structure et façades en bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc et trame gris; haut ép.28mm, en finition noyer, gris, érable, rouvre et wengé, bordé en ABS ép.2mm. Tiroirs en métal (pouvant être équipés d’accessoires) montés sur rails à billes (portée 25kg). Classeurs en métal sur rails cadre à extraction totale (portée 35kg). Système anti-basculement. Serrure de série (configurable sur demande).

Conteneur bureau

En bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc et trame gris; haut ép.28mm en finition: noyer, gris, érable, rouvre et wengé, bordé en ABS ép.2mm.

Towerdox

Conteneur pour classeurs (h.max.36,5cm) pouvant être placé sur le plan de travail. Réalisé en bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc, trame gris, trame vert et trame jaune. La base (ép.28mm) est disponible comme accessoire également en finition: noyer, gris, érable, rouvre et wengé.

CAISSONS

Les caissons en bois sont réalisées avec une structure contreplaqué mélaminée et finition Cendrée; le haut et les panneaux frontaux sont en finition Erable, Noyer, Gris, Rouvre et Wengé; rails métalliques (charge: 25kg); serrure à blocage simultané des tiroirs. Les caissons métalliques sont réalisées avec une structure et des tiroirs en tôle, finition Gris Aluminium (RAL9006). Serrure à fermeture simultanée et système anti-renversement.

ECRAN

Des écrans sont disponibles pour les bureaux et les îlots de travail.

Version bois: mélaminé ép. 18 ou 28 mm dans les finitions : Texturée Blanc, Texturée Gris, Texturée Jaune et Texturée Vert ; chant en ABS 2 mm.

Ils sont fixés au moyen d’étriers fixes ou télescopiques au plateau ou à la structure.

Ils peuvent être équipés d’accessoires divers.

“Softscreen”: écrans insonorisés en polyester thermoformé recouverts de tissu Trevira (finition Gris et Tourterelle). Ils sont fixés aux plateaux avec des étriers ou sur la barre “3LEVEL”.

L IN UX

8080

LINUX
l'operatività

LINUX 8080

Evoluzione della postazione di lavoro tecnica, tipica della struttura metallica, in ambiente "tutto legno". Per chi predilige ambienti caldi e tradizionali senza rinunciare a soluzioni che consentano di risolvere la gestione dell'office automation e la configurazione di postazioni di ultima generazione in termini di layout e funzionalità.


LINUX 8080

The evolution of the technical workstation, of the kind normally produced with metal structure, into an "all wood" version. For those who like a warm, traditional ambience but still want all the solutions required to manage office automation and to create workstations with latest-generation layout and labour-saving criteria.

LINUX 8080

Evolution du poste de travail technique, typique de la structure métallique, dans un espace "tout en bois". Pour ceux qui préfèrent les environnements chaleureux et traditionnels sans renoncer à des solutions qui permettent de résoudre la gestion de la bureautique et la configuration de postes de dernière génération en termes d'agencement et de fonctionnalité.





LINUX 8080
l'operatività



cm. Lx160/166,4xh.72,5
Scrivanie contrapposte
Extension desk
Rallonge plateau



cm. Lx166,4xh.72,5
**Scrivanie contrapposte
con interspazio e kit binario**
Opposing desks with space
Bureaux opposés avec espace

S1290L Scrivania da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S1200L Scrivania da 120/
Desk 120/ Bureau 120
S1210L Scrivania da 140/
Desk 140/ Bureau 140
S1220L Scrivania da 160/
Desk 160/ Bureau 160
S1230L Scrivania da 180/
Desk 180/ Bureau 180

Fin: wood



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc




cm. Lx0,8xh.51,1 (utile 39)

**Schermo in cristallo fumé
per scrivanie contrapposte
con binario**

Tinted cristal screen for bench
with kit binary
Cloison en cristal fumé pour
bench avec kit binary

A4420X Schermo da 80/
Screen 80/ Cloison 80
A4440X Schermo da 140/
Screen 140/ Cloison 140

181



01

cm. Lx3xh.2,5
Kit binario per scrivanie 8080
Kit binary for desks 8080
Kit binary de bureaux 8080

K4290X Binario scrivania 80/ Binary for desk 80/ Binary de bureau 80
K4200X Binario scrivania 120/ Binary for desk 120/ Binary de bureau 120
K4210X Binario scrivania 140/ Binary for desk 140/ Binary de bureau 140
K4220X Binario scrivania 160/ Binary for desk 160/ Binary de bureau 160
K4230X Binario scrivania 180/ Binary for desk 180/ Binary de bureau 180

Fin:



Alluminio **Bianco**
Aluminium White
Blanc

02

cm. 13,7x4xh.2
E1280X
Cable grip “Flex” (4pz)

Fin:
Grigio
Grey
Gris

03

cm. 50x14xh.2
E1310X
“LK Top Access”

Fin: cover “LK Top Access”



Bianco **Rovere** **Wengé** **Grigio** **Acero** **Noce**
White *Oak* *Walnut* *Grey* *Maple* *Walnut*
Blanc *Rouvre* *Noyer*

04

cm. Lx20xh.3,5
Vassoio elettrificazione
Holder electrification
Plateau electrification

E1090X Vassoio scrivania 80/ Holder for desk 80/ Plateau de bureau 80
E1000X Vassoio scrivania 120/ Holder for desk 120/ Plateau de bureau 120
E1010X Vassoio scrivania 140/ Holder for desk 140/ Plateau de bureau 140
E1020X Vassoio scrivania 160/ Holder for desk 160/ Plateau de bureau 160
E1030X Vassoio scrivania 180/ Holder for desk 180/ Plateau de bureau 180

Fin:



Alluminio **Bianco**
Aluminium White
Blanc

05

cm. 50x14xh.9
E1290X
Kit elettrificazione “Flex”
(top access e marsupio)
“Flex” electrification kit
Kit electrification “Flex”

Fin:



Alluminio
Aluminium

06

cm. 50x14xh.9
E1320X
Kit elettrificazione “LK”
(top access e marsupio)
“LK” electrification kit (top access and holder)
Kit electrification “LK” (top access et plateau)



cm.Lx28xh.2,8
C1420X
Mensola lungh. max 220 cm
Desk shelf lenght max 220 cm
Etagere de bureau longueur max 220

Fin: wood



Acero **Noce** **Rovere** **Wengé** **Grigio** **Bianco** **Trama** **Trama** **TY** **Trama**
Maple *Walnut* *Oak* *Walnut* *Grey* *White* *White weave* *Grey weave* *Yellow weave* *Green weave*
Erable *Noyer* *Rouvre* *Noyer* *Gris* *Blanc* *Trame blanc* *Trame gris* *Trame juane* *Trame vert*

LINUX
accessories

In vendita
al metro lineare.
Sold by linear meter.
Vendue au metre.
Supporti esclusi.
Shelf brackets excluded.
Supports étagère exclue.

a lato:



cm. Lx2,8xh.38,6
Schermo in legno per scrivanie
contrapposte con binario
Wooden screen for bench
with kit binary
Cloison en bois pour bench
avec kit binary

Fin: wood



K4322X Schermo da 80/ Screen 80/ Ecran 80
K4332X Schermo da 120/ Screen 120/ Ecran 120
K4342X Schermo da 140/ Screen 140/ Ecran 140
K4352X Schermo da 160/ Screen 160/ Ecran 160
K4362X Schermo da 180/ Screen 180/ Ecran 180

Trama **Trama** **TY** **Trama**
Bianco *Grigio* *Giallo* *Verde*
White weave *Grey weave* *Yellow weave* *Green weave*
Trame blanc *Trame gris* *Trame juane* *Trame vert*

183



LINUX 8080
l'operatività



cm.Lx80xh.72,5
Scrivanìa
Desk
Bureau

Esempio cod. **S1130LRO**
Cod. example **S1130LRO**
Cod. exemple **S1130LRO**

S1190L Scrivanìa da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S1100L Scrivanìa da 120/
Desk 120/ Bureau 120
S1110L Scrivanìa da 140/
Desk 140/ Bureau 140
S1120L Scrivanìa da 160/
Desk 160/ Bureau 160
**S1130L Scrivanìa da 180/
Desk 180/ Bureau 180**

Fin: wood



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco
White
Blanc



T Top
G Gamba/Leg/Pied
F Frontale/Frontal panel/
Panneau frontal

Esempio cod. **S1130LBTRGRF**
Cod. example **S1130LBTRGRF**
Cod. exemple **S1130LBTRGRF**

Fin: wood bicolored



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco
White
Blanc



cm.Lx2,8xh.41,1
Schermo in legno
Wood screen
Cloison en bois

**A4324X Schermo da 80/
Screen 80/ Ecran 80**
A4334X Schermo da 120/
Screen 120/ Ecran 120
A4344X Schermo da 140/
Screen 140/ Ecran 140
A4354X Schermo da 160/
Screen 160/ Ecran 160
A4364X Schermo da 180/
Screen 180/ Ecran 180

Fin: wood



**Trama
Bianco**
White weave
Trame blanc



**Trama
Grigio**
Grey weave
Trame gris



**Trama
Giallo**
Yellow weave
Trame jaune



**Trama
Verde**
Green weave
Trame vert

Fin: metal



Alluminio
Aluminium

185



LINUX 8080 l'operatività



cm. Lx60xh.72,5
**Estensione
complanare**
Extension desk
Rallonge de plateau

S1495X Estensione da 80/
Extension 80
S1405X Estensione da
120/ Extension 120

Fin: wood



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc



cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
**Cassettiera su ruote
con 3 cassetti**
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
**Cassettiera su ruote
con portacartelle**
Filing pedestal on wheels
Caisson 1 tiroir et 1
clausseur sur roulettes

Fin: wood



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



TB
Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



cm.42,5x53,2xh.56,5
C8250X
**Cassettiera su ruote
in metallo con 3 cassetti**
Metal 3 drawers pedestal
on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal
sur roulettes

Fin: metal




AL
Alluminio
Aluminium



BI
Bianco
White
Blanc

187



LINUX 8080
l'operatività



cm. 80x41,7x h.111
C1077X
**Contenitore scrivania
con ante e towerdox**
Desk container unit
with door and towerdox
Conteneur bureau avec
porte et towerdox



cm. 80x41,7xh.111
C1070X
Contenitore scriv. con 2 cass.
Desk container with 2 drawers,
1 file holder and towerdox
Conteneur bureau avec 2 tiroirs,
1 classeurs et towerdox



cm. 80x41,7xh.111
C1072X
**Contenitore scrivania
portante con 3 cassetti
e towerdox**
Support desk container
with 3 drawers and towerdox
Conteneur bureau portant
avec 3 tiroirs et towerdox



cm. 80x41,7xh.111
C1080X
**Contenitore scrivania
a giorno con towerdox**
Desk open container
with towerdox
Conteneur bureau sans
portes avec towerdox



cm. 80x41,7xh.111
C1085X
**Contenitore scrivania
con ante e towerdox**
Desk container with doors
and towerdox
Conteneur bureau avec
portes et towerdox



cm. 80 x 41,7 x h.111
C1090X
**Contenitore scrivania
con 2 classificatori
e towerdox**
Desk container with 2 file
holders and towerdox
Conteneur bureau avec
2 classeurs et towerdox

Fin: towerdox



**Trama
Bianco**
White weave
Trame blanc



**Trama
Grigio**
Grey weave
Trame gris



**Trama
Giallo**
Yellow weave
Trame jaune



**Trama
Verde**
Green weave
Trame vert

Fin: contenitore/cabinet/armoire



**Trama
Bianco**
White weave
Trame blanc



**Trama
Grigio**
Grey weave
Trame gris

L'ARCHIVIAZIONE
Contenitore
Flat
Flat cabinet
Flat armoire



LE SEDUTE
Seduta
operativa
Chair
Fauteuil



189



cm. Lxh4,7
Profilo
Metal profile
Barre porte-objets

C3010X Profilo 60/ Profile 60/ Barre 60
C3015X Profilo 70/ Profile 70/ Barre 70
C3020X Profilo 80/ Profile 80/ Barre 80
C3025X Profilo 90/ Profile 90/ Barre 90

Fin:
Alluminio
Aluminium



cm. 5,2x22xh.35,3
C3055X
Porta Docs
Document holder
Support classeurs

Fin:
AL
Alluminio
Aluminium



cm. 6,4x8xh.18,4
C3065X
Porta penna
Pencil cup
Porte crayons

Fin:



Alluminio
Aluminium



cm. 21x7xh.35
C3060X
Porta Documenti
Document sorter
Bac porte feuilles

Fin:



Alluminio
Aluminium



cm. 80x41,7xh.73
C1047X
Contentore scrivania con ante e top
Desk container unit with door and top
Conteneur bureau avec porte et top



cm. 80x41,7xh.73
C1040X
Contentore scrivania con 2 cassetti, 1 classificatore e top
Desk container with 2 drawers, 1 file holder and top
Conteneur bureau avec 2 tiroirs, 1 classeurs et top



cm. 80x41,7xh.73
C1042X
Contentore scrivania portante con 3 cassetti e top
Support desk container with 3 drawers and top
Conteneur bureau portant avec 3 tiroirs et top



cm. 80x41,7xh.73
C1050X
Contentore scrivania a giorno con top
Desk open container with top
Conteneur bureau sans portes avec top



cm. 80x41,7xh.73
C1055X
Contentore scrivania con ante e top
Desk container with doors and top
Conteneur bureau avec portes et top



cm. 80x41,7xh.73
C1060X
Contentore scrivania con 2 classificatori e top
Desk container with 2 file holders and top
Conteneur bureau avec 2 classeurs et top

LINUX
accessories

Fin: top
RO
Rovere
Oak
Rouvre

WE
Wengé

BI
Bianco
White
Blanc


Fin: contenitore/cabinet/armoire
TB
Trama Bianco
White weave
Trame blanc

TG
Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

Panoramica generale schermi
Screen general overview
Aperçu général écrans
→ 136-139



191



LINUX 8080
l'operatività



cm. Lx160xh.72,5
Isola di lavoro
Work island
Îlots de travail

Esempio cod. **S1530LRO**
Cod. example **S1530LRO**
Cod. exemple **S1530LRO**

S1510L Isola di lavoro 140x160/
Work island 140x160/
Îlots de travail 140x160
S1520L Isola di lavoro 160x160/
Work island 160x160/
Îlots de travail 160x160
S1530L Isola di lavoro 180x160/
Work island 180x160/
Îlots de travail 180x160

Fin: wood



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco
White
Blanc



T Top
G Gamba/Leg/Pied
F Frontale/Frontal panel/
Panneau frontal

Esempio cod. **S1530LBTRGRF**
Cod. example **S1530LBTRGRF**
Cod. exemple **S1530LBTRGRF**

Fin: wood bicolore



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco
White
Blanc

L'ARCHIVIAZIONE
Boiserie

→ 256

193

le informazioni
tecniche

SCRIVANIE

La struttura e i piani di lavoro sono realizzati in melaminico spessore 28mm. (modesty spessore 18mm), bordati in ABS mm.2. Finitura; Bianco, Rovere e Wengè. È possibile configurare le scrivanie anche abbinando pannelli di diversa finitura. Le gambe profonde cm.160 consentono di configurare le postazioni contrapposte senza interspazio oppure con interspazio da 6,4cm. Queste ultime possono essere accessoriate con binario porta schermi (in legno o cristallo), porta mensole e vassoio di elettrificazione.

Piani di raccordo e terminali:
I piani 8080 in altezza 72,5cm, sono tutti integrabili con raccordi, allunghi e penisole. Tutti i raccordi sono collegati ai piani di lavoro mediante piastre in metallo.


ARCHIVIAZIONE INDIVIDUALE

Serie di contenitori da affiancare ai piani di lavoro profondità 80cm., ideati per organizzare il posto di lavoro configurandolo secondo le personali esigenze di dimensioni e tipologia di archiviazione. **Cassettiera profondità 80cm**
Struttura e frontali in nobilitato melaminico sp.18mm, nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28mm nelle finiture Bianco, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm. Cassetti in metallo (accessoriabili) montati su guide a sfera (portata 25 kg). Classificatori in metallo su guide quadro ad estrazione totale (portata 35 kg). Sistema antiribaltamento. Serratura di serie (mappabile a richiesta). **Contenitore scrivania**
In nobilitato melaminico sp.18mm nelle finiture Trama Bianco e Trama Grigio; top sp.28 mm nelle finiture: Bianco, Rovere e Wengè, bordato in ABS sp.2mm. **Towerdox**
Contenitore per raccoglitori (h.max 36,5 cm) posizionabile sul piano di lavoro. Realizzato in nobilitato melaminico sp.18 mm nelle finiture Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Verde e Trama Giallo. La base (sp.28 mm) è disponibile come accessorio anche nelle finiture: Bianco, Rovere e Wengè.


CASSETTIERE SU RUOTE

Le cassette in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp.18mm con struttura, top e frontali nelle finiture Trama Bianco, Rovere e Wengé. Bordate in ABS sp.1 mm. Interno cassetti: folden rivestito in colore grigio. Le cassette in metallo sono realizzate con struttura e cassetti in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006). Su tutti i modelli:
-ruote piroettanti portata 100 kg.
-serratura a chiusura simultanea.

Fin: wood



Fin: metal



8080

LIN
UX

technical
characteristics

DESKS

The structure and the work tops are in 28mm thick melamine (18 mm thick modesty panel), edged in 2mm thick ABS. Finish: White, Oak and Wengè. It is possible to position the desks also combining panels of different finish. The 160 cm deep legs allow the workstations to be positioned without any spacing or with a space of 6.4cm. These latter can be fitted with a support rail for wood or glass screens, shelf bracket and electrification tray.

Connecting tops and end pieces:
All the 72.5cm high 8080 tops can be integrated with connecting pieces, extensions and peninsulas. All the connecting pieces are fitted to the work tops using metal plates.

PERSONAL FILING SYSTEM

Set of containers to side at work top deep cm.80, designed for organising the workstation, can be configured for personal dimensional and filing needs. **80 cm deep drawer unit**
Structure and front panels in 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in White, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS. Drawers in metal (designed to receive accessories) mounted on ball bearing guides (capacity 25kg). File holders in metal on a full extraction square frame (capacity 35kg). Anti-tip system. Standard lock (adjustable bit locks available on request). **Desk container**
In 18mm thick melamine laminate, with White Weave and Grey Weave finishes. 28mm thick top in White, Oak and Wengè finishes, edged with 2mm thick ABS. **Towerdox**
Container for folders (max. h36.5cm) mountable on the work top. Manufactured in 18 mm thick melamine laminate with White Weave, Grey Weave, Green Weave and Yellow Weave finishes. The base (28mm thick) is available as an accessory with finishes in White, Oak and Wengè.

DRAWER UNITS ON CASTORS

The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18 mm with structure, top and front panels in White Weave, Oak and Wengè finishes. Edged in ABS thickness 1mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour. The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006). All models have:
-swivelling castors of capacity 100 kg.
-simultaneous locking system.

caratteristiche
tecnicas

BUREAUX

La structure et les plans de travail sont réalisés en mélaminé épaisseur 28mm (modesty épaisseur 18mm), bordés en ABS 2mm. Finition: blanc, rouvre et wengé. Est possible de configurer les bureaux combinant également des panneaux de finition différente. Les pieds, de 160 cm de profondeur, permettent de configurer les postes opposés sans écart ou avec un écart de 6,4cm. Ils peuvent être équipés avec un rail porte-écrans (en bois ou en cristal), un porte-tablettes et un plateau d'électrification.

Plans de raccord et terminaux :
Tous les plateaux 8080, en 72,5cm de hauteur, peuvent être intégrés avec des raccords, des extensions et des retours. Tous les raccords sont reliés aux plans de travail avec des plaques en métal.

ARCHIVAGE INDIVIDUEL

Série de conteneurs à côté de plane de travail profondeur 80 cm., conçus pour organiser le poste de travail en le configurant selon ses exigences personnelles de dimensions et de typologie d'archivage. **Bloc à tiroirs profondeur 80 cm**
Structure et façades en bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc et trame gris; haut ép.28mm, en finition blanc, rouvre et wengé, bordé en ABS ép.2mm. Tiroirs en métal (pouvant être équipés d'accessoires) montés sur rails à billes (portée 25 kg). Classeurs en métal sur rails cadre à extraction totale (portée 35 kg). Système anti-basculement. Serrure de série (configurable sur demande). **Conteneur bureau**
En bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc et trame gris; haut ép.28mm en finition: blanc, rouvre et wengé, bordé en ABS ép.2mm. **Towerdox**
Conteneur pour classeurs (h.max.36,5cm) pouvant être placé sur le plan de travail. Réalisé en bois amélioré mélaminé ép.18mm, en finition trame blanc, trame gris, trame vert et trame jaune. La base (ép.28mm) est disponible comme accessoire également en finition: noyer, gris, érable, rouvre et wengé.

BLOCS À TIROIRS SUR ROULETTES

Les blocs à tiroir en bois sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép.18mm avec structure, haut et façades en finition trame blanc, rouvre et wengé. Bordés en ABS ép.1mm. Intérieur tiroirs: folden revêtu en gris. Les blocs à tiroirs en métal ont la structure et les tiroirs en tôle, finition gris aluminium (RAL9006). Sur tous les modèles:
-roulettes pivotantes portée 100 kg.
-serrure à fermeture simultanée.

le informazioni
tecniche

SCHERMI
Sono disponibili schermi per scrivanie, isole di lavoro e scrivanie contrapposte.
Versione legno: realizzati in melaminico sp.18 o 28mm nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm.
Vengono fissati, mediante apposito staffaggio, al piano di lavoro o alla struttura.
Sono attrezzabili con vari accessori.
“Softscreen”: schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora).
Vengono fissati ai piani di lavoro mediante apposito staffaggio oppure su barra “3LEVEL”.
Versione cristallo: fumè di spessore 8mm temprato; utilizzabile solo sul binario portaccessori nelle scrivanie contrapposte con fianchi da 160cm.

ACCESSORI
Elettrificazione
È possibile elettrificare le postazioni di lavoro configurate mediante una serie di accessori dedicati: salita cavi, canalizzazione orizzontale e topaccess.
Inoltre sono disponibili elementi per completare ed arricchire il posto di lavoro come porta-CPU fissi e su ruote.

technical
characteristics

SCREENS
Screens are available for desks, working islands and facing desks.
Wood version: in melamine th. 18 or 28 mm in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging.
They are fixed to the worktop or structure by means of brackets.
They can be equipped with a variety of accessories.
“Softscreen”: sound absorbing screens in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish).
They are fixed to worktops with brackets or on “3LEVEL” bar.
Glass version: smoke grey tempered, 8 mm thick; for use only on the accessory rail in facing desks with 160 cm side panels.

ACCESSORIES
Electrics
The workstations can be electrified by using a series of specifically designed accessories: cable risers, horizontal channels and topaccess.
Other elements are also available for completing and enriching the workstation, such as CPU carrier fixed and on wheels.

caratteristiche
tecniche

ÉCRANS
Des écrans sont disponibles pour les bureaux, les ilots de travail et les bureaux opposés.
Version bois: mélaminé ép. 18 ou 28 mm dans les finitions : Texturée Blanc, Texturée Gris, Texturée Jaune et Texturée Vert; chant en ABS 2 mm.
Ils sont fixés au moyen d’étriers au plateau ou à la structure.
Ils peuvent être équipés d’accessoires divers.
“Softscreen”: écrans insonorisés en polyester thermoformé recouverts de tissu Trevira (finition Gris et Tourterelle).
Ils sont fixés aux plateaux avec des étriers ou sur la barre “3LEVEL”.
Version verre: fumé épaisseur 8 mm trempé ; utilisable uniquement sur le rail porte-accessoires sur les bureaux opposés avec côtés de 160 cm.

ACCESSORIES
Électrification
Les postes de travail configurés peuvent être électrifiés avec une série d’accessoires dédiés: passe-câbles vertical, goulotte horizontale et top-access.
En outre, des éléments sont disponibles pour compléter et enrichir le poste de travail, comme un porte-CPU.

L
IN
UX

8080

197

L IN UX

5780

LINUX 5780

Linea operativa con struttura e piani in legno dal disegno classico ed essenziale. Robusta e resistente, è un prodotto destinato a durare nel tempo pur essendo molto competitivo dal punto di vista economico. Coerente nelle finiture (noce, grigio, acero) all'arredo tradizionale che interpreta.

LINUX 5780

Operative line with wooden structure and tops in simple, classical style. Tough and sturdy, this is a product that will last over time in spite of its very competitive pricing. The finishes (walnut, grey and maple) are in line with the traditional design language adopted.

LINUX 5780

Ligne opérationnelle avec structure et plateaux en bois au design classique et épuré. Robuste et résistant, c'est un produit destiné à durer dans le temps tout en restant très compétitif du point de vue économique. Finitions cohérentes (noyer, gris, érable) avec le mobilier traditionnel.





LINUX 5780
l'operatività



S1090L Scrivanina da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S1000L Scrivanina da 120/
Desk 120/ Bureau 120
S1010L Scrivanina da 140/
Desk 140/ Bureau 140
S1020L Scrivanina da 160/
Desk 160/ Bureau 160
S1030L Scrivanina da 180/
Desk 180/ Bureau 180

Fin: wood



Acero
Mable
Erable



Noce
Walnut
Noyer



Grigio
Grey
Gris



cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
Cassettiera su ruote
con 3 cassetti
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
Cassettiera su ruote
con portacartelle
Filing pedestal on wheels
Caisson 1 tiroir et 1
clausure sur roulettes

Fin: wood



Acero
Mable
Erable



Noce
Walnut
Noyer



Grigio
Grey
Gris



cm.42,5x53,2xh.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote
in metallo con 3 cassetti
Metal 3 drawers pedestal
on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal
sur roulettes

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

LE SEDUTE
Seduta
operativa
Chair
Fauteil



201



01



02

01

cm. 43x22xh.50
C2060X
Porta CPU sospeso

Cpu stand
Porte pour ordinateur suspendu

Fin:



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

02

cm. 30x16+22xh.22
C2055X
Porta cpu "Skatetower"
"Skatetower" cpu stand
Porte pour ordinateur "skatetower"

Fin:



Alluminio
Aluminium

03

cm. 4x8,7xh.10,4
K1410X
Coppia reggimensola
Pair of shelf holders
Paire equerres

Fin:



Alluminio
Aluminium

04

cm. h.76
E1200X
Vertebra di elettrificazione
Wire cover electrification
Kit electrification vertical

Fin:



Grigio
Grey
Gris

05

diam. cm. 7,1 (utile cm. 5)
E1220X
Passacavi in nylon
Hole for passing plug
Bouchin passage cable

Fin:



Grigio
Grey
Gris



Avorio
Ivory
Ivoire




Nero
Black
Noir



03



04



05



LINUX
accessories



cm. Lx60xh.72
Estensione complanare
Extension desk
Plateau de rallonge

S1495X Estensione da 80/
Extension 80
S1405X Estensione da 120/
Extension 120

Fin: wood



Acero
Maple
Erable



Noce
Walnut
Noyer



Grigio
Grey
Gris

Fin: metal




Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

203





LINUX 5780 l'operatività



cm. 160x160xh.72
S1620L
Isola di lavoro SX
Work island 160x160
îlots de travail 160x160

S Sinistro /Right/Gauche



cm. 160x160xh.72
S1620L
Isola di lavoro DX
Work island 160x160
îlots de travail 160x160

D Destro /Right/Droite

Fin: wood



AC
Acero
Mable
Erable



NO
Noce
Walnut
Noyer



GR
Grigio
Grey
Gris



cm. 12x2,8x41,1
Schermo in legno
per scrivanie contrapposte
Wooden screen for bench
Cloison en bois pour bench

K4320X Schermo da 80/
Screen 80/ Ecran 80
K4330X Schermo da 120/
Screen 120/ Ecran 120
K4340X Schermo da 140/
Screen 140/ Ecran 140
K4350X Schermo da 160/
Screen 160/ Ecran 160
K4360X Schermo da 180/
Screen 180/ Ecran 180

Fin: Wood



TB
Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



TG
Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris



TY
Trama
Giallo
Yellow weave
Trame jaune



TV
Trama
Verde
Green weave
Trame vert

Panoramica generale
schermi

Screen general overview

Aperçu général écrans

→ 136-139

207



LINUX 5780
l'operatività

cm. 80x80
R4600L
Elemento di giunzione 90°
raccordo 2 lati
2 sided 90° Joining piece
Plane de liaison 90°



cm. 40x80xh.72,5
R4650L
Allungo per scrivania
Semicircular desk extension
element convivialite
pour bureau

Fin: top

AC	NO	RO	WE	GR
Acero Mable Erable	Noce Walnut Noyer	Rovere Oak Rouvre	Wengé	Grigio Grey Gris

Fin: metal

AL	BI
Alluminio Aluminium	Bianco White Blanc


L'ARCHIVIAZIONE
Boiserie

→ 256

LE SEDUTE
**Seduta
operativa**
Chair
Fauteuil

→ 288

209



LINUX 5780
l'operatività



cm. 80xh
Schermo da 80
Screen 80
Cloison 80

A029L cm. h.102
Schermo da 80/ Screen 80/
Cloison 80
A039L cm. h.130
Schermo da 80/ Screen 80/
Cloison 80
A049L cm. h.158
Schermo da 80/ Screen 80/
Cloison 80



cm. 120xh
Schermo da 120
Screen 120
Cloison 120

A020L cm. h.102
Schermo da 120/ Screen 120/
Cloison 120
A030L cm. h.130
Schermo da 120/ Screen 120/
Cloison 120
A040L cm. h.158
Schermo da 120/ Screen 120/
Cloison 120



cm. 140xh
Schermo da 140
Screen 140
Cloison 140

A021L cm. h.102
Schermo da 140/ Screen 140/
Cloison 140
A031L cm. h.130
Schermo da 140/ Screen 140/
Cloison 140
A041L cm. h.158
Schermo da 140/ Screen 140/
Cloison 140



cm. 160xh
Schermo da 160
Screen 160
Cloison 160

A022L cm. h.102
Schermo da 160/ Screen 160/
Cloison 160
A032L cm. h.130
Schermo da 160/ Screen 160/
Cloison 160
A042L cm. h.158
Schermo da 160/ Screen 160/
Cloison 160



cm. 180xh
Schermo da 180
Screen 180
Cloison 180

A023L cm. h.102
Schermo da 180/ Screen 180/
Cloison 180
A033L cm. h.130
Schermo da 180/ Screen 180/
Cloison 180
A043L cm. h.158
Schermo da 180/ Screen 180/
Cloison 180

Fin: wood



**Trama
Bianco**
White weave
Trame blanc



**Trama
Grigio**
Grey weave
Trame gris

211

le informazioni
tecniche

SCRIVANIE

La struttura e i piani di lavoro sono realizzati in melaminico spessore 28mm. (modesty spessore 18 mm), bordati in ABS mm.2. Finitura; Acero, Grigio e Noce.

Piani di raccordo e terminali:
I piani in altezza 72,5cm, sono tutti integrabili con raccordi, allunghi e penisole. Tutti i raccordi sono collegati ai piani di lavoro mediante piastre in metallo.

CASSETTIERE SU RUOTE

Le cassettiere in legno sono realizzate in nobilitato melaminico sp.18mm con struttura, tap e frontali nelle finiture Grigio, Acero, Noce. Bordate in ABS sp.1 mm. Interno cassettei: folden rivestito in colore grigio. Le cassettiere in metallo sono realizzate con struttura e cassettei in lamiera in finitura Grigio Alluminio (RAL9006).
Su tutti i modelli:
-ruote piroettanti portata 100 kg.
-serratura a chiusura simultanea.

SCHERMI

Sono disponibili schermi per scrivanie ed isole di lavoro.
Versione legno: realizzati in melaminico sp.18 o 28mm nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Giallo e Trama Verde; bordati in ABS 2mm.
Vengono fissati, mediante apposito staffaggio, al piano di lavoro.
Sono attrezzabili con vari accessori.
“Softscreen”: schermi fonoassorbenti in poliestere termoformato rivestiti in tessuto Trevira (finitura Grigio e Tortora).
Vengono fissati ai piani di lavoro mediante apposito staffaggio oppure su barra “3LEVEL”.

ACCESSORI
Elettificazione

È possibile elettrificare le postazioni di lavoro configurate mediante una serie di accessori dedicati: salita cavi, canalizzazione orizzontale e topaccess.
Inoltre sono disponibili elementi per completare ed arricchire il posto di lavoro come porta-CPU fissi e su ruote.

Fin: wood

 AC	 NO	 GR
Acero Mable Erable	Noce Walnut Noyer	Grigio Grey Gris

Fin: metal

 BI	 AL
Bianco White Blanc	Alluminio Aluminium

technical
characteristics

DESKS

The structure and the work tops are in 28mm thick melamine (18mm thick modesty panel), edged in 2 mm thick ABS. Finish: Maple, Grey and Walnut.

Connecting tops and end pieces:
All the 72.5cm high tops can be integrated with connecting pieces, extensions and peninsulas. All the connecting pieces are fitted to the work tops using metal plates.

DRAWER UNITS ON CASTORS

The wooden drawer units are manufactured in melamine laminate, thickness 18 mm with structure, top and front panels in Grey, Maple, Walnut finishes. Edged in ABS thickness 1mm. Drawer interiors: folden lined in grey colour.
The metal drawer units are manufactured with a sheet metal structure and drawers with Aluminium Grey (RAL9006).
All models have:
-swivelling castors of capacity 100 kg.
-simultaneous locking system.

SCREENS

Screen are available for desks and working islands.
Wood version: in melamine th. 18 or 28 mm in Textured White, Textured Grey, Textured Yellow and Textured Green finishes; 2 mm ABS edging.
They are fixed to the worktop by means of brackets. They can be equipped with a variety of accessories.
“Softscreen”: sound absorbing screens in thermoformed polyester covered in Trevira fabric (Grey and Dove-Grey finish).
They are fixed to worktops with brackets or on “3LEVEL” bar.

ACCESSORIES

Electrics
The workstations can be electrified by using a series of specifically designed accessories: cable risers, horizontal channels and topaccess.
Other elements are also available for completing and enriching the workstation, such as CPU carrier fixed and on wheels.

caratteristiche
tecniche

BUREAUX

La structure et les plans de travail sont réalisés en mélaminé épaisseur 28mm (modesty épaisseur 18 mm), bordés en ABS 2mm. Finition: érable, gris et noyer.

Plans de raccord et terminaux:
Tous les plateaux en 72,5cm de hauteur, peuvent être intégrés avec des raccords, des extensions et des retours
Tous les raccords sont reliés aux plans de travail avec des plaques en métal.

BLOCS À TIROIRS SUR ROULETTES

Les blocs à tiroir en bois sont réalisés en bois amélioré mélaminé ép.18mm avec structure, haut et façades en finition gris, érable, noyer.
Bordés en ABS ép.1mm. Intérieur tiroirs: folden revêtu en gris. Les blocs à tiroirs en métal ont la structure et les tiroirs en tôle, finition gris aluminium (RAL9006).
Sur tous les modèles :
-roulettes pivotantes portée 100 kg.
-serrure à fermeture simultanée.

ÉCRANS

Des écrans sont disponibles pour les bureaux et les îlots de travail.
Version bois: mélaminé ép. 18 ou 28 mm dans les finitions : Texturée Blanc, Texturée Gris, Texturée Jaune et Texturée Vert; chant en ABS 2 mm.
Ils sont fixés au moyen d'étriers au plateau. Ils peuvent être équipés d'accessoires divers.
“Softscreen”: écrans insonorisés en polyester thermoformé recouverts de tissu Trevira (finition Gris et Tourterelle).
Ils sont fixés aux plateaux avec des étriers ou sur la barre “3LEVEL”.

ACCESSORIES
Électrification

Les postes de travail configurés peuvent être électrifiés avec une série d'accessoires dédiés: passe-câbles vertical, goulotte horizontale et top-access.
En outre, des éléments sont disponibles pour compléter et enrichir le poste de travail, comme un porte-CPU.

LK BOX X

LK BOX

È un sistema per la realizzazione di postazioni condivise (tipo call-center). Utilizzando pannelli e speciali giunti di raccordo è possibile modulare le postazioni di lavoro, adattandole allo spazio e alle esigenze della committenza.

LK BOX

A system for the creation of shared workstations (e.g. for call-centres). Panels and special connecting joints allow the workstations to be modulated to adapt them to the customer's space constraints and needs.

LK BOX

C'est un système pour la réalisation de postes de travail partagés (type centre d'appels). En utilisant des panneaux et des raccords spéciaux, il est possible de moduler les postes de travail, en les adaptant à l'espace et aux exigences du client.





LKBOX
l'operatività

Fin: top



AC
Acero
Mable
Erable



NO
Noce
Walnut
Noyer



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: screen



TB
Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



TG
Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris

217

le informazioni
tecniche

LKBOX
Si compone abbinando schermi divisori a terra e piani di lavoro mediante un apposito staffaggio. Il piano è previsto in altezza fissa (cm.72) oppure regolabile (cm.67÷77). È possibile sopraelevare lo schermo con elementi in cristallo satinato e temprato.
Sono utilizzabili gli accessori per schermi legno.
Per gli schermi, melaminico spess.mm.28 in finitura Trama Bianco e Trama Grigio; per i piani di lavoro, melaminico spess.28mm nelle finiture Acero, Grigio, Noce, Bianco, Rovere e Wengè.

Fin: wood

AC

Acero
Mable
Erable

RO

Rovere
Oak
Rouvre

NO

Noce
Walnut
Noyer

WE

Wengé

Fin: screen

BI

Bianco
White
Blanc

GR

Grigio
Grey
Gris

TB

Trama Bianco
White weave
Trame blanc

TG

Trama Grigio
Grey weave
Trame gris

technical
characteristics

LKBOX
Is comprised of free-standing screens and worktops fastened together with brackets. The worktop can be of either a fixed (72 cm) or adjustable (67÷77cm) height. The screen can be raised with satin finish, tempered glass components. All wooden screen accessories can be employed. For screen, melamine thick 28mm., finish White Weave and Grey Weave, for top desk, melamine thick 28mm, finish Maple, Grey, Walnut, White, Oak and Wengè.

caratteristiche
tecniche

LKBOX
Est disposé en combinant des panneaux de division à terre et des plans de travail au moyen des raccords appropriés. Pour le plan de travail, la hauteur peut être fixe (72cm) ou réglable (67÷77cm). Il est possible de surélever le panneau au moyen d’éléments en verre satiné et trempé. Les accessoires pour panneaux en bois peuvent être utilisés. Pour écrans, mélaminique ép.28mm, finitions trame blanc et trame gris, pour panneaux mélaminique ép.28mm finitions Erable, Gris, Noyer, Blanc, Rouvre et Wengè.

LK
BO
X

XTABLE
LEMTABLE
TWIST/SWING
GIANO
LINUX
KOROS

MEE TING

MEETING

La sala riunioni ha un'importante impatto sull'immagine che ogni azienda proietta di sé, sia verso la propria organizzazione che verso il mercato, comunicando valori e cercando riconoscibilità.

MEETING raccoglie sia tavoli per riunione originali che proposte coordinate alle linee Linekit operative e direzionali.

MEETING

The meeting room has considerable impact on the image a company projects in relation both to its own organisation and to the market, conveying values and ensuring recognisability. MEETING includes both original meeting tables and pieces to match the Linekit operative and executive lines.

MEETING

La salle de réunion a un impact majeur sur l'image que chaque entreprise projette auprès de sa propre organisation et du marché, en communiquant des valeurs et en recherchant une visibilité. MEETING regroupe aussi bien des tables de réunion originales que des solutions coordonnées aux lignes Linekit opérationnelles et de direction.

MEETING
la riunione





cm.Ø150xh.72
T7200E
Tavolo circolare
legno laccato
Rounded lacquered wooden table
Table ronde en bois laqué

Fin: wood



Bianco laccato
Lacquered white
Blanc laqué



Nero laccato
Lacquered black
Noir laqué

Fin: metal



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir



cm.220x120xh.72
T7100E
Tavolo ovale
legno laccato
Oval lacquered wooden table
Table ovale en bois laqué

Fin: wood



Bianco laccato
Lacquered white
Blanc laqué



Nero laccato
Lacquered black
Noir laqué



cm.220x120xh.72
T7150E
Tavolo ovale
in melaminico
Oval melamine table
Table ovale en mélaminé

Fin: wood



Bianco melaminico
White melamine
Blanc mélaminé

Fin: metal



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir

XTABLE

MEETING
la riunione

223



XTABLE

MEETING
la riunione



cm.150x150xh.72
T7300E
Tavolo quadro legno laccato
Square lacquered wooden table
Table carree en bois laqué

Fin: wood



Bianco laccato
Lacquered white
Blanc laqué



Nero laccato
Lacquered black
Noir laqué

Fin: metal



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir

225

le informazioni
tecniche

XTABLE
Tavolo con unico basamento centrale ed elegante piano laccato nelle classiche forme quadra, tonda ed ovale.

PIANO
Pannello in medium density (MDF) di spessore 28mm, sagomato sul bordo perimetrale per un effetto “extra sottile”, “laccato opaco” con vernici poliuretaniche (20 gloss) nei colori Bianco o Nero. Nella versione ovale è disponibile top in nobilitato melaminico spessore 28mm con bordo in abs spess.2mm
Dimensioni:
tavolo tondo Ø150cm
tavolo ovale 220x120cm
tavolo quadro 150x150cm

STRUTTURA
Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche in finitura semilucida nei colori Bianco (RAL9010) e Nero (RAL9005). Piedini livellatori.



technical
characteristics

XTABLE
table with a single centre support and elegant lacquered top with the classic square, round or oval shape.

TOP
MDF board 28 mm thick, shaped around the edge for an “extra thin” effect, “matt lacquered” with polyurethane paints (20 gloss) in White or Black. A melamine finished top 28 mm thick with 2 mm ABS edging is available in the oval version.
Dimensions:
round table Ø150cm
oval table 220x120cm
square table 150x150cm

STRUCTURE
Metal structure painted with epoxy powders in a semigloss finish in colours White (RAL9010) and Black (RAL9005). Adjustable feet.

caratteristiche
tecniche

XTABLE
table avec piètement central unique et unplateau élégant laqué, dans les formes classiques, carrée, ronde et ovale.

PLAN
Panneau de fibres à densité moyenne (MDF) de 28 mm d’épaisseur, façonné sur le bord extérieur pour un effet “extra-mince”, “laqué opaque” avec des peintures polyuréthane (20 gloss) dans les coloris Blanc ou Noir. Dans la version ovale est disponible un top plaqué mélaminé épaisseur 28 mm avec chant en ABS épaisseur 2 mm.
Dimensions:
table ronde Ø 150 cm
table ovale 220x120 cm
table carrée 150x150 cm

STRUCTURE
Structure métallique vernie aux poudres époxy en finition demi-brillante en blanc (RAL9010) et noir (RAL9005). Pieds de nivellement.

MEE
TI
NG



cm.140x140xh.73
T6100E
Tavolo quadro legno
Square wooden table
Table carree en bois



cm.160x160xh.73
T6200E
Tavolo quadro legno
Square wooden table
Table carree en bois



cm.140x140xh.73
T6150E
Extension tavolo
quadro legno
Extension square wooden table
Extension table carree en bois



cm.160x160xh.73
T6250E
Extension tavolo
quadro legno
Extension square wooden table
Extension table carree en bois

LEMTABLE

MEETING
la riunione

Fin: top



TB
Trama
Bianco
White weft
Trame blanc

Fin: metal



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: top



TG
Trama
grigio
Grey weft
Trame gris

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium

Fin: top



TB
Trama
Bianco
White weft
Trame blanc

Fin: metal



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: top



TG
Trama
grigio
Grey weft
Trame gris

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium



LineaKit
made in Italy

LEMTABLE

MEETING
la riunione



cm.140x140xh.73
T6100E
Tavolo quadro legno
Square wooden table
Table carree en bois



cm.160x160xh.73
T6200E
Tavolo quadro legno
Square wooden table
Table carree en bois

Fin: top



TB
Trama
Bianco
White weft
Trame blanc

Fin: metal



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: top



TG
Trama
grigio
Grey weft
Trame gris

Fin: metal



AL
Alluminio
Aluminium

231

le informazioni
tecniche

LEMTABLE
Basamento a 4 gambe con travi perimetrali, componibile.
Piano con la particolare finitura “trama”.

PIANO
Piano di lavoro spessore 28mm, nobilitato con finitura
“trama” nei colori Bianco e Grigio. Bordi in ABS di spessore
2mm in finitura “trama”.
Dimensioni del singolo piano: 140x140cm o 160x160cm.

STRUTTURA
Struttura costituita da gambe in metallo, conificate e
piegate, collegate mediante travi metalliche per formare
sia tavoli singoli che multipli (in linea e contrapposti)
utilizzando gambe intermedie. Verniciatura a polveri
epossidiche nei colori Bianco (RAL9010) e Grigio (RAL9006).
Piedini regolabili in fusione d’alluminio di colore Bianco
(in abbinamento alla struttura bianca) o Cromati (in
abbinamento alla struttura grigia).



technical
characteristics

LEMTABLE
Supported on four legs with perimeter beams, modular.
Top with distinctive “weave” finish.

TOP
28mm thick worktop with “weave” finish in colours White and
Grey. Edges in 2mm thick ABS with “weave” finish. Dimensions
of a single top: 140x140cm or 160x160cm.

STRUCTURE
Structure consisting of tapered and shaped metal legs,
connected by metal beams to form either single or multiple
tables (in-line and opposing) using intermediate legs.
Painted with epoxy powder paint in colours White (RAL9010)
and Grey (RAL9006).
Adjustable cast aluminium feet in White (to match the white
structure) or Chromed (to match the grey structure).

caratteristiche
tecniche

LEMTABLE
Piètement à 4 pieds avec poutres périmétrales, modulable.
Plateau avec la finition particulière “trame”.

PLAN
Plan de travail épaisseur 28mm, amélioré avec finition
“trame” en blanc et en gris. Bords en ABS de 2mm d’épaisseur
avec finition “trame”.
Dimensions de chaque plateau: 140x140cm ou 160x160cm.

STRUCTURE
Structure composée de pieds en métal, conifiés et pliés,
reliés par des poutres métalliques pour former aussi bien
des tables simples que multiples (en ligne et opposées)
en utilisant des pieds intermédiaires. Vernis aux poudres
époxy en blanc (RAL9010) et en gris (RAL9006).
Pieds réglables en fonte d’aluminium blanc (combinés avec la
structure blanche) ou chromés (combinés avec la structure
grise).

MEET
THE
NEW
LEMTABLE

233



TWIST/SWING

MEETING
la riunione



cm.120x120xh.73
T6030X
Tavolo riunione 120
Wood meeting table 120
Table de conference
bois 120

cm.240x120xh.73
T6060X
Tavolo riunione 240
Wood meeting table 240
Table de conference
bois 240

cm.360x120xh.73
T6090X
Tavolo riunione 360
Wood meeting table 360
Table de conference
bois 360

Fin: top

BL
**Bianco
Lucido**
Glossy White
Blanc Brillant

BI
Bianco
White
Blanc

GR
Grigio
Grey
Gris

AC
Acero
Maple
Erable

RO
Rovere
Oak
Rouvre

WE
Wengé

Fin: metal

BI
Bianco
White
Blanc

AL
Alluminio
Aluminium

235



cm.240x110xh.72.5
T5520G
Tavolo riunione
crystallo
Crystal meeting table
Table de conference verre



cm.240x110xh.72.5
T5620G
Tavolo riunione
legno
Wood meeting table
Table de conference bois



cm.330x110xh.72.5
T5630G
Tavolo riunione
legno 330
Wood meeting table 330
Table de conference bois 330



cm.240x110xh.72.5
T5720G
Tavolo riunione
legno
Wood meeting table
Table de conference bois



cm.330x110xh.72.5
T5730G
Tavolo riunione
legno 330
Wood meeting table 330
Table de conference bois 330

GIANO

MEETING
la riunione

Fin: crystal



Bianco
Smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc



Nero
Smaltato
Enamelled black
Émaillé noir

Fin: wood



Acero
Maple
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

Fin: metal



Bianco
White
Blanc



Alluminio
Aluminium



Nero
Black
Noir

Fin: wood



Acero
Maple
Erable




Rovere
Oak
Rouvre



Wengé

237



LINUX

MEETING
la riunione



cm.Lx80xh.73
Scrivanía
Desk
Bureau

S1090L Scrivanía da 80/
Desk 80/ Bureau 80
S1000L Scrivanía da 120/
Desk 120/ Bureau 120
S1010L Scrivanía da 140/
Desk 140/ Bureau 140
S1020L Scrivanía da 160/
Desk 160/ Bureau 160
S1030L Scrivanía da 180/
Desk 180/ Bureau 180



cm.82,6x165xh.72,5
R4700L
Terminale semicircolare per tavoli 80
Semicircular extension table 80
Element convivialité pour table 80

Fin: top



AC
Acero
Maple
Erable



RO
Rovere
Oak
Rouvre



NO
Noce
Walnut
Noyer



WE
Wengé



GR
Grigio
Grey
Gris

Fin: metal




BI
Bianco
White
Blanc



AL
Alluminio
Aluminium

239



KOROS/LINUX

MEETING
la riunione



cm.240x110xh.72
T003X
Tavolo riunione
Meeting table
Table de conference



cm.Ø120xh.72
T5800X
Tavolo riunione
Meeting table
Table de conference

Fin: top

BI
Bianco
White
Blanc



Finitura Bianco
solo per T5800X
White finish
only for T5800X
Finition blanc
seul pour T5800X

AC
Acero
Maple
Erable

RO
Rovere
Oak
Rouvre

NO
Noce
Walnut
Noyer

Fin: metal

WE
Wengé

GR
Grigio
Grey
Gris

AL
Alluminio
Aluminium



cm.Lx110xh.72
T004L
Tavolo riunione
Meeting table
Table de conference

T005L Tavolo da 185/
Table 185/ Table 185
Meeting table
Table 240/ Table 240

Fin: wood

AC
Acero
Maple
Erable

NO
Noce
Walnut
Noyer

GR
Grigio
Grey
Gris

241

le informazioni
tecniche

TWIST
Piano
WOOD: melaminico (spess.28 mm) in finitura Rovere o Wengè, bordato con ABS spess.2 mm. Laminato Bianco Lucido (spess. 28mm) bordato in ABS spess.2mm.
Struttura
Gamba "Tripod" realizzata in tubolare metallico a sezione rettangolare elettrosaldato e verniciato a polveri epossidiche nei colori Bianco (RAL9010) e Grigio Alluminio (RAL9006); utilizzata singolarmente ed in abbinamento a speciali travi per la realizzazione di tavoli riunione.

GIANO
Piano
CRISTALLO: vetro float spess.mm.15, smaltato Bianco o Nero a copertura totale, temprato.
WOOD: agglomerato ligneo nobilitato in melaminico (sp.35 mm), nelle finiture Acero, Rovere e Wengè, bordato con ABS 2mm.
Struttura
METAL: gambe scatolari in metallo spess.100mm collegate da trave tubolare Ø48 mm; gambe tubolari 100x100mm in metallo per appendici; verniciatura a polveri epossidiche in colore Bianco (RAL9010), Alluminio (RAL9006) e Nero (RAL9005).

Fin: crystal



Bianco smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc



Nero Smaltato
Enamelled black
Émaillé noir

Fin: wood



Acero
Maple
Erable



Rovere
Oak
Rouvre


Fin: metal



Wengé



Bianco Lucido
Lacquered white
Blanc laqué



Bianco
White
Blanc



Nero
Black
Noir



Alluminio
Aluminium

TWIST/SWING
GIANO
LINUX
KOROS/LINUX

technical
characteristics

TWIST
Top
WOOD: melamine wood agglomerate finished in Oak and Wengé, with 2mm thick ABS edge-banding. Laminated wood agglomerate (28mm) finished in Glossy White, with 2mm thick ABS edge-banding.
Structure
"Tripod" leg in rectangular section electrowelded metal tube, epoxy powder painted in colours White (RAL9010) and Aluminium Grey (RAL9006), used either on their own or together with special beams to form meeting tables.

GIANO
Top
GLASS: 15mm. thick float glass, enamelled White or Black, full coverage, tempered.
WOOD: melamine wood agglomerate (35mm) finished in maple, oak and wengè, with 2mm thick ABS edgebanding.
Structure
METAL: 100mm box section metal legs interconnected by Ø48 mm; tubular rod. 100x100 mm tubular metal legs for the add-on units. Epoxy powder paint finish in Aluminium (RAL9006), Black (RAL9005) and White (RAL9010).

caratteristiche
tecniche

TWIST
Plan
WOOD: aggloméré de bois (28 mm) revêtu en laminé finition Blanc brillant; contropiaqué mélaminé finition Rouvre et Wengé (28mm); pourtour ABS épaisseur 2mm.
Structure
Pied "Tripod" réalisé en tube métallique à section rectangulaire électrosoudé et peint avec des poudresi époxy en blanc (RAL9010) et gris aluminium (RAL9006); utilisé seul et en association avec des poutres spéciales pour la réalisation de tables de réunion.

GIANO
Plan
VERRE: verre float épaisseur 15mm, émaillé noir ou blanc, a couverture totale trempé.
WOOD: aggloméré de bois revêtu en mélaminé (35mm), finition érable, rouvre et wengé et avec pourtour ABS épaisseur 2mm.
Structure
METAL: pieds carrés en métal épaisseur 100mm reliés par une poutre tubulaire Ø48mm; pieds tubulaires 100x100mm en métal pour éléments terminaux; peinture à poudres époxy coloris Aluminium (RAL9006), Noir (RAL9005) et Blanc (RAL9010).


SWING
Plan
Les plans de travail, d'une épaisseur de 28mm, sont en contreplaqué mélaminé avec finitions Blanc, Gris, Erable, Rouvre et Wengé. Bordure ABS d'une épaisseur de 2mm.
Structure
Pied: "Tripod" réalisé en tube métallique à section rectangulaire électrosoudé et peint avec des poudres époxy en blanc (RAL9010) et gris aluminium (RAL9006); utilisé seul et en association avec des poutres spéciales pour la réalisation de tables de réunion.

le informazioni
tecniche

SWING
Piano
I piani di lavoro, spessore mm.28, sono realizzati in nobilitato melaminico nelle finiture Bianco, Grigio, Acero, Noce, Rovere e Wengè. Bordatura perimetrale in ABS spess.2mm.
Struttura
Gamba "Tripod" realizzata in tubolare metallico asezione rettangolare elettrosaldato e verniciato a polveri epossidiche nei colori Bianco (RAL9010) e Grigio Alluminio (RAL9006); utilizzata singolarmente ed in abbinamento a speciali travi per la realizzazione di tavoli riunione.

KOROS/LINUX
Piano
I piani di lavoro, spessore 28mm, sono realizzati in nobilitato melaminico nelle finiture Grigio, Acero, Noce, Rovere e Wengè con bordo in ABS. Tavolo tondo anche in finitura bianco cera.
Struttura
La struttura metallica è realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche color Grigio Alluminio (RAL9006).

LINUX
Piano e struttura
Sono realizzati con pannello melaminico spess.28mm, bordati in ABS mm.2 nelle finiture: Acero, Grigio e Noce, in altezza 72cm.



TWIST/SWING
GIANO
LINUX
KOROS/LINUX

technical
characteristics

SWING
Top
The worktops are constructed in melamine with a width of 28mm and come in the following finishes: White, Grey, Maple, Oak and Wengé wood. ABS outer border, width 2mm.
Structure
"Tripod" leg in rectangular section electrowelded metal tube, epoxy powder painted in colours White (RAL9010) and Aluminium Grey (RAL9006), used either on their own or together with special beams to form meeting tables.

KOROS/LINUX
Top
Worktops, 28 mm thick, have Grey, Maple, Walnut, Oak and Wenge melamine finishes with ABS edging. Round table also in waxed white finish
Structure
The frame is in painted steel with an epoxy powder coating and comes in Aluminium Grey (RAL9006).

LINUX
Top and structure
Are made from 28mm thick melamine laminate, available in the following finishes: Maple, Grey and Walnut and ABS edging 2mm. Tables are hight 72cm.

caratteristiche
tecniche

SWING
Plan
Les plans de travail, d'une épaisseur de 28mm, sont en contreplaqué mélaminé avec finitions Blanc, Gris, Erable, Rouvre et Wengé. Bordure ABS d'une épaisseur de 2mm.
Structure
Pied: "Tripod" réalisé en tube métallique à section rectangulaire électrosoudé et peint avec des poudres époxy en blanc (RAL9010) et gris aluminium (RAL9006); utilisé seul et en association avec des poutres spéciales pour la réalisation de tables de réunion.

KOROS/LINUX
Plan
Les plateaux, épaisseur 28 mm, sont plaqués mélaminés dans les finitions Gris, Erable, Noyer, Chêne et Wengé avec chant en ABS. Table ronde également dans la finition blanc cire.
Structure
La structure est réalisée en acier verni à la poudre époxy en Gris Aluminium (RAL9006).

LINUX
Plan et structure
Les plans de travail et la structure, d'une épaisseur de 28mm, sont en contreplaqué mélaminé avec finitions Erable, Gris et Noyer, et bords en ABS 2mm Tables en hauter 72cm.

SUPERFLAT
FLAT
SLIDING FLAT
BOISERIE
LIBRERIA
CROSS
MINIFLAT

ARC HI VIAZ IONE

ARCHIVIAZIONE

Organizzare bene il proprio lavoro migliora efficienza e comfort. Non possiamo perciò prescindere dal pensare che un ufficio funzionale abbia un sistema di archiviazione ben congeniato. Deve essere infatti capace di accogliere i vari materiali (cartacei, informatici...) mediante una serie di contenitori che sappiano coniugare capienza, praticità ed estetica.

MEETING

Effective organisation of work improves efficiency and comfort. So every functional office must have a well designed filing system. This must be capable of storing the various materials (paper, IT media...) in a series of roomy, practical, stylish containers.

MEETING

Une bonne organisation du travail améliore l'efficacité et le confort. Un bureau fonctionnel doit donc avoir un système de classement bien pensé. Il doit pouvoir loger les différents matériels (sur papier, informatiques...) grâce à une série de rangements qui associent capacité, confort et esthétique.





SUPERFLAT

l'archiviazione

Struttura trama grigio, ante, top e fianchi in finitura.
Weave grey structure, doors, top and sides finishes.
Structure trame gris, portes, haut et côtés en finition

249

h 86,3
Contenitori

Cabinets
Armoires

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45
Profondeur cm 40,1
Module cm 90/45



M2002X



M2004X



M2006X



M2008X



M2009X

h 127,9
Contenitori

Cabinets
Armoires

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45
Profondeur cm 40,1
Module cm 90/45



M2102X



M2104X



M2111X



M2113X



M2126X



M2128X

h 211,1
Contenitori

Cabinets
Armoires

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45
Profondeur cm 40,1
Module cm 90/45



M2241X



M2243X



M2242X



M2244X



M2246X



M2248X



M2249X



M2221X



M2223X



M2231X



M2233X



M2236X



M2238X



M2239X

Fin: top, fianchi e ante/top, sides and doors/ haut, cotes et portes



Acero
Mable
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris



Trama
Nero
Black weave
Trame noir

SUPERFLAT
details

le informazioni
tecniche

SUPERFLAT

SuperFlat è una serie di contenitori di profondità 40,1cm (utile 36cm) costituiti da una struttura interna, componibile con modulo 90 e 45, rivestita sui fianchi che rimangono esterni con finitori in tinta con cappello ed ante. Sono prodotti in 3 altezze (86.3, 127.9 e 211.1cm) rispettivamente per 2, 3 e 5 vani per raccoglitori H.35cm. Possono essere utilizzati in "centro-stanza" (schiena "trama grigio").

STRUTTURA INTERNA

È realizzata con pannelli in nobilitato melaminico, in finitura "trama" Grigio, con schiena e fiancate di spessore 18mm, ripiani spessore 28mm. Tutti i contenitori sono attrezzati con piedini livellatori.

STRUTTURA ESTERNA

Top, fianchi finitori, ante, frontali cassetti e classificatori sono disponibili nei colori: Trama Bianco, Trama Grigio, Trama Nero, Acero, Rovere e Wengé.

Top e fianchi finitori sono realizzati in melaminico sp. 14mm, con bordi in ABS (sp.2mm).

Ante nelle versioni:

Legno: in melaminico sp.18mm con bordi in ABS (sp.1mm); serratura di serie (mappabile a richiesta) e profilo parapolvere.

Cristallo: in vetro float spess. 4mm, satinato e temprato, con telaio in alluminio anodizzato.

Tutte le ante sono dotate di maniglia a ponte (16cm) in alluminio verniciato.

Cassetti e classificatori (anche dietro ante) in metallo ad estrazione totale di grande portata (50kg), attrezzabili con sistema antiribaltamento e serratura opzionali. La serratura può essere mappabile a richiesta.

technical
characteristics

SUPERFLAT

SuperFlat is a series of 40.1cm deep (36cm useful) containers with internal structure compatible with modules 90 and 45, side exteriors lined with finishers to match top and doors. The containers are produced in 3 heights (86.3, 127.9 and 211.1cm) with 2, 3 and 5 compartments respectively for H.35cm files. They can be positioned at the "centre of the room" ("grey weave" spine).

INTERNAL STRUCTURE

In Grey "weave" finish melamine laminate panels with 18mm thick back and sides and 28 mm thick shelves. All the containers have adjustable feet.

EXTERNAL STRUCTURE

Top, side finishers, doors, drawer fronts and file holders are available in colours: White Weave, Grey Weave, Black Weave, Maple, Oak and Wenge. Top and side finishers are in 14mm thick melamine with 2mm thick ABS edges.

Doors in versions:

Wood: in 18mm thick melamine with 1mm thick ABS edges; standard locks (adjustable bit on request) and dust guard.

Glass: 4mm thick float glass, tempered with satin finish and anodised aluminium frame.

All the doors are fitted with pull handles (16cm) in painted aluminium. High capacity (50kg) full extraction drawers and file holders (including behind doors) in metal, can be fitted with optional anti-tilt system and locks. Adjustable bit locks available on request.

caracteristiques
techniques

SUPERFLAT

Superflat est une série de conteneurs de 40,1cm de profondeur (utile 36cm) constituée d'une structure interne, pouvant être composée avec des modules de 90 et de 45cm, habillée sur les flancs qui demeurent extérieurs, avec des finitions dans la même teinte que le haut et les portes. Ils sont produits en 3 hauteurs (86.3, 127.9 et 211.1cm), respectivement pour 2, 3 et 5 compartiments pour classeurs H.35cm. Ils peuvent être disposés au milieu de la pièce (dos "trame gris").

STRUCTURE INTERNE

Elle est réalisée avec des panneaux de bois amélioré mélaminé, en finition "trame" gris, avec dos et flancs de 18mm d'épaisseur, tablettes épaisseur 28mm. Tous les conteneurs sont munis de pieds de nivellement.

STRUCTURE EXTERNE

Les hauts, les flancs de finition, les portes, les façades des tiroirs et des classeurs sont disponibles dans les couleurs: trame blanc, trame gris, trame noir, érable, rouvre et wengé. Les hauts et les flancs de finition sont réalisés en mélaminé ép. 14mm, avec bords en ABS (ép.2mm). Portes dans les versions:

Bois: en mélaminé ép. 18mm avec bords en ABS (ép.1mm); serrure de série (configurable sur demande) et profil pare poussière.

Cristal: en verre float ép.4mm, satiné et trempé, avec cadre en aluminium anodisé.Toutes les portes sont dotées d'une poignée à pont (16cm) en aluminium verni. Tiroirs et classeurs (même au dos de la porte) en métal, avec extraction totale de grande portée (50kg), pouvant être équipés, en option, avec un système antibasculement et une serrure. La serrure peut être configurée sur demande.



FLAT

l'archiviazione

Contenitori con struttura trama grigio ante e top in finitura.
Cabinet with weave grey structure doors and top finishes.
Armoire avec structure trame gris portes and top en finition.

253

h 87,7

Contenitori
Cabinets
Armoires

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45
Profondeur cm 40,1
Module cm 90/45



h 129,3

Contenitori
Cabinets
Armoires

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45
Profondeur cm 40,1
Module cm 90/45



h 212,5

Contenitori
Cabinets
Armoires

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45
Profondeur cm 40,1
Module cm 90/45



FLAT
details

Fin: top e ante/ top and doors/ haut et portes



Acero
Mable
Erable



Noce
Walnut
Noyer



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Grigio
Grey
Gris



Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris

Fin: ante/doors/portes



Trama
Giallo
Yellow weave
Trame jaune



Trama
Verde
Green weave
Trame vert



Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris



Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris

le informazioni
tecniche

FLAT

Flat è una serie di contenitori di profondità 40,1cm (utile 36cm) componibili con modulo 90 e 45cm. Sono prodotti in 3 altezze (87.7, 129.3 e 212.5cm) rispettivamente per 2, 3 e 5 vani per raccoglitori H.35cm. Possono essere utilizzati in "centro-stanza" (schiena "trama grigio"). La struttura è realizzata con pannelli in nobilitato melaminico, in finitura "trama" Grigio, con schiena e fiancate di spessore 18mm, ripiani spessore 28mm. Tutti i contenitori sono attrezzati con piedini livellatori. Il top (sp.28mm) e le ante (sp.18mm) sono realizzati nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Grigio, Acero, Noce, Rovere e Wengé e bordati in ABS (sp.1mm). Sono inoltre disponibili contenitori con top (sp.28mm) in Trama Grigio e ante (sp.18mm) nelle finiture Trama Giallo e Trama Verde. Disponibili ante in cristallo temprato sp. 5mm. Le ante in legno sono predisposte per una serratura opzionale (mappabile a richiesta) e profilo parapolvere. Cassetti e classificatori (anche dietro anta) in metallo ad estrazione totale di grande portata (50kg), attrezzabili con sistema antiribaltamento e serratura opzionali. La serratura può essere mappabile a richiesta.

technical
characteristics

FLAT

Flat is a series of 40.1cm deep (36cm useful) modular containers compatible with modules 90 and 45cm. The containers are produced in 3 heights (87.7, 129.3 and 212.5cm) with 2, 3 and 5 compartments respectively for H.35cm files. They can be positioned at the "centre of the room" ("grey weave" spine). The structure consists of Grey "weave" finish melamine laminate panels with 18mm thick back and sides and 28mm thick shelves. All the containers have adjustable feet. The top (28mm thick) and doors (18mm thick) are available with finishes in White Weave, Grey Weave, Grey, Maple, Walnut, Oak and Wengé, edged in 2mm thick ABS. Also available containers with Grey Weave tops (28mm thick) and doors (18mm thick) in Yellow Weave or Green Weave finishes. Also available with 5mm thick tempered glass doors. The wooden doors can be fitted with optional locks (adjustable bit locks on request) and dust guard. High capacity (50kg) full extraction drawers and file holders (including behind doors) in metal, can be fitted with optional anti-tilt system and locks. Adjustable bit locks available on request.

caracteristiques
techniques

FLAT

Flat est une série de conteneurs de 40,1cm de profondeur (utile 36cm), pouvant être composés avec un module de 90cm et de 45cm. Ils sont produits en 3 hauteurs (87.7, 129.3 et 212.5cm), respectivement pour 2, 3 et 5 compartiments pour classeurs H.35cm. Ils peuvent être disposés au milieu de la pièce (dos «trame gris»). La structure est réalisée avec des panneaux de bois amélioré mélaminé, en finition «trame» gris, avec dos et flancs de 18mm d'épaisseur, tablettes épaisseur 28mm. Tous les conteneurs sont munis de pieds de nivellement. Le haut (ép. 28mm) et les portes (ép. 18mm) sont réalisés en finition: trame blanc, trame gris, gris, érable, noyer, rouvre et wengé, et ils sont bordés en ABS (ép. 1mm). Disponibilité de conteneurs avec le haut (ép. 28mm.) trame gris et les portes (ép. 18mm) en finition: trame jaune et trame vert. Disponibilité de portes en cristal trempé ép. 5mm. Les portes en bois sont prévues pour monter une serrure en option (configurable sur demande) et un profil pare poussière. Tirroirs et classeurs (même au dos de la porte) en métal, avec extraction totale de grande portée (50kg), pouvant être équipés, en option, avec un système antibascullement et une serrure. La serrure peut être configurée sur demande.



Libreria modulare a fissaggio
parete, profondità cm 30.
*Boiserie with fixing at wall,
deep cm30.*
*Boiserie avec fixing au mur,
profondeur cm30.*



cm.110x30xh.205,8
M680X
Boiserie
Boiserie
Boiserie



cm.160x30xh.205,8
M683X
Boiserie
Boiserie
Boiserie



cm.190x30xh.205,8
M685X
Boiserie
Boiserie
Boiserie



cm.240x30xh.205,8
M688X
Boiserie
Boiserie
Boiserie



cm.270x30xh.205,8
M690X
Boiserie
Boiserie
Boiserie



cm.320x30xh.205,8
M693X
Boiserie
Boiserie
Boiserie

Libreria profondità
cm 34 disponibile anche
con anta scorrevole
in cristallo satinato.
*Bookcase deep cm 34
also available with frosted
glass sliding door.*
*Bibliothèque profondeur
cm 34 disponible aussi
avec porte vitrée satiné
coulissante.*



cm.179x34xh.142,5
M550X
Libreria
Bookcase
Bibliothèque



cm.179x37xh.144,3
M560X
**Libreria con anta
vetro scorrevole**
Bookcase with sliding
glass doors
Bibliothèque avec plan
et port vitree coulissante



cm.134,2x34xh.187
M570X
Libreria
Bookcase
Bibliothèque

BOISERIE

l'archiviazione

Fin: struttura/structure



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Trama
Bianco
White weave
Trame blanc

Fin: ripiani/shelves/étagères



Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



Trama
Nero
Black weave
Trame noir

Fin: Cross



Trama
Bianco
White weave
Trame blanc



Trama
Nero
Black weave
Trame noir

LIBRERIA

l'archiviazione

Fin:



Acero
Maple
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Noce
Walnut
Noyer



Wengé



Grigio
Grey
Gris



Trama.
Bianco
White weave
Trame blanc



Trama
Nero
Black weave
Trame noir



Contenitori h.170 cm, profondità 35 cm (utile 31), modulo 80, per contenere 36 dox (dorso 8). Struttura e ripiani in colore bianco.
Container units h.170 cm, depth 35 cm (usable depth 31), module 80, to take 36 dox (spine 8). Structure and shelves are white.
Rangements h.170 cm, profondeur 35 cm (utile 31), module 80, pour ranger 36 documents (dos 8). Structure et étagères dans le coloris blanc.



cm. 80x35xh.170
M1601X
Contenitore a giorno
Open cabinet
Armoire sans portes



cm. 80x35xh.170
M1641X
Contenitore con ante
Cabinet with doors
Armoire sans portes

Libreria Cross profondità cm 37 per utilizzo anche centro stanza mediante schienale di finitura con colore in contrasto (nero per libreria bianca e bianco per libreria nera).
Cross bookcase, depth 37 cm, also for use in centre of room with finishing back panel in contrasting colour (black for white bookcase and white for black bookcase).
Bibliothèque Cross profondeur 37 cm pour une utilisation le cas échéant au centre de la pièce avec dossier de finition dans une couleur contrastante (noir pour bibliothèque blanche et blanc pour bibliothèque noire).



cm.183x37,4xh.79,1
M610X
Libreria Cross
Cross library
Bibliothèque cross



cm.183x37,4xh.79,1
M620X
Libreria Cross schienale di finitura
Cross library finishing back
Bibliothèque cross panneau finition

Contenitori ad ante scorrevoli con struttura trama grigio, top e ante in finitura.
Sliding doors cabinet with grey weave structure, top and doors finishes.
Armoire avec portes coulissantes, avec structure trame gris, top et portes en finition.



cm.179,2x45,4xh.87,7
M1500X
Contenitore con ante scorrevoli
Cabinet with sliding doors
Armoire avec portes coulissantes



cm.179,2x45,4xh.212,5
M1510X
Contenitore con ante scorrevoli
Cabinet with sliding doors
Armoire avec portes coulissantes

MINIFLAT

l'archiviazione

Fin: structure
BI
Bianco
White
Blanc

Fin: doors
RO
Rovere
Oak
Rouvre

WE
Wengé

BI
Bianco
White
Blanc

CROSS

Fin: Cross
TB
Trama
Bianco
White weave
Trame blanc

TN
Trama
Nero
Black weave
Trame noir

SLIDING FLAT

l'archiviazione

Fin: top e ante/ top and doors/ haut et portes
AC
Acero
Maple
Erable

RO
Rovere
Oak
Rouvre

NO
Noce
Walnut
Noyer

WE
Wengé

GR
Grigio
Grey
Gris

TB
Trama
Bianco
White weave
Trame blanc

TG
Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris

le informazioni tecniche

BOISERIE
Lunghezza 110 - 160 - 190 - 240 - 270 - 320cm
Altezza 205,8cm
Struttura verticale in pannello melaminico spess. 28mm in finitura Trama Bianco, Rovere e Wengè completa di staffe per il fissaggio a muro. Ripiani in pannello melaminico spess. 28mm in finitura. Trama Bianco o Trama Nero che si aggregano alla struttura verticale mediante mensole in acciaio grigio metallizzato.

LIBRERIE
Le librerie sono prodotte con pannelli in nobilitato melaminico spess. mm.18 nelle finiture: Trama Bianco, Trama Nero, Acero, Grigio, Noce, Rovere e Wengè.
Anta scorrevole in cristallo satinato e temprato con telaio in alluminio anodizzato.

MINIFLAT
Contenitori h.170 cm, profondità 35 cm (utile 31), modulo 80, per contenere 36 dox (dorso 8). Struttura e ripiani in colore bianco realizzati in melaminico spess. 18 mm.

LIBRERIE CROSS
Le librerie Cross sono prodotte con pannelli in nobilitato melaminico spess. mm.18 nelle finiture: Trama Bianco e Trama Nero. Schienale di finitura opzionale nei colori: Trama Bianco e Trama Nero.

SLIDING FLAT
Sliding Flat sono una serie di contenitori con ante scorrevoli di profondità 45,4cm (utile 35,5cm) e larghezza 179,2cm. Sono prodotti in 2 altezze (87,7 e 212,5cm) rispettivamente per 2 e 5 vani per raccoglitori H.35cm. Possono essere utilizzati in "centro-stanza" (schiena "trama grigio"). La struttura è realizzata con pannelli in nobilitato melaminico, in finitura "trama" Grigio, con schiena e fiancate di spessore 18 mm, ripiani spessore 28mm. Tutti i contenitori sono attrezzati con piedini livellatori. Il top (sp.28 mm) e le ante (sp.18 mm) sono realizzati nelle finiture: Trama Bianco, Trama Grigio, Grigio, Acero, Noce, Rovere e Wengè e bordati in ABS (sp.1mm). Le ante sono realizzate in melaminico sp.18 mm, munite di maniglione verticale in alluminio ad effetto raddrizzante e serratura di serie (mappabile a richiesta); scorrono su guide in alluminio mediante ruote in nylon con cuscinetto. E' possibile attrezzare i contenitori con classificatori estraibili dietro anta.

BOISERIE
LIBRERIA
MINIFLAT
CROSS
SLIDING FLAT

ARCHIVIAZIONE

technical characteristics

BOISERIE
Length 110 - 160 - 190 - 240 - 270 - 320cm
Height 205.8cm 28mm thick vertical structure in melamine panel in White Weave, Oak and Wenge finishes complete with wall-fastening brackets.
28mm thick melamine panels with White Weave or Black Weave finishes attachable to the vertical structure using gray metal steel shelves.

BOOKCASES
The bookcases are made in melamine panels and have a width of 18mm. They are supplied in the following finishes: Whie Weave, Black Weave, Maple, Gray, Walnut, Oak and Wengè. Sliding door in frosted, tempered glass with anodized aluminium frame.

MINIFLAT
Container units h.170 cm, depth 35 cm (usable depth 31), module 80, to take 36 dox (spine 8). Structure and shelves are white in 18mm thick melamine.

CROSS BOOKCASES
Cross libraries are constructed with 18mm thick melamine panels with the following finishes: Black Weave and White Weave. Optional backboard finish in the following colours: Black Weave and White Weave.

SLIDING FLAT
Sliding Flat is a series of 45.4cm deep (35.5cm useful) and 179.2cm wide containers with sliding doors. The containers are produced in 2 heights (87.7 and 212.5cm) with 2 and 5 compartments respectively for H.35cm files. They can be positioned at the "centre of the room" ("grey weave" spine). The structure consists of Grey "weave" finish melamine laminate panels with 18 mm thick back and sides and 28mm thick shelves. All the containers have adjustable feet. Top and doors are available in colours: White Weave, Grey Weave, Grey, Maple, Walnut, Oak and Wengè. Tops in 28mm thick melamine with 1mm thick ABS edges. The doors are in 18 mm thick melamine, fitted with vertical aluminium handles with straightening effect and lock (adjustable bit on request). The doors slide on aluminium runners and nylon castors with bearings. The containers can be fitted with extractable file holders behind the doors.

caratteristiche tecniche

BOISERIE
Longueur: 110 - 160 - 190 - 240 - 270 - 320cm
Hauteur: 205,8cm
Structure verticale sous forme de panneau mélaminique d'une épaisseur de 28mm dans les finitions suivantes: Trame Blanc, Rouvre et Wengè. Comprend les barres de fixation au mur. Étagère en panneau mélaminique d'une épaisseur de 28mm dans les finitions suivantes: Trame Blanc ou Trame Noir. S'adapte sur la structure verticale au moyen de tablettes en acier gris métallisé.

BIBLIOTHÈQUES
Les bibliothèques sont réalisées avec des panneaux en contreplaqué mélaminé d'une épaisseur de 18mm et finitions en Trame Blanc, Trame Noir, Erable, Gris, Noyer, Rouvre et Wengé. Porte coulissante en cristal satiné et trempé et cadre en aluminium anodisé.

MINIFLAT
Rangements h.170 cm, profondeur 35 cm (utile 31), module 80, pour ranger 36 documents (dos 8). Structure et étagères dans le coloris blanc en mélaminé ép. 18mm.

BIBLIOTHÈQUES CROSS
Les librairies Cross sont produites avec des panneaux en aggloméré mélaminique d'une épaisseur de 18mm avec finitions suivantes: Trame Blanc et Trame Noir. Dossier avec couleurs

SLIDING FLAT
Sliding Flat est une série de conteneurs avec portes coulissantes de 45,4cm de profondeur (utile 35,5cm) et 179,2cm de largeur. Ils sont produits en 2 hauteurs (87,7 et 212,5cm), respectivement pour 2 et 5 compartiments pour classeurs H.35cm. Ils peuvent être disposés au milieu de la pièce (dos «trame gris »). La structure est réalisée avec des panneaux de bois amélioré mélaminé, en finition « trame » gris, avec dos et flancs de 18mm d'épaisseur, tablettes épaisseur 28mm. Tous les conteneurs sont munis de pieds de nivellement. Les hauts et les portes sont disponibles dans les couleurs: trame blanc, trame gris, gris, érable, noyer, rouvre et wengé. Hauts réalisés en mélaminé ép. 28 mm, avec bords en ABS (ép. 1mm). Les portes sont réalisées en mélaminé ép. 18mm, munies d'une grosse poignée verticale en aluminium à effet redressant et d'une serrure (configurable sur demande); elles coulisent sur des rails en aluminium au moyen de roulettes en nylon munies d'un coussinet. Les conteneurs peuvent être équipés de classeurs extractibles au dos de la porte.

REC EP TION

AVANT

RECEPTION

*"La prima impressione è quella che conta".
La RECEPTION deve trasmettere, già dal primo
impatto, i valori aziendali, essere in linea
con l'immagine sia dal punto di vista estetico
che funzionale e far trasparire quel "senso"
che sarà la percezione verso l'esterno
di una qualsiasi organizzazione.*

RECEPTION


*"The first impression is what counts." From
the first glance, the RECEPTION area must convey
the company's values, conform to its stylistic
and functional image and convey the "feel" which
is how any organisation is perceived by outsiders.*

RECEPTION

*"La première impression est celle qui compte."
La RECEPTION doit transmettre, dès le premier
impact, les valeurs de l'entreprise, être conforme
à l'image du point de vue esthétique et fonctionnel
et révéler le "sens" qui sera la perception
à l'extérieur de toute organisation.*

la reception





AVANT la reception



**Modulo angolare
wood**
Angular module
Élément angulaire

B4450A
160x160xh.110
B4455A
160x200xh.110
B4460A
180x160xh.110
B4465A
180x200xh.110
B4470A
200x160xh.110
B4475A
200x200xh.110



**Modulo estensione
lineare wood**
Linear extension module
Élément de prolongation
lineaire

B4600A
120x79xh.110
B4610A
140x79xh.110
B4620A
160x79xh.110



**Modulo estensione
angolare wood**
Angular extension module
Élément de prolongation
angulaire

B4650A
160x160xh.110
B4655A
160x200xh.110
B4660A
180x160xh.110
B4665A
180x200xh.110
B4670A
200x160xh.110
B4675A
200x200xh.110

Fin: top / banner



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Trama Bianco
White weave
Trame blanc



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco
White
Blanc

Fin: desk top



Trama Bianco
White weave
Trame blanc



Bianco
White
Blanc

Fin: front



Bianco
White
Blanc

Fin: metal

265



01



02



03



04

01

cm. 80x41,7xh.111
C1071A
Archiviazione con 2 cassetti,
1 classificatore e Towerdax
Filing system container with 2
drawers, 1 file holder and Towerdax
Archivage avec 2 tiroirs,
1 classeurs et Towerdax

Fin:



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

03

cm. 80x41,7xh.111
C1078A
Archiviazione con anta
e Towerdax
Filing system container
with door and Towerdax
Archivage avec porte
et Towerdax

Fin:



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

02

cm. 80x41,7xh.111
C1074A
Archiviazione con
3 cassetti e Towerdax
Filing system container with 3
drawers and Towerdax
Archivage avec 3 tiroirs
et Towerdax

Fin:



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

04

cm. 79,6x40xh.111
C0150A
Pannello di chiusura 40mm
Closing panel
Panneau de clôture

cm. 79,6x28xh.111
C0160A
Pannello di chiusura 28mm
Closing panel
Panneau de clôture

Fin:



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

AVANT terminals and accessories

a lato:



cm. 41,7x54,2xh.56
C0100X
Cassettiera su ruote
con 3 cassetti
3 drawers pedestal on wheels
Caisson 3 tiroirs sur roulettes



cm. 41,7x54,2xh.56
C0120X
Cassettiera su ruote
con portacartelle
Filing pedestal on wheels
Caisson 1 tiroir et 1
classeur sur roulettes

Fin: wood



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Trama Bianco
White weave
Trame blanc



cm. 42,5x53,2xh.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote
in metallo con 3 cassetti
Metal 3 drawers pedestal
on wheels
Caisson 3 tiroirs en metal
sur roulettes

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



267



AVANT
la reception



**Modulo lineare
crystal**
Linear Module
Élément lineaire

B4300A
120x79xh.110
B4310A
140x79xh.110
B4320A
160x79xh.110



**Modulo estensione
lineare crystal**
Linear extension Module
Élément de prolongation
Lineaire

B4500A
120x79xh.110
B4510A
140x79xh.110
B4520A
160x79xh.110

Fin: crystal top/ banner



Bianco smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc

Fin: desk top



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco
White
Blanc

Fin: front



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Fin: metal



Bianco
White
Blanc

269



01

cm. 11x4xh.68
E1330X
Vertebra di elettrificazione
Wire cover electrification
Kit electrification vertical

Fin:



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

02

cm. 60x17xh.5
E1060X
Marsupio modulare
Modular holder
Plateau electrification modulaire

Fin:



Bianco
White
Blanc



03

cm. 13,7x4xh.2
E1280X
Cable grip "Flex" (4pz)

Fin:

Grigio
Grey
Gris


04

cm. 50x14xh.9
E1290X
Kit elettrificazione "Flex"
"Flex" electrification kit
Kit electrification "Flex"

Fin: Vassoio/Holder/Plateau



Alluminio
Aluminium



05

cm. 50x14xh.2
E1310X
"LK Top Access"

Fin: cover "LK Top Access"



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Bianco
White
Blanc

06

cm. 50x14xh.9
E1320X
Kit elettrificazione "LK"
(top access e marsupio)
"LK" electrification kit
(top access and holder)
Kit electrification "LK"
(top access et plateau)

AVANT
accessories
and electrification



cm. 30x16x22xh.22
C2055X
Porta cpu "Skatetower"
"Skatetower" cpu stand
Porte pour ordinateur
"skatetower"

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



cm. 43x22xh.50
C2060X
Porta cpu sospeso
Cpu stand
Porte pour ordinateur
suspendu

Fin: metal



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc



271



AVANT la reception



**Modulo lineare
wood**
Linear Module
Elément lineaire

B4400A
120x79xh.110
B4410A
140x79xh.110
B4420A
160x79xh.110



**Modulo estensione
lineare wood**
Linear extension Module
Elément de prolongation
Lineaire

B4600A
120x79xh.110
B4610A
140x79xh.110
B4620A
160x79xh.110

Fin: top / banner



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



TB
Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Fin: desk top



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: front



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Fin: metal



Bianco
White
Blanc

273



E1350 58x1,8x0,7
E1360 78x1,8x0,7
**Barra luminosa a led 14,4 W/ml
12V (bianco natural 4000 °K)**
Lighting strip set 14,4 W/lm 12V
(natural white 4000 °K)
Rail lumineux 14,4 W/ml 12V
(blanc naturel 4000 °K)

E1370X
**Alimentatore 25w 12/230v AC/DC
con interruttore a pulsante**
Trasformer 25W 12/230V AC/DC
with push button switch
Transformateur 25W 12/230V AC/DC
avec bouton poussoir



**Modulo angolare
crystal**
Angular Module
Élément Angulaire

B4350A
160x160xh.110
B4355A
160x200xh.110
B4360A
180x160xh.110
B4365A
180x200xh.110
B4370A
200x160xh.110
B4375A
200x200xh.110

Fin: crystal top/ banner



SA
Bianco smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc

Fin: desk top



RO
Rovere
Oak
Rouvre



WE
Wengé



BI
Bianco
White
Blanc

Fin: front



Trama Bianco
White weave
Trame blanc

Fin: metal



Bianco
White
Blanc

AVANT
lightning

a lato:

275





LINUX la reception



Reception L1
Reception L1
Comptoir
d'accueil L1

B029L
80x106xh.105
B020L
120x106xh.105
B021L
140x106xh.105
B022L
160x106xh.105
B023L
180x106xh.105



Reception L1
raccordo a 90°
Reception L1 corner
piece 90°
Angle comptoir 90° L1

B025L
111x111xh.105

Fin: upper top and desk

AC
Acero
Maple
Erable

NO
Noce
Walnut
Noyer

GR
Grigio
Grey
Gris

Fin: front

Trama
Grigio
Grey weave
Trame gris

Fin: metal

Alluminio
Aluminium

277

80x106 120x106 140x106 160x106 180x106 111x111 (90°)

Piano di lavoro: h cm 72 profondità cm 80 top reception: h cm 105 profondità cm 33/40.

Piani di lavoro e tops reception in melaminico; finiture: acero, grigio, noce.

Work top: height 72 cm depth 80 cm reception top: height 105 cm depth 33/40 cm.

Works tops and reception tops in melamine; finishes: maple, grey, walnut.

Plan de travail: hauteur 72 cm profondeur 80 cm plateau réception: hauteur 105 cm profondeur 33/40 cm.

Plans de travail et plateaux réception en mélaminique: finitions: érable, gris, noyer.



LINUX
la reception



le informazioni tecniche

AVANT

La reception Avant è costituita da moduli di profondità totale 80 cm, disponibili nelle lunghezze 120, 140 e 160 cm. Ciascun modulo è composto da 4 elementi: -piano di lavoro (profondità 60 cm), finiture: bianco, rovere e wengè. -pannello frontale, finitura: trama bianco. -top (profondità 28 cm) e banner, finiture: trama bianco, rovere, wengè e cristallo. Tutti gli elementi sono realizzati con pannello melaminico in spessore 18 e 28 mm.

Nella variante cristallo top e banner, uniti con raccordo a 45°, sono realizzati con pannelli legnosi su cui viene applicato un vetro spess. 2 mm smaltato bianco. I moduli possono essere configurati linearmente e/o in composizione angolare, utilizzando in questo caso l'elemento di raccordo a 90° (40x40 cm) in finitura trama bianco. Qualsiasi configurazione individuata (lineare, angolare o lineare/angolare) deve essere chiusa lateralmente da elementi terminali: -archiviazione individuale con towerdox (ad ante o con cassette, finitura trama bianco). -pannelli di chiusura (80xh.111 cm, spessore 4 o 2,8 cm, finitura trama bianco).

Elettificazione

-Reception lineare: il piano di lavoro scorrevole (di serie) consente l'accesso alle apparecchiature elettriche sottopiano. -Reception angolare: l'elemento di raccordo a 90° è, di serie, attrezzato con 2 passacavi che permettono il collegamento tra piano di lavoro e le apparecchiature elettriche sottopiano. Ulteriori collegamenti possono essere realizzati utilizzando "LK top access" (opzionale). Disponibili inoltre accessori quali: vertebra, marsupio, cablegrip e porta cpu.

Illuminazione

I moduli lineari possono essere accessoriati con barre luminose a led che vengono posizionate tra banner e pannello frontale.

LINUX

Le receptions Linux nascono dall'integrazione tra elementi frontali h. cm 105 e le scrivanie o i piani di lavoro Linux. **Versione melaminico:** pannello frontale in finitura Trama Grigio spess. mm 28 nelle misure cm 80, 120, 140, 160 e 180 da abbinare alle corrispondenti scrivanie mediante staffe di collegamento. Negli elementi angolari a 90° (non utilizzabili come elementi terminali) il frontale è prodotto in metallo finitura Grigio Alluminio (RAL9006). Disponibili fianchi finitori in melaminico finitura Trama Grigio per rendere autoportante la reception da integrare con il piano scrivania o con armadi. Tops reception sagomati (bordatura abs mm 2, profondità cm 40 al centro e cm 33 alle estremità) in melaminico spessore mm 28 nelle finiture: Acero, Noce, Grigio.

AVANT	Fin: top banner wood TB Trama Bianco White weave Trame blanc	RO Rovere Oak Rouvre	WE Wengé	Fin: top banner crystal SA Bianco smaltato Enamelled white Émaillé blanc	Fin: desktop BI Bianco White Blanc
	RO Rovere Oak Rouvre	WE Wengé	Fin: front and joining piece TB Trama Bianco White weave Trame blanc	Fin: metal BI Bianco White Blanc	
	Fin: upper top and desk AC Acero Maple Erable	NO Noce Walnut Noyer	GR Grigio Grey Gris	Fin: front Trama Grigio Grey weave Trame gris	Fin: metal AL Alluminio Aluminium
	LINUX				

RECEPTION

AVANT

LINUX

technical characteristics

AVANT

The Avant reception consists of modules of total depth 80 cm, available in lengths 120, 140 and 160 cm. Each module consists of 4 elements: -worktop (depth 60 cm), finish: white, oak and wengè. -front panel, finish: white weave. -top (depth 28 cm) and banner, finish: white weave, oak, wengè and glass. All the elements are manufactured in melamine panels of thickness 18 and 28 mm. The glass top and banner version, joined by a 45° connecting piece, is manufactured from wooden panels on which a 2 mm white enamelled glass is applied. The modules can be configured with a linear and/or an angular composition using, in this case, the 90° (40x40 cm) connecting element with white weave finish. Any of the configurations chosen (linear, angular or linear/angular) must be closed at the side by terminal elements: -individual filing with towerdox (with doors or drawers, white weave finish). - closing panel (80x4x111h. cm, white weave finish).

Electrics

-Linear reception: the sliding worktop (standard) allows access to the underlying electrical equipment. -Angular reception: the 90° connecting element, standard, has 2 cable ducts that allow connections between the worktop and the underlying electrical equipment. Further connections can be made using the "LK top access" (optional). The following accessories are also available: wire cover, holder, cablegrip, multi-socket and cpu holder.

Lighting

The linear models can have luminous led bars fitted between the banner and front panel.

LINUX

The Linux receptions combine 105 cm h. front elements and Linux desks and work tops (see catalogue). **Melamine version:** Grey Weave finish 28 mm thick front panel with 80, 120, 140, 160 and 180 cm lengths range to be used together with matching desks by means of joining brackets. 90° corner elements cannot be used as elements. The front panel comes in Aluminium Grey (RAL9006) metal finish. Grey weave melamine end sides are available to make the reception area free-standing and to integrate it with desk top or cabinets, as required. Shaped reception tops (2 mm ABS edge, 40 cm at the centre and 33 cm at the ends) come in the following finishes: Maple, Walnut, Grey.

caracteristiques techniques

AVANT

La réception Avant est constituée de modules de 80 cm de profondeur totale, disponibles en 120, 140 et 160cm de longueur. Chaque module se compose de 4 éléments: -plan de travail (profondeur 60 cm), finitions: blanc, rovere et wengè. -panneau frontal, finition: trame blanc. -haut (profondeur 28 cm) et bannière, finitions: trame blanc, rovere, wengè et cristal. Tous les éléments sont réalisés avec un panneau mélaminique de 18 et 28 mm d'épaisseur. Dans la variante en cristal, le haut et la bannière, unis avec un raccord à 45°, sont réalisés avec des panneaux de bois sur lesquels est appliqué un verre émaillé blanc de 2 mm d'épaisseur. Les modules peuvent être configurés en ligne et/ou avec une composition angulaire, dans ce cas en utilisant l'élément de raccord à 90° (40x40 cm) en finition trame blanc. Toute configuration (en ligne, angulaire ou en ligne/angulaire) doit être fermée latéralement par des éléments terminaux: -archivage individuel avec towerdox (avec portes ou avec tiroirs, finition trame blanc). -panneau de fermeture (80x4x h.111 cm, finition trame blanc).

Électrification

-Réception en ligne: le plan coulissant (standard) permet d'accéder aux appareils électriques situés sous le plateau. -Réception angulaire: l'élément de raccord à 90° est fourni standard. Il est équipé de 2 passe-câbles qui permettent la liaison entre le plan de travail et les appareils électriques situés sous le plateau. D'autres liaisons peuvent être réalisées en utilisant le "LK top access" (en option). Différents autres accessoires sont disponibles, tels: kit d'électrification vertical, plateau électrification, serre-câble, multiprise et porte-cpu.

Éclairage

Les modules en ligne peuvent être équipés avec des barres à leds mises en place entre la bannière et le panneau frontal.

LINUX

Les réceptions Linux sont le résultat du mélange de panneaux de façade de 105 cm de hauteur et de bureaux ou plans de travail de la gamme Linux. **Version melaminique:** panneau de façade, finition trame gris, épaisseur 28 mm et longueurs 80, 120, 140 160 et 180 cm pouvant être coordonnés aux bureauxx au moyen d'équerres de raccordement. Pour les éléments d'angle à 90° (ne pouvant faire fonction d'éléments terminaux) le panneau façade est réalisé en Métal, finition Gris Aluminium (RAL9006). Des côtés de finition sont également disponibles en Mèlaminique Trame Gris pour un espace accueil autonome auquel il faudra ajouter le plateau du bureau ou des armoires. Plateaux réception façonnés avec les finitions suivantes: Érable, Noyer, Gris.

AD H OC

AD HOC

*La posizione "seduta" non è naturale e, sebbene possa sembrare strano, il carico sulla colonna vertebrale è maggiore rispetto alla posizione "in piedi".
Recenti ricerche infatti consigliano di alternare ai periodi di lavoro "seduto", altri "in piedi". Il tipo di seduta diventa quindi elemento determinante per la ricerca di una postura "corretta".
Va ricercata quindi, prima di tutto, una seduta che sia in grado di adattarsi alla specifica conformazione fisica di chi la userà e non concentrarsi soltanto su estetica, design, mode.*

AD HOC

*The "sitting" position is actually not natural, and although this may seem strange, the load on the spine is greater than when standing.
In fact, recent studies advise alternating periods of work in a sitting position with work standing up. Therefore, the type of seating used is vital in ensuring correct posture.
So first and foremost it is essential to choose a seat that adapts to the physique of its intended user and does not only consider appearance, design and fashion.*

AD HOC

*La position "assise" n'est pas naturelle et même si cela peut sembler étrange, la charge sur la colonne vertébrale est supérieure à la position "debout".
Des recherches récentes recommandent d'alterner les périodes de travail "assis" et "debout".
Le type de siège devient donc déterminant pour la recherche d'une posture "correcte".
Il faut donc avant tout rechercher un siège capable de s'adapter à la conformation physique spécifique des utilisateurs et ne pas se concentrer uniquement sur l'esthétique, le design, la mode.*

ADHOC
la seduta



EXECUTIVE

H101E



- poggiatesta regolabile
- schienale in rete
- supporto lombare regolabile
- braccioli regolabili 3d
- rivestimento sedile in pelle
- traslatore di seduta
- inclinazione del sedile regolabile
- meccanismo syncro
- elevazione a gas
- base alluminio lucido con ruote gommate maxi



- adjustable headrest
- net back
- back adjustable
- armrest adjustable 3d
- eather seat cover
- sliding seat
- seat adjustable
- synchon mechanism
- gas lift
- aluminium base with maxi rubber castors

- appui-tete réglable
- dossier en filet
- dossier réglable
- réglable accoudoirs 3d
- revêtement assise en cuir
- assise coulissante
- réglable assise
- synchro system
- hauteur a gaz
- aluminium base avec maxi roues en caoutchouc

pelle/leather/cuir



Nero
Black
Noir

rete/net/filet



Nero
Black
Noir

structure



Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium

H124E



- poggiatesta regolabile in pelle
- schienale in rete con up and down
- braccioli regolabili in altezza
- rivestimento sedile in pelle
- traslatore di seduta
- meccanismo syncro (5 pos.)
- elevazione a gas
- base alluminio lucido con ruote gommate maxi



- adjustable leather headrest
- net back with height adjustment
- adjustable-height arms
- leather seat upholstery
- sliding seat
- synchro mechanism (5 setting)
- gas lift
- polished aluminium base with maxi rubber castors

- appui-tête réglable en cuir
- dossier filet avec hauteur réglable
- accoudoirs réglables en hauteur
- revêtement assise en cuir
- assise coulissante (5 pos.)
- mécanisme synchrone
- vérin à gaz
- base aluminium brillant avec maxi roulettes en caoutchouc

pelle/leather/cuir



Nero
Black
Noir

rete/net/filet



Nero
Black
Noir

structure



Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium

H125E



- schienale in rete con up and down
- braccioli regolabili in altezza
- rivestimento sedile in pelle
- traslatore di seduta
- meccanismo syncro (5 pos.)
- elevazione a gas
- base alluminio lucido con ruote gommate maxi

- net back with height adjustment
- adjustable-height arms
- leather seat upholstery
- sliding seat
- synchro mechanism (5 setting)
- gas lift
- polished aluminium base with maxi rubber castors

- dossier filet avec hauteur réglable
- accoudoirs réglables en hauteur
- revêtement assise en cuir
- assise coulissante (5 pos.)
- mécanisme synchrone
- vérin à gaz
- base aluminium brillant avec maxi roulettes en caoutchouc



pelle/leather/cuir



Nero
Black
Noir

rete/net/filet



Nero
Black
Noir

structure



Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium

H128E



- rivestimento in eco-pelle (ignifuga)
- braccioli regolabili in altezza
- meccanismo syncro (4 pos.)
- elevazione a gas
- base in nylon

- eco-leather upholstery (flame-retardant)
- adjustable-height arms
- synchro mechanism (4 settings)
- gas lift
- nylon base

- revêtement en cuir écologique (ignifuge)
- accoudoirs réglables en hauteur
- mécanisme synchrone (4 pos.)
- vérin à gaz
- base en nylon



ecopelle/ecoleather/ecocuir



Nero
Black
Noir

structure



Nero
Black
Noir

EXECUTIVE

H132E
H133E



H132E
- rivestimento in pelle
- braccioli in acciaio cromato
- meccanismo oscillante con regolazione di tensione
- elevazione a gas
- base cromata con ruote gommata



H132E
- leather upholstery
- chromed steel arms
- tilt mechanism with tension control
- gas lift
- chromed base with rubber castors



H132E
- revêtement en cuir
- accoudoirs en acier chrome
- mécanisme basculant avec contrôle de la tension
- vérin à gaz
- base chromée avec roulettes en caoutchouc



pelle/leather/cuir
PE
Nero
Black
Noir

ecopelle/ecoleather/ecocuir
EP
Nero
Black
Noir

structure

Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium

H142E



- sedile e schienale in rete
- braccioli in acciaio cromato
- meccanismo oscillante con regolazione di tensione
- elevazione a gas
- base cromata con ruote gommata e frenate



- net seat and back
- chromed steel arms
- tilt mechanism with tension control
- gas lift
- chromed base with rubber and braked castors



- dossier et assise en filet
- accoudoirs en acier chrome
- mécanisme basculant avec contrôle de la tension
- hauteur à gaz
- base chromée avec roulettes freinées en caoutchouc



rete/net/filet
RB
Bianco
White
Blanc

structure

Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium

H136E



- rivestimento in pelle
- braccioli in acciaio cromato
- meccanismo oscillante con regolazione di tensione
- elevazione a gas
- base cromata con ruote gommata e frenate



- leather upholstery
- chromed steel arms
- tilt mechanism with tension control
- gas lift
- chromed base with rubber and braked castors



- revêtement en cuir
- accoudoirs en acier chrome
- mécanisme basculant avec contrôle de la tension
- vérin à gaz
- base chromée avec roulettes freinées en caoutchouc



pelle/leather/cuir
PE
Nero
Black
Noir

structure

Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium

H145E



- sedile e schienale in rete
- braccioli in acciaio cromato
- meccanismo oscillante con regolazione di tensione
- elevazione a gas
- base cromata con ruote gommata e frenate



- net seat and back
- chromed steel arms
- tilt mechanism with tension control
- gas lift
- chromed base with rubber and braked castors



- assise et dossier filet
- accoudoirs en acier chrome
- mécanisme basculant avec contrôle de la tension
- vérin à gaz
- base chromée avec roulettes freinées en caoutchouc



rete/net/filet
RB
Bianco
White
Blanc

structure

Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium

OPERATIVE

H1500



- schienale in rete nera
- braccioli regolabili
- rivestimento sedile in tessuto ignifugo
- meccanismo syncro (4 pos.)
- elevazione a gas
- base in nylon e ruote gommate maxi



- black net back
- armrest adjustable
- flame-retardant fabric seat cover
- synchron mechanism (4 pos.)
- gas lift
- nylon base and maxi rubber castors



- dossier en noire filet
- réglable accoudoirs
- revêtement assise en tissu ignifuge
- synchro system (4 pos.)
- hauteur a gaz
- base nylon et maxi roues en caoutchouc



tessuto/fabric/tissu



Nero
Black
Noir

Grigio
Grey
Gris

rete/net/filet



Nero
Black
Noir

structure



Nero
Black
Noir

H1530



- schienale in rete
- braccioli fissi
- rivestimento sedile in tessuto ignifugo
- meccanismo syncro (4 pos.)
- elevazione a gas
- base e ruote in nylon



- net back
- fixed armrest
- flame-retardant fabric seat cover
- synchron mechanism (4 pos.)
- gas lift
- nylon base and castors



- dossier en filet
- accoudoirs fixes
- revêtement assise en tissu ignifuge
- synchro system (4 pos.)
- hauteur a gaz
- base et roulettes en nylon



tessuto/fabric/tissu



Nero
Black
Noir

Grigio
Grey
Gris

rete/net/filet



Grigio
Grey
Gris

structure



Grigio
Grey
Gris

H1560



- rivestimento sedile in tessuto ignifugo
- schienale regolabile in altezza
- meccanismo contatto permanente
- elevazione a gas
- braccioli fissi
- base in nylon



- flame-retardant fabric seat cover
- adjustable-height back
- permanent contact mechanism
- gas lift
- fixed arms
- nylon base



- revêtement assise en tissu ignifuge
- dossier réglable en hauteur
- mécanisme contact permanent
- vérin à gaz
- accoudoirs fixes
- base en nylon



tessuto/fabric/tissu



Nero
Black
Noir

Grigio
Grey
Gris

structure



Nero
Black
Noir

H1590



- rivestimento sedile in tessuto ignifugo
- schienale regolabile in altezza
- meccanismo contatto permanente
- elevazione a gas
- braccioli fissi
- base in nylon



- flame-retardant fabric seat cover
- adjustable-height back
- permanent contact mechanism
- gas lift
- fixed arms
- nylon base



- revêtement assise en tissu ignifuge
- dossier réglable en hauteur
- mécanisme contact permanent
- vérin à gaz
- accoudoirs fixes
- base en nylon



tessuto/fabric/tissu



Nero
Black
Noir

Grigio
Grey
Gris

structure



Nero
Black
Noir

MEETING

H162M



- struttura metallo cromata
- rivestimento in pelle
- braccioli in alluminio lucido
- elevazione a gas
- base cromata a 4 razze

- metal chromed structure
- leather covered
- glossy aluminium armrest
- gas lift
- chromed base

- metal structure chrome
- revêtement en cuir
- aluminium accoudoirs
- hauteur a gaz
- base chromée

pelle/leather/tissu

PB

Bianco
White
Blanc

structure

Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium



H165M



- sedile e schienale in rete
- braccioli in acciaio cromato
- meccanismo oscillante
- elevazione a gas
- base cromata con piedini fissi

- net seat and back
- chromed steel arms
- tilt mechanism
- gas lift
- chromed base with fixed feet

- assise et dossier filet
- accoudoirs en acier chrome
- mécanisme basculant
- vérin à gaz
- base chromée avec pieds fixes

rete/net/filet

RB

Bianco
White
Blanc

structure

Alluminio lucido
Gloss aluminium
Aluminium



MEETING

H168M



- struttura a slitta cromata
- rivestimento in eco-pelle (ignifuga)
- braccioli rivestiti in eco-pelle

- chromed sled frame
- eco-leather upholstery
(flame-retardant)
- eco-leather arm upholstery

- structure sur rail chromée
- revêtement en cuir écologique
(ignifuge)
- accoudoirs recouverts de cuir
écologique

ecopelle/ecoleather/ecocuir

EP

Nero
Black
Noir

structure

Cromo
Chrome



H171M



- schienale in rete
- struttura a slitta cromata
- copri braccioli in neoprene
- sedile in eco-pelle (ignifuga)

- net back
- chromed sled frame
- neoprene arm covers
- eco-leather seat
(flame-retardant)

- dossier filet
- structure sur rail chromée
- protège-accoudoirs en néoprène
- assise en cuir écologique
(ignifuge)

ecopelle/ecoleather/ecocuir

EP

Nero
Black
Noir

rete/net/filet

Nero
Black
Noir

structure

Cromo
Chrome



MEETING

H174M



- struttura verniciata (bianco)
- schienale in polipropilene
- sedile rivestito in tessuto ignifugo
- impilabile (6pz.)

- painted structure (white)
- polypropilene back
- seat covered in flame-retardant fabric
- stackable (6 pcs)

- structure peinture (blanc)
- dossier en polipropilene
- assise gaine en tissu ignifuge
- empilable (6 pcs)

tessuto/fabric/tissu



Grigio
Grey
Gris

Nero
Black
Noir

structure



Bianco
White
Blanc



H177M



- struttura verniciata (grigio)
- schienale in polipropilene
- sedile rivestito in tessuto ignifugo
- braccioli e tavoletta opzionali
- impilabile (6pz.)

- painted structure (grey)
- polypropilene back
- seat covered in flame-retardant fabric
- optional armrest and table
- stackable (6 pcs)

- structure peinture (gris)
- dossier en polipropilene
- assise gaine en tissu ignifuge
- accoudoirs et tablette optional
- empilable (6 pcs)

tessuto/fabric/tissu



Grigio
Grey
Gris

Nero
Black
Noir

structure



Grigio
Grey
Gris



ADHOC
la seduta

MEETING

H180M



- struttura verniciata (nero)
- schienale in polipropilene
- sedile rivestito in tessuto ignifugo
- braccioli e tavoletta opzionali
- impilabile (6pz.)

- painted structure (black)
- polypropilene back
- seat covered in flame-retardant fabric
- optional armrest and table
- stackable (6 pcs)

- structure peinture (noire)
- dossier en polipropilene
- assise gaine en tissu ignifuge
- accoudoirs et tablette optional
- empilable (6 pcs)

tessuto/fabric/tissu



Grigio
Grey
Gris

Nero
Black
Noir

structure



Nero
Black
Noir



H183M



- struttura verniciata (nero)
- schienale e sedile in polipropilene con rivestimento in tessuto ignifugo
- braccioli e tavoletta opzionali
- impilabile

- painted frame (black)
- polypropylene seat with flame-retardant fabric upholstery
- optional arms and tablet
- stackable

- structure peinte (noir)
- dossier et assise en polypropylène avec revêtement en tissu ignifuge
- accoudoirs et tablette en option
- empilable

tessuto/fabric/tissu



Nero
Black
Noir

Grigio
Grey
Gris

structure



Nero
Black
Noir



MEETING

H186M



-scocca girevole in polimero
composito bianco
-base in metallo verniciata
(bianco)

-white swivel tecnopolymer
structure
-base white metal

-structure pivotante
en polimer blanc
-base en metal blanc

structure

BI

Bianco
White
Blanc



H189M



- scocca in polimero composito bianco
- struttura in metallo verniciata
(bianco)
- impilabile (4pz)

- white composite polymer
body
- painted metal frame
(white)
- stackable (4 pcs)

- coque en polymère
composite blanc
- structure en métal peint
(blanc)
- empilable (4 pièces)

structure

BI

Bianco
White
Blanc



ADHOC
la seduta

MEETING

H192M



- struttura a slitta cromata
- sedile e schienale in cuoio nero
rigenerato
- braccioli rivestiti

- chromed skid structure
- seat and back leather
- coated armrest

- structure traineau chrome
- assise et dossier en cuir
- revêtement accoudoirs

pelle/leather/cuir

PE

Nero
Black
Noir

structure

Cromo
Chrome



H195M



- struttura verniciata (grigio)
- sedile e schienale in
polipropilene
- braccioli e tavoletta opzionali
- impilabile (6pz)

- painted structure (grey)
- back and seat polipropilene
- optional armrest and table
- stackable (6 pcs)

- structure peinture (gris)
- dossier et assise en
polipropilene
- accoudoirs et tablette
- optional empilable (6 pcs)

sedile e schienale/ back
and seat/ dossier et assise

GR

Grigio
Grey
Gris

structure

Grigio
Grey
Gris



MEETING

H198M



- struttura verniciata (nero)
- sedile e schienale rivestiti
in tessuto ignifugo
- impilabile



- painted frame (black)
- flame-retardant fabric
upholstered seat and back
- stackable



- structure peinte (noir)
- assise et dossier recouverts
de tissu ignifuge
- empilable



tessuto/fabric/tissu



Nero
Black
Noir



Grigio
Grey
Gris

structure



Nero
Black
Noir

WAITING

H250W



P.61 x L.72 x H.71

- rivestimento in eco-pelle (ignifuga)
- piedini in acciaio satinato

- eco-leather upholstery
(flame-retardant)
- satined steel feet

- revêtement en cuir écologique
(ignifuge)
- pieds en acier satiné

ecopelle/ecoleather/ecocuir



Nero
Black
Noir

H254W



P.61 x L.125 x H.71

- rivestimento in eco-pelle (ignifuga)
- piedini in acciaio satinato

- eco-leather upholstery
(flame-retardant)
- satined steel feet

- revêtement en cuir écologique
(ignifuge)
- pieds en acier satiné

ecopelle/ecoleather/ecocuir



Nero
Black
Noir

panca
tavolo



- top in melaminico sp.28 mm
- struttura in tubolare metallico
(7x2 cm) con trave

- melamine top th. 28 mm
- tubular metal frame
(7x2 cm) with beam

- top mélaminé ép. 28 mm
- structure tubulaire en métal
(7 x 2 cm) avec traverse

T3490S 80x60xh.40
T3400S 120x60xh.40
T3410S 140x60xh.40
T3420S 160x60xh.40
T3430S 180x60xh.40

top



Acero
Mable
Erable



Rovere
Oak
Rouvre



Wengé



Grigio
Grey
Gris

structure



Bianco
White
Blanc



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

tavolo
attesa



- top in cristallo sp.12 mm
- struttura in tubolare metallico
(7x2 cm) con trave

- crystal top th.12 mm
- tubular metal frame
(7x2 cm) with beam

- top en verre ép.12 mm
- structure tubulaire en métal
(7 x 2 cm) avec traverse

T3460S 60x60xh.40

cristal top



Bianco
Smaltato
Enamelled white
Émaillé blanc

structure



Alluminio
Aluminium



Bianco
White
Blanc

K5240X



- appendiabiti a stelo diam.5cm
in metallo verniciato.
- base in plastica diam. 39cm,
altezza 167cm.
- 6 punti di aggancio

-coat stand with upright
diam. 5 cm in painted metal
-plastic base diam. 39 cm,
height 167 cm,
-6 hooks

-portemanteau sur pied
diam. 5 cm en métal peint
-base en plastique diam. 39 cm,
hauteur 167cm
-6 crochets

structure



Grigio
Grey
Gris

K5260X



- cestino gettacarte
diam. cm.24xH32 (15litri)

- wastepaper basket
diam. cm.24xH32 (15liters)

- corbeille à papier
diam. cm.24xH32 (15liters)

structure




Grigio
Grey
Gris

ADHOC
la seduta

ADHOC
FINITURE



NE
TESSUTO NERO
BLACK FABRIC




GR
TESSUTO GRIGIO
GREY FABRIC




PE
PELLE NERO
BLACK LEATHER



PB
PELLE BIANCO
WHITE LEATHER



EP
ECOPELLE NERO
BLACK ECOLEATHER



RETE GRIGIO
GREY NET
H1530



RETE NERA
BLACK NET
H101E, H124E, H125E



RETE NERA
BLACK NET
H1500, H171M



RB
RETE BIANCO
WHITE NET
H142E, H145E, H165M

COLORS
BOOK

EDIZIONE
GENNAIO 2016

Linekit spa
Strada dell'Assenzio, 15
47899 Serravalle
Repubblica San Marino
Telefono 0549.901930
Telefax 0549.901925

International calls:
Phone +378.901930
Telefax +378.901925
linekit.com
linekit@linekit.com

